



CORMORAN

VÁSÁRLÓI KATALÓGUS 2024

CORMORAN

TARTALOMJEGYZÉK

Orsók 4-15

Pergető orsók	4-7
Feederorsók	8-9
Speciális orsók	10
Tengeri orsók	11-12
Nyeletőfékes orsók	13-15
Pótdobok	16-17

Botok 18-41

Pergetőbotok	22-27
Pisztrángos botok.....	27
Bottartozékok	27
Bojlis botok	28-29
Feederbotok	30-35, 38
Békéshalas botok.....	36-37, 39
Teleszkópos botok	39
Harcászó botok.....	40
Tengeri botok.....	41

Apróciók 42-129

Fonott zsinórok	42-43
Monofil zsinórok	44

Villantók	45
Wobblerek	46-52
Körforgók	53-54
Pisztrángos kanalak.....	55
Plasztikcsalik.....	56-57
Fenekező és úszós apróciók	58, 62-64
Hajszárelőkés szerelékek	59-60
Sbirolinok	61
Világítópatronok	65

Etetőanyag	67
Horog / forgó / acéldrót	68-77
Ólmok	78
Horgászszerszámok / füstölő	79-85
Kapásjelzők	66, 86-90
Rod Podok.....	91-92
Bottartó karok	90-96

Haltartók / merítők	97-105
Horgászdobozok	106-109
Táskák	110-112
Botzsákok	113-116
Székek / ágyak	117-119
Ernyők	119
Ruházat	120-122

BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ

A, Á

Ágyak	117
Angolnacsengő	66

B

Bait Former	61
Békéshalas botok.....	36-37, 39
Bojlis botok	28
Botok	18-41
Bottartók.....	90-96
Bottartozékok	27
Bottáskák	113-116
Botzsákok	113-116

C

Cérnastopper	63-64
Csalisdobozok	106-108
Csalizótű	80

D

Drótélké	75-77
----------------	-------

E

Elektromos kapásjelző.....	86-90
Előkére kötött horgok	70-72
Ernyők	119
Ernyősátor	119
Etetőanyag	67

F

Feederbotok	30-35, 38
Feederorsók	8-9
Fejlámpák	85
Filéző szett	83-84
Fogók	79, 82
Fonott zsinórok	42-43
Forgókapcsok	73-74

G

Gázlóbakancsok	121-122
Gázlónadrágok	121-122
Gubancgátlók	58
Gumicsalik	56-57
Gumiütközők	63-64

H

Hajszárelőkés szerelékek	59-60
Halbunkó	80
Halfüstölő	81
Haltartó	97
Harcászó botok.....	40
Harcászó orsók.....	10
Hátzsákok	112
Horgászbotok	18-41
Horgászdobozok	107-109
Horgászszerszámok	79-85
Horogszabadító	82

K

Kapásjelzők	66, 86-90
Kapcsok	73-74
Kés szettek	83-84
Kések	82-84
Kész szerelékek	68

Kesztyűk	120
Körforgó villantók	53-54
Krimpelőfogók	79
Kulcskarikák	73-74
Kulcskarikanyitó fogó	82

L

Levegőztető pumpa	81
-------------------------	----

M

Mélységmérő.....	78
Merítők	97-105
Merítőnyelek	104
Monofil zsinórok	44

N, NY

Neoprén ruházat	120-122
Nyeletőfékes orsók	13-15

O, Ó

Ólmok.....	78
Orsók	4-15

P

Pergetőbotok.....	22-27
Pergetőorsók.....	4-7
Pisztrángos kanalak.....	55
Plasztikcsalik.....	56-57
Pontymatrac	116
Pótdobok	16-17

R

Rod Podok.....	91-92
Ruházat	120-122

S, SZ

Sbirolinok	61
Székek	118-119

T

Táskák	110-116
Tengeri botok.....	41
Tengeri orsók.....	11-12
Thermobakancsok	120
Tripod	95-96

U, Ú

Úszók	68-69
Úszóstopperek	62-64

V, W

Varsák	97
Világító patronok	65
Villantók	45, 53-54
Wobblerek	46-52
Zsinórkötő	74

ZS

Zsinórok.....	42-44
---------------	-------

A scenic sunset over a body of water. The sun is low on the horizon, creating a bright orange and yellow glow that reflects on the water's surface. In the foreground, there are silhouettes of reeds and other aquatic plants. On the right side, a dark, curved handle or part of a boat is visible. The overall atmosphere is peaceful and serene.

KÍNÁLAT

2023/2024





A Cross Water 5PIF zsinórképe

CROSS WATER 5PIF

PERGETŐ ORSÓ

A Cross Water 5PIF ár-teljesítmény aránya kiemelkedő, orsómérettől és víztípustól függetlenül egész éves megbízható használatra terveztük édesvízi horgászatra csukára, süllőre, sügérre, vagy épp pisztrángra és természetesen mindenféle békéshalas horgász módszerhez.

A power hajtóműnek és a keresztirányú zsinórakkal kombinált precíz dobemelő rendszernek köszönhetően a Cross Water 5PIF tökéletes orsó, vékony fonott zsinóros horgászatra is. A zsinórkép így optimális és az orsó sima futása szavatolja a zavartalan horgászélményeket.

- 4 golyócsapágy
- Power hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Finoman állítható dobfék
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgés csillapító rendszer
- Alumínium távdob dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
12-59050	500	4	140/0.14	5.1:1	61	180
12-59100	1000	4	240/0.16	5.1:1	64	185
12-59200	2000	4	200/0.20	5.1:1	69	225
12-59250	2500	4	250/0.20	5.1:1	74	245
12-59300	3000	4	200/0.25	5.1:1	74	250



SPOON TROUT 8PIF


PISZTRÁNGOS PERGETŐ ORSÓ

A design tekintetében klasszikus, műszakilag naprakész, méretére és zsinórkapacitására nézve tökéletesen igazodik a könnyű pisztránghorgászat igényeihez. A kompakt ház és rotor kombinációja, valamint a szupersekély, tökéletesen méretezett dob harmonikus egységet képez és remekül illik bármelyik Spoon Trout bothoz. Vékony monofil, vagy fonott zsinóros horgászatra készült, a Spoon Trout 8PiF magabiztosan és nagy távra dobja a legkisebb kanalakat is, a tökéletes keresztirányú zsinórfektetésnek köszönhetően. A 7 acél golyóscsapagy és a precízen megmunkált alkatrészek gondoskodnak a hajtómű tartósan sima futásáról és a relaxált horgászatról.



A Spoon Trout 8PiF zsinórképe

- 7 golyóscsapagy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Finoman állítható dobfék
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Alumínium távdobó dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapagy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
12-58150	1500	7	140/0.14	5.1:1	61	175



SPOON TROUT 4PIF


PISZTRÁNGOS PERGETŐ ORSÓ

Ebben az árkategóriában egyértelműen ez a könnyű pisztrángos pergetőorsó felel meg legjobban az elvárásoknak. Dizájnján és kialakításán keresztül ez az orsó azokat a horgászokat is elbűvöli, akik hozzászoktak ahhoz, hogy lényegesen drágább orsókkal horgásznak. A sportos, dinamikus forma, a ház és a rotor kompakt egysége, a szupersekély, tökéletesen méretezett dob bármilyen más elsőfékes orsó esetében is jól festene. Vékony monofil és fonott zsinór használatára szántuk, a legkisebb támolygókat is könnyedén dobhatjuk vele, hála a keresztirányú X-wind zsinórfektetésnek.



A Spoon Trout 4PIF zsinórképe

- 3 golyóscsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Finoman állítható dobfék
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Alumínium távdobó dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- Alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókárgomb



Cikkszám	Méret	Çsapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
12-44150	1500	3	140/0.14	5.1:1	61	175



SPORTLINE 2PIF

PERGETŐ ORSÓ

A CORMORAN márka törekvése volt mindig is, hogy olyan orsókat fejlessen, melyeknek kimagasló az ár/érték arányuk. Magától értetődő, hogy ez az orsó sem kivétel, épp ellenkezőleg. Robosztussága és megbízhatósága alacsony tömeggel és a hajtás puha futásával párosul. Mindez pedig olyan áron, ami a szokásos szint alatt marad.

- 1 golyóscsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Finoman állítható dobfék
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Nylon / ABS távdobó pótdob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- Alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Çsapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
12-22250	2500	1	180/0.25	5.1:1	70	220



VEYCOR FEEDER 4PIF

TÁVDOBÓ FEEDER ORSÓ

Kompakt, ultramodern távdobó orsó, mely nem csak feederhorgászatra ideális, hanem nagy távra pontyozni, vagy vékony fonott zsinórral nehézpergetésre is alkalmas. A VeyCor Feeder 4PIF speciális konstrukciójú, sekély alumínium dobbal készül, melynek nagy dobátmérője rögtön szemet szúr, és amelyet kitűnő dobástávok jellemeznek. 2 darab fém feeder-zsinórákasztó van rajta. A decens formaterv, a dob, a rotor és a ház kompakt egysége határozzák meg az orsó megjelenését. Az X-Wind zsinórfektetést az S-Stroke dobemelési úgy irányítja, hogy gondoskodik az egyenes zsinórképről, és ugyanígy felelős a szokatlanul kedvező dobótulajdonságokért is. A karbon lamellás QD gyorsfék a fékerőállító gomb egyetlen elfordításával állítható nyitottból teljesen zárt állapotba. A magas erőátvitel gondoskodik arról, hogy a halakat gyorsan és biztosan a merítőbe tudjuk terelni.



Egy fordítás a satuféktől a teljes gázig!

- 3 golyóscsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Első gyorsfék
- Karbon féktárcsák
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Alumínium távdobó dob
- Rugós zsinórákasztó (dupla)
- PowerBail felkapókár
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókár
- Alumínium hajtókar
- Nagy Soft-Touch hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
14-40600	6000	3	240/0.20	5.5:1	107	440



VEYCOR FEEDER 5PIF

FEEDER ORSÓ

Manapság a karbon feederbotok kezeesebbek és könnyebbek mint valaha. Ezzel együtt mégis erősnek és terhelhetőnek kell lenniük. Pontosan ehhez illeszkedve fejlesztettük az új VeyCor Feeder 5PIF 5000-est, mely orsó tökéletesen illeszkedik ezekhez a modern feederbotokhoz. Kialakításának alapelvei változatlanok: könnyű, nagyon robusztus és kedvező árú. A VeyCor Feeder 5PIF esetében különös figyelmet szenteltünk a féknek - ezt az orsónkat is az új Brake Block fékrendszerünkkel szereljük QD gyorsfék funkcióval, hiszen például erős sodrásban érkező kapásnál is abszolút hagyatkoznunk kell az orsó fékjére. A magas erőátvitel támogatja erőfeszítéseinket fázasztás során, hogy minél előbb befejezzük a harcot, és merítőbe tereljük a halat. 230m/0.25mm zsinórkapacitásával a VeyCor Feeder 5PIF 5000 a tökéletes méret a feederhorgászat minden válfajához, egészen a nagy folyókon alkalmazott ultranehez kosaras feederezésig. Nagyra méretezett, kétszer anodizált alumínium dobbal, azokon két nagyméretű zsinórákaszttóval és gyorsan lehajtható alumínium hajtókarral készül.




- 4 golyócsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Brake Block fékrendszer
- Első gyorsfék
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- CNC megmunkálású alumínium távdob dob
- Rugós zsinórákaszttó (dupla)
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- Alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Egy fordítás a satuféktől a teljes gázig!



Brake Block fékrendszer



Brake Block fékrendszer

Cikkszám	Méret	Çsapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
14-51500	5000	4	230/0.25	5.5:1	95	375




BIG CAT 5PIF

HARCSÁZÓ ORSÓ

A Big Cat 5PIF harcsás orsó jókora terhelhetőséget és vonóerőt kombinál nyugodt, kiegyensúlyozott futással és magas zsinórkapacitással. Az erős, vastag falú orsópól stabilan tartja a Power-hajtást, mely gondoskodik a nagy erőátvitelről, még egy jól megtermett harcsa fárasztása során is. A speciális fejlesztésű alumínium dob CNC esztergált, zsinórkapacitása nagy és elegendően erős ahhoz, hogy ellenálljon a nagy erővel húzott, fonott zsinórtömeg nyomásának.

- 4 golyóscsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Extraerős dobfék
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- CNC megmunkálású alumínium távdob dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
14-50800	8000	4	460/0.40	4.3:1	97	695



A Seacor Power Pilk 5PIF zsinórképe

SEACOR POWER PILK 5PIF

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

Ha egy pilkerorsótól átlagon felüli minőséget és megbízható, tartós működést várnak, akkor jó helyen keresgélnek a Seacor Power Pilk 5PIF-nél. A várható nagy terhelésre tekintettel igazi power-hajtóművel készül, melyet egy CNC megmunkálású alumínium hajtókar segítségével hozhat működésbe, és nincs félínivalója vele a kapitális halak választása során sem. Az új Brake Block fékrendszerünkkel, 4 „NCBB” acél golyócsapággal, szupererős alumínium távdobó dobbal és tökéletes zsinórképet produkáló S-Stroke dobemeléssel készül. Az olyan további komponensek mint az erős felkapókar, vagy a strapabíró orsóház, garantálják megbízható működés mellett az orsó hosszú élettartamát.



Brake Block fékrendszer

- 4 NCBB golyócsapágó
- Power hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Brake Block fékrendszer
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Alumínium távdobó dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Brake Block fékrendszer

Cikkszám	Méret	Csapágó Csapágó	Csapágó Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
14-56500	5000	4	4	320/0.35	5.2:1	95	380



A Seacor Power Pilk 5PIF zsinórképe

SEACOR PILK 5PIF

SÓSVÍZI PERGETŐ ORSÓ

Kompakt, nagyon modern tengeri pergetőorsó, speciális konstrukciójú dobbal, melynek nagy átmérője rögtön szemet szúr, és igen remek dobástulajdonságokkal bír. Az S-Stroke dobemelő rendszernek köszönhetően egyenletesen rakja a zsinórt, mindegy, hogy monofil, vagy épp fonott zsinórt használunk.


Ez az orsó tengeri pergetésre, könnyű pilkeres horgászatra ideális. Minden alkotóeleme kellően masszív, hiszen még a könnyű pilkerelés is komoly igénybevételt jelent egy orsó számára.

Az új Brake Block fékrendszerünkkel készült, 4 „NCBB” acél golyócsapággal, erős alumínium távdob dobbal és saját, S-Stroke dobemelő rendszerünk kerül bele, mely tökéletesen rakja a dobra a zsinórt. Az olyan további komponensek, mint az erős felkapókar, vagy a masszív orsház, ugyancsak garantálják az orsó hosszú élettartamát, megbízható működés mellett.



Brake Block fékrendszer

- 4 NCBB golyócsapágó
- Power hajtómű
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Brake Block fékrendszer
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Alumínium távdob dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Brake Block fékrendszer

Cikkszám	Méret	Csapágó Csapágó	Csapágó Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
14-55400	4000	4	4	270/0.30	5.5:1	95	370



VEYCOR BR 7PIF


PEREMFUTÓ ORSÓ

A VeyCor BR 7PIF egy kitűnő nyeletőfékes orsó, külön említésre méltó nyugodt, lágy futással és megbízható, tipikusan CORMORAN nyeletőfékkel. Precízen teszi a dolgát, széles tartományban állítható, és ellenállás nélkül adja a zsinórt. A kisebb méretek ideálisak általános fenekező horgászatra, mindenféle kisebb testű célhalra, akár márnára, pisztrángra is. Matchhorgászatra is megfelelnek a nyeletőfék rendszernek köszönhetően. A nagyobb orsókat pontozni, vagy erősebb sodrásban horgászatra javasoljuk, valamint feederezéshez. Könnyű, két tónusú alumínium dobbal és egy meghajlíthatatlan, CNC esztergált alumínium hajtókkal készülnek.

- 6 golyócsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Finoman állítható dobfék
- Automatikus nyeletőfék-rendszer, állítható
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Alumínium távdob dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



A VeyCor BR 7PIF zsinórképe



Cikkszám	Méret	Csapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
19-74300	3000	6	200/0.25	5.1:1	73	330
19-74400	4000	6	240/0.28	5.1:1	73	350
19-74500	5000	6	350/0.30	5.5:1	97	470
19-74600	6000	6	400/0.32	5.5:1	110	495



VEYCOR BR 4PIF

PEREMFUTÓ ORSÓ

A VeyCor Br 4PiF kis méretei ideálisak általános fenekező horgászatra kisebb testű célhalakra, valamint márnára, pisztrágra. Matchezni is remek velük, a nyeletőfékek köszönhetően.


A sorozat nagyobb méretei a több erőt kívánó pontyhorgászat, vagy a sodrósbab folyóvizeken való peca során, illetve feederhorgászatban válnak be igazán.

A VeyCor Br 4PiF orsók könnyű, két tónusú alumínium dobbal és elgörbített alumínium hajtókkal készülnek. A nyeletőfék precízen dolgozik, széles tartományban állítható és teljesen ellenállásmentesen tudja adni a zsinórt.



A VeyCor BR 4PiF zsinórképe

- 3 golyóscsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Finoman állítható dobfék
- Automatikus nyeletőfék-rendszer, állítható
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- Alumínium távdob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Tartós felkapókar
- CNC megmunkálású alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb



Cikkszám	Méret	Csapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
19-46300	3000	3	200/0.25	5.1:1	73	330
19-46400	4000	3	240/0.28	5.1:1	73	350
19-46500	5000	3	350/0.30	5.1:1	97	470
19-46600	6000	3	400/0.32	5.1:1	110	505




CORMAXX BR 3PIF

PEREMFUTÓ ORSÓ

Klassz, könnyű nyeletőfékes orsók lekenyerező ár-teljesítmény aránnyal. A nyeletőfék precízen dolgozik, széles tartományban állítható, és teljesen ellenállásmentes zsinóregedést tesz lehetővé. A hajtás simán, gördülékenyen fut, a hajtókaron alig érezni említésre méltó ellenállást - ebben az árkategóriában ez üdítő kivételnek számít.

- 2 golyóscsapágy
- Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló, fokozatmentes
- Automatikus nyeletőfék-rendszer, állítható
- X-Wind zsinórfektetés
- S-Stroke rezgéscsillapító rendszer
- 2 tónusú alumínium dob
- PowerBail felkapókar
- Nagyméretű csavarodásgátló Anti-Twist zsinórvezető görgő
- Alumínium hajtókar
- Soft-Touch hajtókargomb

Minőségi, két tónusú alumínium dobbal, zsinórkímélő, gubanc képződést gátló Anti-Twist zsinórvezető görgővel készül.



Cikkszám	Méret	Csapágy Összesen	Kapacitás m/mm	Áttétel	Behúzás cm	Súly g
19-81200	2000	2	130/0.25	5.1:1	67	280
19-81250	2500	2	180/0.25	5.1:1	73	300
19-81300	3000	2	210/0.28	5.1:1	85	380
19-81350	3500	2	250/0.30	5.1:1	85	385
19-81400	4000	2	290/0.30	5.1:1	85	390



PÓTDOBOK PERGETŐORSÓKHOZ

Cross Water 5PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
12-9959050	Cross Water 5PiF	12-59050	500	aluminum
12-9959100	Cross Water 5PiF	12-59100	1000	aluminum
12-9959200	Cross Water 5PiF	12-59200	2000	aluminum
12-9959250	Cross Water 5PiF	12-59250	2500	aluminum
12-9959300	Cross Water 5PiF	12-59300	3000	aluminum

VeyCor Feeder 5PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
14-9951500	VeyCor Feeder 5PiF	14-51500	5000	aluminum

VeyCor Feeder 4PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
14-9940600	VeyCor Feeder 4PiF	14-40600	6000	aluminum

Spoon Trout 4PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
12-9944150	Spoon Trout 4PiF	12-44150	1500	aluminum

Spoon Trout 8PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
12-9958150	Spoon Trout 8PiF	12-58150	1500	aluminum

Big Cat 5PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
14-9950800	Big Cat 5PiF	14-50800	8000	aluminum

Seacor Power Pilk 5PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
14-9956500	Seacor Power Pilk 5PiF	14-56500	5000	aluminum



PÓTDOBOK PERGETŐORSÓKHOZ

Seacor Pilk 5PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
14-9955400	Seacor Pilk 5PiF	14-55400	4000	aluminum

VeyCor BR 4PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19-9946250	VeyCor BR 4PiF	19-46250	2500	aluminum
19-9946300	VeyCor BR 4PiF	19-46300	3000	aluminum
19-9946400	VeyCor BR 4PiF	19-46400	4000	aluminum
19-9946500	VeyCor BR 4PiF	19-46500	5000	aluminum
19-9946600	VeyCor BR 4PiF	19-46600	6000	aluminum

PÓTDOBOK NYELETŐFÉKES ORSÓKHOZ


VeyCor BR 7PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19-9974250	VeyCor BR 7PiF	19-74250	2500	aluminum
19-9974300	VeyCor BR 7PiF	19-74300	3000	aluminum
19-9974400	VeyCor BR 7PiF	19-74400	4000	aluminum
19-9974500	VeyCor BR 7PiF	19-74500	5000	aluminum
19-9974600	VeyCor BR 7PiF	19-74600	6000	aluminum

Cormaxx BR 3PiF pótdob

Cikkszám	Párosítható orsó(k) Modell(ek)	Párosítható orsó(k) Cikkszám	Párosítható orsó(k) Méret	Anyag Pótdob
19-9981200	Cormaxx BR 3PiF	19-81200	2000	aluminum
19-9981250	Cormaxx BR 3PiF	19-81250	2500	aluminum
19-9981300	Cormaxx BR 3PiF	19-81300	3000	aluminum
19-9981350	Cormaxx BR 3PiF	19-81350	3500	aluminum
19-9981400	Cormaxx BR 3PiF	19-81400	4000	aluminum

BOTOK 2023/2024



BOTÉPÍTÉSÜNK ALAPJAI



Pergető- és rablólhalas botjaink konstrukciója jól meghatározott építési elveken alapul, melyeket minden botoszéria kialakításakor alkalmazunk. Minden egyes modell jellemezhető a bot akciójával és az ahhoz tartozó tesztgörbe jellegével, és az erejével, valamint az abból fakadó hajlás elleni ellenállással. Egy bot soha nem definiálható egyedül az akciójával, vagy a hajlíthatóságával, hanem csak ezen tulajdonságok kombinációjával.

AKCIÓ & TESZTGÖRBE

Az adott horgászstílus igényeinek megfelelően, minden botunk besorolható egy tisztán deifinált akció-típusba. Így például, amely botok extra-gyors **A** akcióval rendelkeznek, azok extrém gyorsak és nagyon érzékenyek, a csalit messzire lehet velük dobni és igen precízen, a műcsali minden mozdulatát lehet érezni a nyéltagban is. Gerincük merev és erőteljes - ezzel együtt az ilyen akciójú botok fárasztás közben nem olyan problémamentesek, mint például egy **B** vagy épp **C** akció, melyek többet csillapítanak és könnyebben engednek. Fárasztásban a **D** vagy épp **E** akció botok ugyan tökéletesek, de az ilyen botokkal nem lehet annyira távolra és pontosan dobni, gerinceség tekintetében pedig lágyak és kevésbé erősek. Az egyszerűen vezethető műcsalikhöz ezek is tökéletesek, de a speciálisabbakhoz egy **A** vagy **B** akció bot jobban megfelel. Utóbbi bottípusokhoz azonban rendszerint nagyobb rugalmasságú karbon alapanyag szükséges, mint egy **C** vagy **D** akció botéhoz, így azok emiatt drágábbak is. Különlegese az **AB** akció Jiggerspin modelljeink. Tökéletesen ötvözik **A** és **B** akció botjaink tulajdonságait, és fárasztás során is megbízhatóak, engedékenyebbek, mint egy tisztán **A** akció bot. A Jiggerspin botok hajlási pontja rugalmasabb és terhelésfüggően eltolódik.

ERŐ & HAJLÍTÁSI ELLENÁLLÁS









Ezen az ábrán az erősségi & merevségi osztályokat ábrázoltuk az adott dobósúly kategóriákban (mindegyiket azonos súlyval terheljük, az „5”, mint súlyadat jelzőszám, nem 5kg-ot jelent). Ezek az osztályok azonban rugalmasabbak azért, mint ahogy itt ábrázoltuk. Tehát adott esetben minden további nélkül előfordulhat, hogy egy **L** erősség & merevség érték mellett is lehet 28g dobósúlya egy botnak.



BOTOK

Ha belemegyünk a különböző botok részleteibe, az erősség & merevség diagramban, látható, mennyire állnak ellen a terhelésnek növekvő súly mellett (a súlynál megadott számok jelzőszámok, nem kg értékek).






Ez a diagram nem veszi figyelembe a botok akcióját, csak a hajlási ellenállást terhelés alatt.





Ha az akció & testgörbe diagramot közelebbről megnézzük, azonos akciójú, de különböző merevségi fokú botok terhelés alatti ellenállása mutatkozik meg.

(Mindegyiket azonos súllyal terheljük - a megadott "5" súlyegység jelzőszám, nem kg értéket jelent.)

Az egyszerűség kedvéért itt most csak ML-H kategóriájú botokat ábrázoltunk, de természetesen akadnak A akciójú botok L és UL kategóriában is.




Ha még tovább megyünk és az egyes botokat vesszük szemügyre, összeállnak a kombinált diagramok az akció & testgörbe és erősség & merevség diagramokból, ahogy itt látható (a súlyértékek jelzőszámok, nem kg értékek).




Egy ultragyors A akciós bot MH, azaz medium heavy (középnéhez) kategóriában különböző súlyterhelés mellett az ábrázolt viselkedést mutatja. Dobósúly-tartománya nagyjából 20-60g. Egy ilyen bot erőteljes, erős gerincű, spicce extrém gyors és érzékeny, jól közvetíti a műcsali viselkedését egészen a nyéltagba. Egy ilyen bottal hosszú dobástávot lehet elérni, mely pontosan célba talál, a gyors, haladéktalan bevágás garantált. Alaphelyzetbe gyorsan visszaáll. De óvatosságnak kell lenni fárasztáskor, főleg fonott zsinórral - egy ilyen bot nem különösebben enged, és könnyen kicsúszhat a horog, ha nagyon forszírozzuk a fárasztást. Egy nyúló képes előke használata gyakran előnyös lehet. Egy ilyen bot tökéletes aktívan vezetendő műcsalikhhoz.

Egy gyors B akciós bot M, azaz médium kategóriában különböző terhelés mellett, súly alatt a mellékelt ábra szerint viselkedik. Dobósúly-tartománya 10-40g körül van.


Egy ilyen bot erőteljes, kellően gerinces, és érzékeny a spicce, mely közvetíti a csali mozgását, egészen a nyéltagba. Pontos távoli dobások érhetőek el vele, a gyors, késlekedésmentes bevágás is biztosított. Alaphelyzetbe állási képessége rendszerint elég gyors. Fárasztás során kimondottan kevésbé problematikus, mint egy A akciós bot. Ideális mindenféle olyan csalihoz, melynek akcióját vezetés közben a kezünkben akarjuk érezni. Egy ilyen bot megbízhatóan közvetíti a finom kapásokat is.



Egy progresszív **C** akciós **ML**, medium light kategóriájú bot súllyal, különböző terhelés hatására az ábrázoltak szerint viselkedik. Dobósúly-tartománya valahol 8-35g között van. Egy ilyen bot teljesen problémamentes minden helyzetben, bármilyen feladatban gond nélkül helytáll. Mindenek előtt alkalmi horgászok és kezdők számára jó választás, ha kis és közepes csalikkal kezdenek horgászni. Ha nagyobb csalikat választanak, akkor inkább az **M** változat 10-40g dobósúllyal a tökéletes választás, vagy épp a **MH** verzió 20-60g! Egy ilyen bot elsősorban a fásztást könnyíti meg egy kevésbé tapasztalt, rutintalan horgász számára. Könnyebb dolga van vele, mint amilyen egy lényegesen gyorsabb B, vagy netán A akciós bottal lenne.




Egy speciális **AB** akciós jiggerspin bot **ML**, azaz medium light kategóriában így viselkedik, különböző szintű terhelés mellett, súly alatt. Dobósúly-tartománya körülbelül 8-35g. Egy jiggerspin bot különleges eszköz, tökéletes választás számos alkalmazási területre. A flex point, ami az a pont, ahol a hajlásból a blank felkeményedik, a jiggerspin botnál a terhelés mértékétől függően eltolódik. Egy határozott vezetést igénylő műcsali vezetésekor a nagyon gyors spicc dolgozik, és a rezgéseket a nyélbe továbbítja. Dobáskor és fásztás alatt a flex point eltolódik a **B** akció irányába. A jiggerspin bot ezekben a helyzetekben kevésbé feszes, mint egy tisztán **A** akciós pálcá. Nagyon kedveltek jiggerspin botjaink L verzióban is, egészen 28g dobósúllyig.



Egy extra gyors, **A** akciós bot medium-light kategóriában **ST** tömör karbon tőspiccel, különböző terhelés alatt, adott súly mellett a mellékelt ábra szerint viselkedik. Dobósúly-tartománya 8-35g között van. Egy ilyen botot csak egy nagy rugalmasságú karbon alapanyagból lehet elkészíteni, hogy vegytiszta, ultragyors spicckációt kapjunk. Erős gerince és még a legfinomabb kapást is megbízhatóan jelző extrém gyors, érzékeny, tömör karbon spicce különbözteti meg a többitől. Távolra repíti a műcsalit és garantálja a gyors, késlekedéstől mentes bevágást. Visszaállási képessége kitűnő. Fásztás közben, fonott zsinórral a hal könnyen lekadhat, ha túlzottan erőltetjük ezzel a bottípussal. Érdemes lehet nyúlást engedő előkét használni.

Az **L**, azaz light kategóriában ez a bottípus tökéletes a finom finesse-horgászatra, kis gumihalakkal és jiggel sűgérre, sűllőre, pisztrángra.


Az **UL**, vagyis ultralight kategóriában ez a bottípus a még finomabb pergetésre való, a legapróbb műcsalikkal pisztrángra, sűgérre, sűllőfélékre.




Egy gyors **B** akciós, **ML**, azaz medium light kategóriás, **ST** tömör karbon spiccel készült bot, különböző terhelés mellett, súly alatt, az alábbi módon viselkedik. Dobósúly-tartománya 8-35g között van. Kitűnő példa egy sűllős, sűgeres, pisztrángos jigger botra, kisebb gumihalas jiges pecára, drop shotra, de ideális természetes csalis sűgeres botnak is. A tömör karbonspicc roppant érzékeny, és a legfinomabb rányúlást is jelzi. Fásztás során egy ilyen bot erős gerince ellenére sem problémás, és minden más területen is várakozásnak megfelelően teljesít.

Ennek a bottípusnak az L kategóriás tagjai tökéletesek finom horgászatra, kisméretű gumicsalikkal és jiggel sűgérre, sűllőre és pisztrángra is, valamint Texas- és Carolina righez.

Az **UL** kategóriában ezen típus tagjai a legkisebb műcsalis finompecára való pisztrángra, sűgérre és sűllőfélékre.




Egy lassú, **D** akciós bot **UL**, azaz ultralight kategóriában, **ST** karbon spiccel készítve különböző terhelés mellett, súly alatt az alábbi képet mutatja. Dobósúly-tartománya 1-15g közé tehető. Ez a bottípus tökéletesen alkalmas egyszerűen vezethető műcsalikkal, mint például kis támoalgó villantókkal történő pisztrángozásra, sűgerezésre kisebb kiterjedésű vizeken, ahol nem szükséges nagy távolságra horgászni. A karbon tőspicc extrém érzékeny, és a legfinomabb csípést is jelzi. Az erő kifejtés lehetősége korlátozott, de a fásztás egy ilyen bottal különleges élmény.



Egy parabolikus **E** akciós bot az **ULP**, azaz ultralight parabolikus kategóriában, **ST** tömör karbon spiccel szerelve, a különböző terhelési szintek mellett, azonos súly alatt a mellékelt ábra szerint viselkedik. Dobósúly-tartománya 0.5-10g között van. Ez a bottípus a pisztrángos tavak mini villantós pecájának non-plusz ultrája ott, ahol nem kell nagy távokat dobni, de nagyon lassan kell vezetni a csalit. A karbon tőspicc extrém érzékeny, és a legfinomabb kapást is jelzi. Az erő kifejtésre elég korlátozott lehetőséget ad, nagy pisztrángokkal szemben nem képes sok erőt felvonultatni, a fásztás hosszabb ideig is eltarthat vele. Ezzel együtt minden bizonnyal nagy élmény lesz.

Pergető- és rablóhalas botok



RAYCOR X SPINNING

A fejlesztés folytatódik - az új RayCor-X magasra teszi a léceket

A RayCor nevében az X az "extra fast" miatt van ott: a botok akciója ultragyors a tökéletes csalvezetés, a kontrollált, távoli dobások és a gyors, átütő bevágások érdekében. Ergonómiailag tökéletes formájú "High Touch" orsótartóval készül, melynek köszönhetően közvetlenül tapinthatjuk a bottesten át érkező rezdüléseket, és ami egyidejűleg stabilan rögzíti az orsót.

Amikor a horgász a botja határaiba ütközik, ott tud a RayCor-X rátenni még egy lapáttal. A benne rejlő tartalékok nem csak biztonságot, ám többleteljesítményt is nyújtanak. Egy teljes erővel megsuhintott dobásnál, amit a RayCor-X könnyedén elbír, még rátesz néhány métert a távolságra és akkor is ül vele a bevágás, ha épp nagyon messziről jön a kapás. Minden situációban érezni lehet, mit csinál a csali a zsinór túlvégén, hogy épp jól dolgozik, szépen veret-e. Ez olyan előny, amit sok horgász nem ismer, mert nem éli át a saját felszerelésével. Szinte minden alkalmazási területre van megfelelő bot a szortimentben, legyen szó minicisalis ultralight „finesse” pecáról, vagy kapitális csukákra célzó nehéz gumihalas horgászatról.



- High Modulus karbon blank
- Minőségi EVA nyél
- Sensi-Touch orsótartó
- SiC gyűrűk
- Horogtartó
- Szövet bottartó zsák

RAYCOR X SPIN

PERGETŐ BOT | L-H | SPICCAKCIÓ

Nagyon modern, erőteljes pergetőbotok gyors spicckaccióval, távoli, célzott dobásokhoz. A RayCor X Spin botok könnyűek és kézbe véve kiegyensúlyozottak.

Gyorsaság	Dobótáv
Visszaállási képesség	Dobás pontossága
Érzékenység	Kiegyensúlyozottság
Erőkifejtés	Fárasztási tulajdonságok




Különlegessége

- Karbon tőspicc, szuperérzékeny
- Ultragyors spicckacció
- Tökéletes kapásérzékelés




Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
27-8003022	2.20	10-30	extra fast	114	2	7	115
27-8003524	2.40	10-35	extra fast	125	2	7	125
27-8005022	2.20	10-50	extra fast	114	2	7	120
27-8005024	2.40	10-50	extra fast	125	2	7	130
27-8007024	2.40	30-70	extra fast	125	2	7	150



RAYCOR X UL / LIGHT SPIN

PERGETŐ BOT | UL | L | TŰSPICC

Light és ultralight pergetőbotok, karbon tőspiccel kicsi és egészen apró műcsalis pergetéshez sügérre, pisztrágra, domolykóra, kősüllőre, stb.



- Különlegessége**
- Spicckáció a jó kapásérzékeléshez
 - Magas erőátvite



Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
27-8000619	1.95	1-6	extra fast	102	2	8	95
27-8000722	2.20	1-7	extra fast	114	2	8	90
27-8001020	2.05	3-10	extra fast	106	2	8	105
27-8001821	2.10	4-18	extra fast	110	2	8	120

Pergető- és rablóhalas botok




BLACK MASTER SPINNING

... elválaszthatatlanul összeköti egymással a technikát és a horgászat örömét

A modern pergetőhorgászat szinte minden alkalmazási területére fejlesztettünk botokat. A legújabb Black Master botok akciója gyors, csekély súlyukhoz kimagasló egyensúly társul, és akár fonott, akár monofil zsinórral használhatók. A különlegesen kedvező tulajdonságokkal bíró botok alapja a High Strength SM20 karbon alapanyag, ez felelős a blankok dinamikus akciójáért és terhelhetőségéért.

A Black Master botok kivételét a parafa nyél mellett a könnyű SiC gyűrűk, a masszív, funkcionális csavaros orsótartó és egy botszállító zsák teszik teljessé. A zsák védelmet nyújt a bot tagjainak szállítás közben. A blankok SM20 karbonból készülnek, mely alacsony súly mellett kellő erősséget kölcsönöz.



- SM20 karbon blank
- Minőségi parafa nyél
- Funkcionális csavaros orsótartó
- SiC gyűrűk
- Horogtartó
- Szövet bottartó zsák





27-2040240



27-2060240

BLACK MASTER SPIN

PERGETŐ BOT | L | M

Gyorsaság	Dobótáv
Visszaállási képesség	Dobás pontossága
Érzékenység	Kiegyensúlyozottság
Erőkifejtés	Fárasztási tulajdonságok



Különlegessége

- univerzálisan alkalmazható pergetőbotok



Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akcio	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
27-2025180	1.80	5-25	fast	95	2	6	110
27-2025210	2.10	5-25	fast	110	2	7	125
27-2025240	2.40	5-25	fast	125	2	7	150
27-2025270	2.70	5-25	fast	140	2	8	185
27-2040210	2.10	10-40	fast	109	2	7	140
27-2040240	2.40	10-40	fast	125	2	7	165
27-2040270	2.70	10-40	fast	140	2	8	190
27-2040300	3.00	10-40	fast	155	2	9	235


Pergető- és rablóhalas botok

BLACK MASTER POWER SPIN

PERGETŐ BOT | MH | H | XH



Gyorsaság	Dobótáv
Visszaállási képesség	Dobás pontossága
Érzékenység	Kiegyensúlyozottság
Erőkifejtés	Fárasztási tulajdonságok



Különlegessége

- univerzálisan alkalmazható pergetőbotok, nagyobb súlyokhoz és terheléshez



Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
27-2060240	2.40	20-60	progressive	125	2	7	180
27-2060270	2.70	20-60	progressive	140	2	8	190
27-2060300	3.00	20-60	progressive	155	2	9	260
27-2080270	2.70	35-80	progressive	140	2	8	245
27-2080300	3.00	35-80	progressive	155	2	9	280
27-2125270	2.70	40-125	progressive	140	2	8	280

BLACK MASTER UL SPIN

FINESSE PERGETŐ BOT | UL | TÚSPICC

Kifejezetten „finesse” és minicisalis horgászatra lett fejlesztve. A rendkívül érzékeny karbon túsipicc kiváló „kapásjelző”, a sügerek, pisztrángok legfinomabb támadásaira is reagál.

Gyorsaság	Dobótáv
Visszaállási képesség	Dobás pontossága
Érzékenység	Kiegyensúlyozottság
Erőkifejtés	Fárasztási tulajdonságok



Különlegessége

- tömör karbon spicc, rendkívül érzékeny
- SiC egylábás gyűrűk



Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
27-2014200	2.05	3-14	fast	107	2	7	125

BLACK MASTER JIGGERSPIN

JIGES PERGETŐ BOT | ML | M | SPICCAKCIÓ

Gyorsaság	Dobótáv
Visszaállási képesség	Dobás pontossága
Érzékenység	Kiegyensúlyozottság
Erőkifejtés	Fárasztási tulajdonságok



Különlegessége

- tipikus jiggerspin spicckakció, nagyon gyors
- Sensi-Touch orsótartó
- SiC egylábás gyűrűk



Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
27-2028240	2.40	7-28	extra fast / fast	124	2	7	165
27-2028270	2.70	7-28	extra fast / fast	140	2	8	200
27-2035270	2.70	8-35	extra fast / fast	140	2	8	220




CROSS WATER SPINNING

CROSS WATER SPOON TROUT

PISZTRÁNGOS PERGETŐ BOT | UL-PARABOLIC

A tökéletes pisztrángpergető bot parabolaakcióval, kis támogató villantókhöz, körforgókhöz és minijegekhez. Dobósúlya optimálisan igazodik ahhoz, hogy ezeket a könnyű, pisztrángos villantókat nagy távra lehessen dobni.

Gyorsaság	Dobótáv
Visszaállási képesség	Dobás pontossága
Érzékenység	Kiegyensúlyozottság
Erőkifejtés	Fárasztási tulajdonságok



Különlegessége

- tömör karbon spicc, roppant érzékeny, eltérő színű
- nagyon karcsú blank



Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
27-4005185	1.85	0.5-5	UL-parabolikus	96	2	7	80
27-4007185	1.85	1-7	UL-parabolikus	96	2	7	80
27-4007205	2.05	1-7	UL-parabolikus	107	2	9	85

BOT TARTOZÉKOK

BOTSZÍJ SZETT

Elengedhetetlen a kétrészes botok szállításánál. A szett 2 különböző méretű bot-összefogó szíjat tartalmaz, bármilyen bothoz használhatjuk.

Anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon



Cikkszám	Tart./Szet db
94-19999	2



PRO CARP XR

Szuper kedvező árú, gerinces bojlis botok, kitűnő fásztási tulajdonságokkal

Az új Pro Carp XR bojlis botcsalád modern, progresszív akciós botokból áll. Az SM24-es karbonból készült blank tökéletesen dolgozik fásztás közben egészen a nyéltagban is, kimagasló fásztási élményt kínál. Külön kiemelendő tulajdonság, hogy a botok nagyon hatékonyan feltöltődnek, nagy dobótávokat lehet velük elérni. A halak szákolás előtti leakadásának veszélye a kitűnő csillapító hatásnak köszönhetően meglehetősen csekély. Hatékonyan megy elébe a hirtelen kirohanásoknak, és magabiztosan merítöbe lehet vele terelni a pontyokat.



- SM24 karbon blank
- EVA nyélborítás
- Funkcionális csavaros orsótartó
- SiC gyűrűk
- Szövet bottartó zsák



PRO CARP XR | 2-SECT.

PONTYOZÓ BOT | 3.00-3.50LB

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
20-0630360	3.60	12.0	3.00	progressive	187	2	6	330
20-0630361	3.60	12.0	3.00	progressive	187	2	6	330
20-0635390	3.90	13.0	3.50	progressive	202	2	6	420


PRO CARP XR STALKER CARP

CSEKELŐ BOJLIS BOT | 3.00LB

Cikkszám	Hossz m	Hossz ft	TC lb	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
20-0630300	3.00	10.0	3.00	progressive	157	2	6	275



Békéshalás botok



GF FEEDER PRO

Extraklasszis feederbotok

Csodásan karcsú, erőteljes feederbotok, melyek könnyű súlyukkal és kiegyensúlyozottságukkal tűnnek ki. Az új GF Feeder Pro botok blankja SM24-es karbon alapanyagból készül, mely magas dobásdinamikát és erőátvitelt kölcsönöz a botoknak a távoli, célzott dobásokhoz.

Könnyű, zsinórkímélő SiC gyűrűkkel és hosszú, távdobó parafa/EVA nyéllel készülnek. 3 feederspica a csomag tartozéka (a Short Track feederbotokhoz 2 spicc jár), ahogyan a szállító tasak is.

GF FEEDER PRO

FEEDER BOT | MH-XXH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-2120337	3.30	40-120	medium fast	118	3+3	14	250
25-2120367	3.60	40-120	medium fast	128	3+3	14	285
25-2120397	3.90	40-120	medium fast	138	3+3	14	310
25-2150367	3.60	50-150	medium fast	128	3+3	14	285
25-2150397	3.90	50-150	medium fast	138	3+3	14	320
25-2180367	3.60	60-180	medium fast	128	3+3	14	290
25-2180397	3.90	60-180	medium fast	138	3+3	14	320
25-2230367	3.60	80-230	medium fast	128	3+3	14	300
25-2230397	3.90	80-230	medium fast	138	3+3	14	330




- SM24 karbon blank
- Minőségi parafa / EVA nyélborítás
- SiC gyűrűk
- Szövet bottartó zsák

GF FEEDER PRO SHORT TRACK

CSERKELŐ FEEDER BOT | XH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-2170307	3.00	50-170	medium fast	156	2+2	12	225



REZGŐSPICC GF FEEDER PRO-HOZ


Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus	TC oz
25-2120R	25-2120337, 25-2120367, 25-2120397	-120	red	HQ	3.50
25-2120G	25-2120337, 25-2120367, 25-2120397	-120	green	MQ	2.50
25-2120Y	25-2120337, 25-2120367, 25-2120397	-120	yellow	LQ	1.50
25-2150R	25-2150367, 25-2150397	-150	red	HQ	3.50
25-2150G	25-2150367, 25-2150397	-150	green	MQ	2.50
25-2150Y	25-2150367, 25-2150397	-150	yellow	LQ	1.50
25-2180360R	25-2180367	-180	red	HQ	4.00
25-2180360G	25-2180367	-180	green	MQ	3.00
25-2180360Y	25-2180367	-180	yellow	LQ	2.00
25-2180390R	25-2180397	-180	red	HQ	4.00
25-2180390G	25-2180397	-180	green	MQ	3.00
25-2180390Y	25-2180397	-180	yellow	LQ	2.00
25-2230R	25-2230367, 25-2230397	-230	red	HQ	4.00
25-2230G	25-2230367, 25-2230397	-230	green	MQ	3.00
25-2230Y	25-2230367, 25-2230397	-230	yellow	LQ	2.00
25-2170300R	25-2170307	-170	red	HQ	3.50
25-2170300Y	25-2170307	-170	yellow	SQ	2.50

BULL FIGHTER FEEDER

Az új Bull Fighter feeder- és pickerbotok karcsúbbak, könnyebbek és gerincesebbek is, mint elődmodelleik

Örülünk együtt ennek a teljesen új fejlesztésű karbonbot-szériának, mely ezen az árszinten sokkal többet nyújt annál, mint amit feltételeznénk. Amellett, hogy ez a dizájn sok drágább botnak is becsületére válna, meggyőző a feszes, mégis könnyű blank és a bot kidolgozása.

Titánium oxid gyűrűk, osztott EVA nyél és megbízhatóan működő Screw-Down csavaros orsótartó ezen az árszinten nem magától értetődő. Szállítózsákban kerül forgalomba.



- IM6 karbon blank
- Minőségi EVA nyél
- Screw-Down csavaros orsótartó
- Titánium-oxid gyűrűk
- Szövet bottartó zsák

BULL FIGHTER FEEDER

FEEDER BOT | M-XXH

Ezekkel a botokkal még gyakorlatlan feederhorgászok számára sem jelent problémát a feederkosár és a horogcsali bejuttatása a kívánt helyre. Az erőteljes IM6 karbon blankok sok erőt adnak a Bull Fighter feederbotoknak a távoli célzott dobásokhoz.

A 2 cserélhető rezgőspicc garantálja a kapásjelzés finomhangolását, itt a halnak nem kell súlyt megmozgatni, mint az úszós, vagy hagyományos fenekező horgászatnál.

Titánium oxid gyűrűkkel és hosszú, osztott EVA nyéllal készül, mely optimális erőkart garantál erőteljes távoli dobásokhoz. 2 üvegszálás spicccel szállítjuk.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akción	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-9090367	3.60	30-90	progressive	128	3+2	12	220
25-9120367	3.60	40-120	progressive	128	3+2	12	235
25-9150367	3.60	50-150	progressive	128	3+2	12	260
25-9150397	3.90	50-150	progressive	138	3+2	12	270
25-9180367	3.60	60-180	progressive	128	3+2	12	275
25-9180397	3.90	60-180	progressive	138	3+2	12	300
25-9230367	3.60	80-230	progressive	128	3+2	12	280
25-9230397	3.90	80-230	progressive	138	3+2	12	320

BULL FIGHTER SHORT TRACK FEEDER

CSERKELŐ FEEDER BOT | MH | XH

A Bull Fighter Short Track feederbotok akkor kerülnek bevetésre, ha a felfedező, cserkelő jellegű horgászathoz egy hosszú, klasszikus feederbot kezelhetetlennek bizonyul. Ideális több hely egymás utáni meghorgászására, vagy partközeli pecához.

Titánium oxid gyűrűkkel, EVA nyélborítással és 2 üvegszálás rezgőspicccel készülnek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akción	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-9120307	3.00	40-120	progressive	152	2+2	10	180
25-9170307	3.00	50-170	progressive	152	2+2	10	200

BULL FIGHTER PICKER

PICKER BOT | L

A Bull Fighter pickerbotok egyrészt olyan erősek, hogy akár könnyű, súlyozatlan etetőkosárral is tudunk velük horgászni állóvízen vagy enyhe sodrásban is. Másrészt, annyira érzékenyek, hogy a legfinomabb kapást is biztosan jelzik.

Titánium oxid gyűrűkkel, karcsú EVA nyéllal és 2 üvegszálás rezgőspicccel készülnek.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akción	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-9030277	2.70	5-30	balanced	138	2+2	9	125



REZGŐSPICC BULL FIGHTER FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus
25-10090R	25-9090367, 25-9120367, 25-9150367, 25-9150397	-90/-150	red	MQ
25-10090Y	25-9090367, 25-9120367, 25-9150367, 25-9150397	-90/-150	yellow	LQ
25-10180R	25-9180367, 25-9180397, 25-9230367, 25-9230397, 25-9170307	-170/-180/-230	red	HQ
25-10180Y	25-9180367, 25-9180397, 25-9230367, 25-9230397, 25-9170307	-170/-180/-230	yellow	MQ
25-10120R	25-9120307	-120	red	HQ
25-10120Y	25-9120307	-120	yellow	LQ

REZGŐSPICC BULL FIGHTER PICKER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus
25-10030R	25-9030277	-30	red	HQ
25-10030Y	25-9030277	-30	yellow	LQ

Békéshalas botok

SPORTLINE

FEEDER 3.60m / 120g

CORMORAN



SPORTLINE FEEDER

„High Density Composite“ nagy sűrűségű kompozit technológia, legkedvezőbb árú botjainkban is

Nagyon robusztus, rendkívül terhelhető feeder- és békéshalas botok, melyek a speciális kompozit-technológiának köszönhetően összehasonlíthatatlan fászerkezési élményt nyújtanak már kisebb halakkal is.

Titánium oxid gyűrűkkel és EVA nyéllel.



- HDG kompozit blank
- EVA nyélborítás
- Titánium-oxid gyűrűk
- Szövet bottartó zsák

SPORTLINE FEEDER

FEEDER BOT | M | MH | H

Erőteljes feederbotok dinamikus távdobó akcióval és erős gerinccel, hogy nehéz etetőkosaras szereléseket gond nélkül juttathassunk be nagy távolságra.

3 rezgőspiccel adjuk:

- Piros: H(eavy) Sárga: M(edium) Zöld: L(ight)

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
24-0100335	3.30	30-100	semi-parabolic	116	3+3	12	280
24-0100365	3.60	30-100	semi-parabolic	127	3+3	12	370
24-0120335	3.30	40-120	semi-parabolic	116	3+3	12	290
24-0120365	3.60	40-120	semi-parabolic	127	3+3	12	385
24-0150335	3.30	50-150	semi-parabolic	116	3+3	12	310
24-0150365	3.60	50-150	semi-parabolic	127	3+3	12	400
24-0150395	3.90	50-150	semi-parabolic	137	3+3	12	450



SPORTLINE SHORT TRACK FEEDER

CSERKELŐ FEEDER BOT | MH

A Short Track mindig akkor kerül bevetésre, ha egy klasszikus, hosszú feederbot kezelése körülményes, vagy partközéltben kell horgászni.

3 rezgőspiccel kerül forgalomba:


- Piros=H(eavy) Sárga=M(edium) Zöld=L(ight)

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
24-0120305	3.00	40-120	semi-parabolic	107	3+3	10	230

REZGŐSPICC SPORTLINE FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus
24-9105R	24-0120305, 24-0100335, 24-0100365, 24-0120335, 24-0120365, 24-0150335, 24-0150365, 24-0150395	-100/-120/-150	red	HQ
24-9105Y	24-0120305, 24-0100335, 24-0100365, 24-0120335, 24-0120365, 24-0150335, 24-0150365, 24-0150395	-100/-120/-150	yellow	MQ
24-9105G	24-0120305, 24-0100335, 24-0100365, 24-0120335, 24-0120365, 24-0150335, 24-0150365, 24-0150395	-100/-120/-150	green	LQ

Békéshalas botok



APM FLOAT

Csúcskategóriás úszós botok

Nem csak a feederhorgászat virágzik, hanem az úszós szakág is egyre igényesebbé válik, fokozatosan fejlődik. A finomított horgásztechnikák és a még speciálisabb aprócskák kínálat megköveteli olyan botok készítését, melyekkel ki lehet használni az előbbieken lévő lehetőségeket. Távolabbra akarnak dobni, finomabban akarnak horgászni és uralni akarják a fárasztás minden pillanatát. A CORMORAN APM botokkal egy olyan szériát hoztunk létre, melynek modelljei lefedik az úszós horgászat minden ágát, a békéshalas területtől a süllőzésen át, a kistavas módszerekig.

SM24-es karbonból készülnek, SiC gyűrűkkel és finompórusú parafa nyéllel.



APM 30 TROUT & FLOAT

ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -30G

Az APM 30 Trout & Float karcsú, nagyon könnyű, spicccaciós blankkal készül. Érzékeny akciójának köszönhetően ezek a botok ideálisak pisztrángos tavi sbirolino horgászatra, békéshalas úszózásra, és úszós süllőzésre apró csalihalakkal.

- SM24 karbon blank
- Minőségi parafa nyél
- Screw-Down csavaros orsótartó
- SiC gyűrűk
- Szövet bottartó zsák

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-4030361	3.60	10-30	medium fast	125	3	13	240
25-4030391	3.90	10-30	medium fast	138	3	14	260



25-4030361

25-4040361

25-4060361

APM 40 POWER FLOAT

ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -40G

Erőteljes úszós bot 10-40g dobósúllyal, gyors spiccel és erős gerinccel, csúszó- és fix úszós szerelésekhez. Mindenféle békéshalhoz ajánlott, valamint süllőzéshez és nagy távra pisztrángos tavakra egyaránt.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-4040361	3.60	10-40	medium fast	125	3	13	265
25-4040391	3.90	10-40	medium fast	138	3	14	285

APM 60 DISTANCE FLOAT

ÚSZÓS BOT | DOBÓSÚLY -60G

Univerzális, erős úszós bot 60g dobósúllyal, gyors spiccel és erős gerinccel, nagytestű keszegfélék és pontyok horgászatára. Az APM 60 Distance Float tartja azt, amit a neve ígér, hosszú dobásokra van tervezve, ezzel nagy távon is sikeresek lehetünk úszós szereléssel. Kaptális tavi pisztrángokat is remekül meg lehet vele célozni, nagy sbirolinos technikával.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-4060361	3.60	15-60	medium fast	125	3	13	270



SPECILAND ULTRA FEEDER



FEEDER BOT | XXH


Ultra erős feeder 300g dobósúlyig

A tökéletes feederbot olyan nagy folyókra, mint a Duna. A Speciland Ultra Feeder roppant gerinces, jól feltöltődik dobásnál és komoly erőátvitelre képes fázasztás során.

Kapásjelzéshez a 3 különböző karbon rezgőspicc (3oz, 4oz és 5oz) közül választhatunk megfelelőt.

- SM20C karbon blank
- Minőségi parafa / EVA nyélborítás
- SiC gyűrűk
- Szövet bottartó zsák

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
25-5300399	3.90	-300	medium fast	142	3+3	14	390
25-5300429	4.20	-300	medium fast	151	3+3	14	430



REZGŐSPICC SPECILAND ULTRA FEEDER-HEZ

Cikkszám	Párosítható bot(ok) Cikkszám	Párosítható bot(ok) Dobósúly g	Szín	Típus
25-5300R	25-5300399, 25-5300429	-300	red	super stiff
25-5300G	25-5300399, 25-5300429	-300	green	extra stiff
25-5300Y	25-5300399, 25-5300429	-300	yellow	stiff



24-25369

DISTANCE MATCH

MATCH BOT | DOBÓSÚLY -25G

Modern technika, modern design

Ezt az új, átdolgozott Distance Match karbon botszériát kitűnő ár-teljesítmény aránya emeli ki. Akciójuk gyors, gerincük erőteljes, nagyobb wagglerokat is meglepően távolra és pontosan dobhatunk velük. Tavi pisztránghorgászatra is kitűnőek ezek a pálcák.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
24-25369	3.60	5-25	medium fast	127	3	13	190
24-25399	3.90	5-25	medium fast	137	3	14	205
24-25429	4.20	5-25	medium fast	147	3	15	230
24-25459	4.50	5-25	medium fast	158	3	16	255



- SM24 karbon blank
- Minőségi parafa / EVA nyelborítás
- SIC gyűrűk
- Szövet bottartó zsák



26-2050241

PROFILINE TELE TRAVEL

TRAVEL BOT

Rövid tagokból álló pergető és általános horgászbotok, melyeket ideális szállítási hosszuk emeli ki a mezőnyből. Emellett gyors spicckakciójukat és kitűnő kiegyensúlyozottságukat is érdemes megemlíteni.

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
26-2025181	1.80	5-25	progressive	46	5	4	130
26-2040211	2.10	10-40	progressive	55	5	4	155
26-2050241	2.40	15-50	progressive	60	6	5	230
26-2060271	2.70	20-60	progressive	62	6	5	235
26-2070301	3.00	30-70	progressive	65	7	6	320



26-000401

EUROCOR TELE POLE

SPICCBOT

Gyűrűzetlen teleszkópos whip-bot, a CORMORAN szakértelem ékes bizonyítéka. Olcsóbban aligha kap ilyen komoly felszerelést.

Cikkszám	Hossz m	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
26-000301	3.00	balanced	114	3	150
26-000401	4.00	balanced	114	4	250
26-000501	5.00	balanced	114	5	360
26-000601	6.00	balanced	114	6	500
26-000701	7.00	balanced	114	7	790

Harcászó botok



BIG CAT



BIG CAT PRO

Erős, elnyűhetetlen, és remek az akciója

Nagy sűrűségű karbon kompozitból készülnek. Ilyen alapanyagból gyártjuk harcsás botjaink számára a tömörített blankokat, melyek fárasztás közben bármilyen nagy hallal felveszik a versenyt, gyors reakciójuknak köszönhetően. Mindegy, hogy hirtelen megiramodás, vagy korbácsszerű farokcsapásról legyen is szó. Elképesztő nyomást lehet gyakorolni ezekkel a botokkal egy tekintélyes harcsára is.



- High-Density Composite karbon-kompozit blank
- Megbízható spigot csatlakozás
- Terepszínű EVA nyél
- Masszív, csavaros orsótartó
- SiC gyűrűk

BIG CAT PRO SHORT & LONG RANGE

HARCÁSZÓ BOT | XXH | XXXH

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Gyűrűk	Súly g
20-1400285	2.80	100-400	progressive	146	2	8	425
20-1600305	3.00	200-600	progressive	156	2	9	495
20-1600335	3.30	200-600	progressive	172	2	10	615



20-1400285



20-1600305



29-1600230

SEACOR HALIBUT HDC INTERLINE

INLINE CSÓNAKOS BOT | XXH | XXXH

Ha valami nagy akad a norvég fjordok mélyén a csaliujkra, a Halibut HDC Interline botokkal nem érheti meglepetés Önöket

A Halibut HDC Interline botok kompromisszummentesen erősek, és komolyan odateszik magukat, ha egy kapitális rabló a mélység felé veszi az irányt. Vére menő küzdelemre készültek.

A hosszú spiccrészt a nyélbe kell becsúsztatni, így a terhelés súlypontja messze a bot alsó részébe kerül. Emiatt a teljes boton eloszlik a ránehezülő terhelés, óriási erő kifejtésre vagyunk képesek vele. De nem pusztán a nyers erő, hanem az érzékeny kapásjelzés is jellemzi a botot. Lefedhető vele a mű- és természetes csalis norvég típusú tengeri horgászat teljes spektruma, legyen szó akár halibut, leng, tőkehal vagy farkashal kézre kerítéséről.

Minőségi csavaros orsótartóval és keresztműtős záródugóval készül. Textil botzsákokban szállítjuk.



- HDG kompozit blank
- Megbízható spigot csatlakozás
- Robusztus EVA nyél
- Masszív, csavaros orsótartó
- Keresztműtős záródugó
- Szövet bottartó zsák

Cikkszám	Hossz m	Dobósúly g	Akció	Zárt hossz cm	Tagok	Súly g
29-1600210	2.10	200-600	medium fast	146	2	440
29-1600230	2.35	200-600	medium fast	164	2	455
29-1100210	2.10	300-1000	medium fast	146	2	505
29-1100230	2.35	300-1000	medium fast	164	2	455



CORASTRONG 8-BRAID

FONOTT ZSINÓR | ZÖLD

CoraStrong 8-Braid - Micro-Coramidból fonva

Mindegy, hol horgászik, milyen halfajra, vagy milyen módszert részesít előnyben - ha CoraStrong 8-Braid van az orsóján, akkor nyeresre áll. Használja ki egy olyan zsinór előnyeit, mely optimális dobási tulajdonságok mellett szoros fonású, sima felületű és teljes hosszban pontos kalibrálású. A CoraStrong 8-Braid egy igazán nagyteljesítményű horgász zsinór, hihetetlenül kedvező ár-teljesítmény aránnyal.

1. számú előny: optimális dobástulajdonságok...

- a sima, optimális fonási struktúra miatt – az 8-Braid simán csúszik át a gyűrűkön
- a speciális bevonat miatt – csökkenti a súrlódási ellenállást
- a kis átmérő miatt - kevésbé kap bele a szél
- szoros fonása miatt - nem hajlamos bevágódni
- mert nem vesz fel vizet - nem változik a szerkezete
- mert teljes hosszban pontosan kalibrált
- kicsi a memóriája - a dobra tekerés után nem kunkorodik

2. számú előny: optimális kapasérezékelés...

- a kis átmérő miatt - kicsi a felülete, nem kap bele annyira a sodrás
- csekély nyúlása miatt - a legóvatosabb kapasók is jól érezhetők

3. számú előny: sokkal nagyobb biztonság dobás és fásztás során...

- az elképesztő szakítószilárdság miatt - több mint elegendő
- az átmérő és szakítószilárdság optimális aránya miatt
- kitűnő csomótűrése miatt - mert ezen sok múlik
- csekély nyúlása miatt - gyorsabb és pontosabb a bevágás
- magas kopásállósága miatt - ideális akadós vizekre
- UV-tűrő jellege miatt - ellenáll az intenzív napsugárzásnak
- tartósan megőrzi minőségét - ez biztonságot nyújt



Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
32-8013510	green	135	0.10	6.30	14.0
32-8013512	green	135	0.12	7.70	17.0
32-8013514	green	135	0.14	9.40	20.5
32-8013516	green	135	0.16	11.40	25.0
32-8013518	green	135	0.18	13.20	29.0
32-8013520	green	135	0.20	15.10	33.0
32-8013525	green	135	0.25	18.80	43.0
32-8013530	green	135	0.30	28.80	62.5
32-8013535	green	135	0.35	37.50	82.5
32-8013540	green	135	0.40	45.20	99.5

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
32-8030010	green	300	0.10	6.30	14.0
32-8030012	green	300	0.12	7.70	17.0
32-8030014	green	300	0.14	9.40	20.5
32-8030016	green	300	0.16	11.40	25.0
32-8030018	green	300	0.18	13.20	29.0
32-8030020	green	300	0.20	15.10	33.0
32-8030025	green	300	0.25	18.80	43.0
32-8030030	green	300	0.30	28.80	62.5
32-8030035	green	300	0.35	37.50	82.5
32-8030040	green	300	0.40	45.20	99.5

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
32-8120012	green	1200	0.12	7.70	17.0
32-8120014	green	1200	0.14	9.40	20.5
32-8120016	green	1200	0.16	11.40	25.0
32-8120018	green	1200	0.18	13.20	29.0
32-8120020	green	1200	0.20	15.10	33.0
32-8120025	green	1200	0.25	18.80	43.0
32-8120030	green	1200	0.30	28.80	62.5
32-8120035	green	1200	0.35	37.50	82.5
32-8120040	green	1200	0.40	45.20	99.5

CORASTRONG BRAID

FONOTT ZSINÓR | ZÖLD

25 éve CoraStrong - Coramidból fonva

A jubileumi CoraStrong fonottat - mely a horgászszinórok mezőnyében igazi ikon - a CORMORAN sok lényeges pontban átalakította és igazi csúcsteljesítményű zsinórrá fejlesztette tovább. Fantasztikus ár-teljesítmény aránya ugyanúgy kiemeli a mezőnyből, mint kézzel fogható tulajdonságai.



Továbbfejlesztett dobási tulajdonságok...

- simább, optimalizált fonástechnika - könnyebben siklik át a gyűrűkön
- szorosabb fonat - a szálak nem vágódnak egymásba
- minimális vízfelvétel - így megtartja szerkezetét a zsinór
- egyenletesen feltekerhető, mert teljes hosszában pontosan kalibrált
- csökkentett memória-hatás - nem hurkolódik lazán, a felcsévézés során

Nagymértékben megnövelt biztonság dobás és fásztás során...

- elképesztő erő - az átmérő és szakítószilárdság viszonya optimális
- kitűnő csomótűrés, elenyésző nyúlás - ezáltal gyorsabbak és precízebbek a bevágások
- extrém kopásállóság - ideális akadókban gazdag vizekre
- UV álló - még az intenzív napsugárzás sem tud kárt tenni benne
- tartósság - nem kell állandóan ellenőrizni az állapotát

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
32-0013512	green	135	0.12	6.40	14.0
32-0013514	green	135	0.14	7.40	16.2
32-0013516	green	135	0.16	8.50	18.7
32-0013518	green	135	0.18	9.80	21.5
32-0013520	green	135	0.20	11.20	24.6
32-0013523	green	135	0.23	13.50	29.7
32-0013525	green	135	0.25	14.30	31.4
32-0013528	green	135	0.28	18.20	40.0
32-0013530	green	135	0.30	21.00	46.1

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
32-0030012	green	300	0.12	6.40	14.0
32-0030014	green	300	0.14	7.40	16.2
32-0030016	green	300	0.16	8.50	18.7
32-0030018	green	300	0.18	9.80	21.5
32-0030020	green	300	0.20	11.20	24.6
32-0030023	green	300	0.23	13.50	29.7
32-0030025	green	300	0.25	14.30	31.4
32-0030028	green	300	0.28	18.20	40.0
32-0030030	green	300	0.30	21.00	46.1
32-0030035	green	300	0.35	26.50	58.2
32-0030040	green	300	0.40	32.00	70.3

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
32-0120012	green	1200	0.12	6.40	14.0
32-0120014	green	1200	0.14	7.40	16.2
32-0120016	green	1200	0.16	8.50	18.7
32-0120018	green	1200	0.18	9.80	21.5
32-0120020	green	1200	0.20	11.20	24.6
32-0120023	green	1200	0.23	13.50	29.7
32-0120025	green	1200	0.25	14.30	31.4
32-0120028	green	1200	0.28	18.20	40.0
32-0120030	green	1200	0.30	21.00	46.1
32-0120035	green	1200	0.35	26.50	58.2
32-0120040	green	1200	0.40	32.00	70.3



PROFILINE TARGET FISH LINE

Minden megcélzott halfajtához tudunk ajánlani egy speciális Profiline zsinórt.



PROFILINE HARCSA

MONOFIL ZSINÓR | FEKETE

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
36-141550	black	200	0.50	17.50	39.3



PROFILINE SÜLLŐ

MONOFIL ZSINÓR | VILÁGOSBARNÁ

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
36-141122	light brown	450	0.22	4.40	9.9
36-141125	light brown	450	0.25	5.60	12.6
36-141128	light brown	450	0.28	6.60	14.9



PROFILINE ANGOLNA

MONOFIL ZSINÓR | BARNÁ

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
36-141440	brown	300	0.40	12.90	29.0
36-141430	brown	400	0.30	7.60	17.0
36-141435	brown	400	0.35	9.90	22.3



A Profiline tekerceket bolti kihelyezést segítő ún. euro-lyukkal láttuk el, a zsinórt átlátszó védőfólia rögzíti.

PROFILINE PONTY

MONOFIL ZSINÓR | SÖTÉTBARNÁ

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
36-141230	dark brown	400	0.30	7.60	17.0
36-141235	dark brown	400	0.35	10.00	22.5
36-141225	dark brown	450	0.25	5.70	12.8
36-141228	dark brown	450	0.28	6.60	14.9



PROFILINE CSUKA

MONOFIL ZSINÓR | SÖTÉTZÖLD

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
36-141340	dark green	300	0.40	12.90	29.0
36-141330	dark green	400	0.30	7.60	17.0
36-141335	dark green	400	0.35	9.90	22.3



PROFILINE PISZTRÁNG

MONOFIL ZSINÓR | VILÁGOSSZÜRKE

Cikkszám	Szín	Kapacitás m	Ø mm	Erő kg	Erő lb
36-141618	light grey	450	0.18	3.10	7.0
36-141620	light grey	450	0.20	3.70	8.3
36-141622	light grey	450	0.22	4.40	9.9
36-141625	light grey	450	0.25	5.60	12.6



MŰCSALIK

CORA Z

KANÁL

Újra kínálatban van a Cormoran támogató villantók klasszikusa, a bevált súlyokban és méretekben. Forgókapoccsal és egy erős, barnított hármashoroggal készül.



- Horog: CGS hármashorog
- Forgóval

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
50-860106	silver/silver	3.5	6.0	1
50-860116	silver/silver	5.0	16.0	1
50-860122	silver/silver	5.8	22.0	1
50-860130	silver/silver	6.7	30.0	1
50-860145	silver/silver	8.0	45.0	1

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
50-860206	silver/gold	3.5	6.0	1
50-860216	silver/gold	5.0	16.0	1
50-860222	silver/gold	5.8	22.0	1
50-860230	silver/gold	6.7	30.0	1
50-860245	silver/gold	8.0	45.0	1

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
50-860306	silver/chartreuse	3.5	6.0	1
50-860316	silver/chartreuse	5.0	16.0	1
50-860322	silver/chartreuse	5.8	22.0	1
50-860330	silver/chartreuse	6.7	30.0	1
50-860345	silver/chartreuse	8.0	45.0	1

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
50-860406	gold/gold	3.5	6.0	1
50-860416	gold/gold	5.0	16.0	1
50-860422	gold/gold	5.8	22.0	1
50-860430	gold/gold	6.7	30.0	1
50-860445	gold/gold	8.0	45.0	1

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
50-861006	silver/red scales	3.5	6.0	1
50-861016	silver/red scales	5.0	16.0	1
50-861022	silver/red scales	5.8	22.0	1
50-861030	silver/red scales	6.7	30.0	1
50-861045	silver/red scales	8.0	45.0	1



SPECIÁLIS WOBBLER KÖNNYŰ- ÉS ULTRALIGHT PERGETÉSRE



baby brown trout



carp



metallic brown




watermelon seed



COR F1 | 35MM

MINI WOBBLER | FELÚSZÓ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 0.8M

Ezt a kis, 3.5cm-es miniwobblert kifejezett pisztrángok patakos és pisztrángos tavi, valamint sügér és domolykó ultralight horgászatára fejlesztettük ki. Lassan és gyorsan egyaránt eredménnyel vezethető.



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04351	baby brown trout	3.5	2.0	1
53-04352	carp	3.5	2.0	1
53-04353	metallic brown	3.5	2.0	1
53-04354	watermelon seed	3.5	2.0	1



carp



perch



firetiger




hot orange



COR F2 | 35MM

MINI WOBBLER | LASSAN SÜLLYEDŐ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 1.2M

Ez a kis, 3.5cm-es mikro-wobbler kifejezetten a középső vízrétegek ultra-light csalival történő meghorgászására készült, egyaránt fog pisztrángot, sügert és domolykót is. Roppanó aktív úszó, verető mozgás.



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04361	carp	3.5	2.5	1
53-04362	perch	3.5	2.5	1
53-04363	firetiger	3.5	2.5	1
53-04364	hot orange	3.5	2.5	1


MŰCSALIK



COR F6 | 70MM

TÁVDOBÓ WOBBLER | FELÚSZÓ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 0.8M

Univerzális távdobó wobbler, ami mindenféle ragadozót fog, tavon és folyóvízen is egyaránt sikeres. Sokféle vezetési technikára remekül reagál és ha csak simán tekerjük, akkor is kapnak rá a halak.




Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04701	baby brown trout	7.0	4.0	1
53-04702	dying roach	7.0	4.0	1
53-04703	perch	7.0	4.0	1
53-04704	striped seed	7.0	4.0	1



COR F7 | 70MM

WOBBLER | FELÚSZÓ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 1.5M


Extrém fogós wobbler nagytestű sügérekre és pisztrángokra. A COR F7 oldalát felvillantó mozgása megállító-megindító technikával, valamint twitch-elve jön ki igazán. Álló- és folyóvízen egyaránt bevethető. Ideális csukára és süllőre egyaránt.



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04711	dying roach	7.0	8.0	1
53-04712	perch	7.0	8.0	1
53-04713	matt ayu	7.0	8.0	1
53-04714	herring	7.0	8.0	1




MÚCSALIK




COR F14 | 45MM

MINI CRANKBAIT | FELÚSZÓ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 1.2M

Ez a kisméretű, viszonylag nagy tömegű Belly Dog Crank eltéveszthetetlen egy ragadozó hal számára, mert elképesztő turbulenciát kelt a vízben. Vezetését megállítva, a jó konstrukciójának köszönhetően lassan úszik a felszínre. A COR F14 kompakt, golyószerű formája miatt extrém messzire dobható, nagy pontossággal.




Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04421	chocolate	4.5	7.1	1
53-04422	yellow pellet	4.5	7.1	1
53-04423	hot pink	4.5	7.1	1
53-04424	chartreuse/black	4.5	7.1	1



COR F15 | 37MM

MINI CRANKBAIT | FELÚSZÓ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 1.6M

Kis, kompakt, mélyre törő crankbait, amely pisztrángok és csapósügerek mellett néha egy-egy süllőt is lépre csal. Gyorsan mélyre tör és vezetését megállítva csábítóan, lassan emelkedik a felszín felé. 2 darab egyágú horoggal szereltük a halak kímélete miatt. Ez a wobbler nem hiányozhat a műcsalis dobozából!



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04431	green pellet	3.7	4.5	1
53-04432	yellow/black	3.7	4.5	1
53-04433	chartreuse/black	3.7	4.5	1
53-04434	brown minnow	3.7	4.5	1


MÚCSALIK




COR F16 | 27MM

MINI WOBBLER | FELÚSZÓ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 1.0M

Mini wobbler pisztráng, csapósügér és domolykó ultralight pergető horgászatához. Egyágú horoggal és csábító tollpamaccsal készül. Mini mérete ellenére messzire és pontosan dobható, kompakt, pocakos alakjának köszönhetően. Mozgása igen aktív és változatosan vezethető.




Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04441	yellow pellet	2.7	2.5	1
53-04442	green pellet	2.7	2.5	1
53-04443	copper pearl	2.7	2.5	1
53-04444	hot back	2.7	2.5	1



COR SLS2 | 35MM

MINI WOBBLER | LASSAN SÜLLYEDŐ | MAXIMÁLIS MERÜLÉSI MÉLYSÉG: 0.8M

Lassan süllyedő pisztrángos és sügeres wobbler, apró táplálékhalak realiztikus imitációja. Egyaránt alkalmas álló- és folyóvízi pergetésre. Egyenletesen vezetve, tempóváltásokkal és twitch-elve, változó intervallumokban - a COR SLS2 mindent tud.



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db
53-04461	black head	3.5	2.0	1
53-04462	copper pearl	3.5	2.0	1
53-04463	pale ayu	3.5	2.0	1
53-04464	hot ayu	3.5	2.0	1



MŰCSALIK

REALFISH DESIGN MŰCSALI SZETTEK

REALFISH
DESIGN

A természet pontos másolata. Egy speciális nyomtatási eljárással sikerült roppant realisztikus, valóság-hű halmintát felvinni a wobblerekre, ami élethű mozgásmintákkal párosítva szokatlanul fogós műcsalikat eredményezett.

Ezeket a wobbler-szortimenteket kifejezetten a különböző felhasználási területekre és halfajokra tekintettel állítottuk össze. Ezeknek a szetteknek mindegyikével lehet a legkülönbözőbb vizeken eltérő halfajokra is eredménnyel horgászni a jól megválasztott RealFish designnak köszönhetően.

A wobblereket hegyes, erős hármashoroggal, stabil kulcskarikával szereljük.



„BABY BROWN TROUT DESIGN“ LURE SET

WOBBLER VÁLOGATÁS | SEBES PISZTRÁNG DESIGN

3 wobbler RealFish sebes pisztráng designnal. Nagyon fogós sügérre, pisztrángra és domolykóra, de csukára és süllőre is, a melegebb évszakokban.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00023	baby brown trout	5.0/5.5/6.5	3

„PERCH DESIGN“ LURE SET

WOBBLER VÁLOGATÁS | SÜGÉR MINTÁS

3 wobbler RealFish kis csapósügeret mintázó designnal. Ezek a műcsalik úgy készültek, hogy szinte minden rablóhalunkra pergethessünk velük folyó és állóvízen egyaránt.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00026	perch	5.5/7.0/7.8	3



„ROACH DESIGN“ LURE SET

WOBBLER VÁLOGATÁS | BODORKA MINTÁS

3 wobler RealFish apró keszeg designnal. Univerzálisan használható wobblerek mindenütt, szinte az összes ragadozó halunkra.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00027	roach	5.5/6.5/7.0	3



„MIXED DESIGN“ LURE SET 1

WOBBLER VÁLOGATÁS | REALFISH DESIGN MIX

3 különböző wobler 3 eltérő RealFish designnal: egy keszeg, egy sebes pisztráng és egy csapósügér. Univerzálisan használható wobblerek mindenféle vízterületre és szinte minden rablóhalunkra, mindenek előtt pisztrángra és sügérre.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00028	color mix 3	3.5/4.0/4.5	3




„MIXED DESIGN“ LURE SET 2

WOBBLER VÁLOGATÁS | REALFISH DESIGN MIX

3 egyforma felépítésű, felúszó jellegű allrounder wobler kb. 1.20m merülési mélységgel 3 különböző RealFish designban: sebesült keszeg, sebes pisztráng és csapósügér. Univerzálisan használható wobblerek bármilyen vízterületre szinte az összes ragadozó halfajunkra.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00029	color mix 2	7.0/7.0/7.0	3



„MIXED DESIGN“ LURE SET 3

WOBBLER VÁLOGATÁS | REALFISH DESIGN MIX

3 azonos felépítésű, felúszó típusú mélyretörő wobler kb. 3 méteres merülési mélységgel 3 különböző RealFish designnal: sérült keszeg, sebes pisztráng és csapósügér. Univerzálisan használható wobblerek mindenek előtt állóvízre és nagyobb testű ragadozókra, süllőre, de leginkább csukára.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00030	color mix 3	9.0/9.0/9.0	3

MŰCSALIK

CÉLHALAS MŰCSALI KÉSZLET

Ezeket a wobblerszetteket célhal szerint, kifejezetten csukára, süllőre, csapósügérre és pisztrángra válogattuk össze. Minden szettet kisméretű műcsalis dobozban adunk.



TARGET FISH LURE SET PIKE

WOBLER VÁLOGATÁS | CÉLHAL: CSUKA

Cikkszám	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00100	8.5/11.0/11.0	3

TARGET FISH LURE SET ZANDER

WOBLER VÁLOGATÁS | CÉLHAL: SÜLLŐ

Cikkszám	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00101	5.0/6.0/7.5/11.0	4



TARGET FISH LURE SET TROUT

WOBLER VÁLOGATÁS | CÉLHAL: PISZTRÁNG

Cikkszám	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00102	2.5/4.0/4.5/5.0	4

TARGET FISH LURE SET PERCH

WOBLER VÁLOGATÁS | CÉLHAL: SÜGÉR

Cikkszám	Hossz cm	Tart./Szet db
53-00103	4.0/4.0/4.5/5.5	4

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84001	silver	1	3.0	1
50-84002	silver	2	4.0	1
50-84003	silver	3	7.0	1
50-84004	silver	4	12.5	1
50-84005	silver	5	20.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84011	gold	1	3.0	1
50-84012	gold	2	4.0	1
50-84013	gold	3	7.0	1
50-84014	gold	4	12.5	1
50-84015	gold	5	20.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84021	copper	1	3.0	1
50-84022	copper	2	4.0	1
50-84023	copper	3	7.0	1
50-84024	copper	4	12.5	1
50-84025	copper	5	20.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84031	silver/holographic	1	3.0	1
50-84032	silver/holographic	2	4.0	1
50-84033	silver/holographic	3	7.0	1
50-84034	silver/holographic	4	12.5	1
50-84035	silver/holographic	5	20.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84041	gold/holographic	1	3.0	1
50-84042	gold/holographic	2	4.0	1
50-84043	gold/holographic	3	7.0	1
50-84044	gold/holographic	4	12.5	1
50-84045	gold/holographic	5	20.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84051	silver/red dots	1	3.0	1
50-84052	silver/red dots	2	4.0	1
50-84053	silver/red dots	3	7.0	1
50-84054	silver/red dots	4	12.5	1
50-84055	silver/red dots	5	20.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84061	silver/red striped	1	3.0	1
50-84062	silver/red striped	2	4.0	1
50-84063	silver/red striped	3	7.0	1
50-84064	silver/red striped	4	12.5	1
50-84065	silver/red striped	5	20.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-84071	orange tiger	1	3.0	1
50-84072	orange tiger	2	4.0	1
50-84073	orange tiger	3	7.0	1
50-84074	orange tiger	4	12.5	1
50-84075	orange tiger	5	20.0	1



BULLET

KÖRFORGÓ

A wobblerek és gumicsalik divátja ellenére a körforgók nagy népszerűségnek örvendenek. A Cormoran Bullet Spinner körforgó villantók nagyon kiegyensúlyozottak, már kis sebességnél is forognak és hegyes, ellenálló hármashoroggal készülnek.



- Horog: CGS hármashorog
- Vizek: álló és folyó vizek



BULLET SINGLE

KÖRFORGÓ | EGYÁGÚ HOROGGAL

A legfogósabb CORMORAN körforgók kaphatók immár egyágú horggal szerelve is. Kifejezetten a pisztrángos patakokon és tavakban történő pergetésre. Természetesen tökéletesek csapósügrére, domolykóra is.

- Horog: CGS egyágú horog
- Vizek: álló és folyó vizek



Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-85001	silver	1	3.0	1
50-85002	silver	2	4.0	1
50-85003	silver	3	7.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-85011	copper	1	3.0	1
50-85012	copper	2	4.0	1
50-85013	copper	3	7.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-85021	silver/red dots	1	3.0	1
50-85022	silver/red dots	2	4.0	1
50-85023	silver/red dots	3	7.0	1

Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-85031	silver/red striped	1	3.0	1
50-85032	silver/red striped	2	4.0	1
50-85033	silver/red striped	3	7.0	1

BULLET SINGLE UL2

ULTRALIGHT KÖRFORGÓ | EGYÁGÚ HOROGGAL

Speciális fejlesztésű UL körforgók 0-s méretben, integrált forgókapoccsal és egyágú, tollas horoggal. Tökéletesek pisztrángozni tavon, vagy patakon egyaránt. Fogós sügrére és domolykóra is.

- Horog: CGS egyágú horog
- Vizek: álló és folyó vizek
- Tollal ellátva



Cikkszám	Szín	Méret	Súly g	Tart. db
50-87210	black/red	0	2.8	1
50-87220	chartreuse/black	0	2.8	1
50-87230	silver/holographic	0	2.8	1
50-87250	pearl	0	2.8	1
50-87270	red/blue	0	2.8	1

TORO ULTRA LIGHT PISZTRÁNGOS KANÁL KÉSZLET

6 Toro UL támolygó kanál, praktikus csalisdobozban.



TORO UL SET 1

PISZTRÁNGOS KANÁL VÁLOGATÁS

Cikkszám	Tart./Szet db
50-88901	6



TORO UL SET 2

PISZTRÁNGOS KANÁL VÁLOGATÁS

Cikkszám	Tart./Szet db
50-88902	6



TORO UL SET 3

PISZTRÁNGOS KANÁL VÁLOGATÁS

Cikkszám	Tart./Szet db
50-88903	6



TORO UL SET 4

PISZTRÁNGOS KANÁL VÁLOGATÁS

Cikkszám	Tart./Szet db
50-88904	6




TORO UL SET 5

PISZTRÁNGOS KANÁL VÁLOGATÁS

Cikkszám	Tart./Szet db
50-88905	6

MŰCSALIK




ACTION FIN SHAD

READY TO FISH

Az Action Fin Shad kapható jghorgon, készre szerelve is.
10cm: 10g jigfejjel - összsúlya: 17g 13cm: 15g jigfejjel - összsúlya: 29g

ACTION FIN SHAD | 100MM

SHAD | HORGÁSZATRA KÉSZ



orange candy

green tiger

golden seed

yamame ghost

ACTION FIN SHAD | 130MM

SHAD | HORGÁSZATRA KÉSZ



pearl white

sunny green

UV herring

UV lime



Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db	Rendelési egység db
51-880010	orange candy	10.0	17.0	2	20
51-880310	green tiger	10.0	17.0	2	20
51-880410	golden seed	10.0	17.0	2	20
51-880510	yamame ghost	10.0	17.0	2	20
51-880610	pearl white	10.0	17.0	2	20
51-880710	sunny green	10.0	17.0	2	20
51-880910	UV herring	10.0	17.0	2	20
51-881110	UV lime	10.0	17.0	2	20

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db	Rendelési egység db
51-880030	orange candy	13.0	29.0	2	18
51-880330	green tiger	13.0	29.0	2	18
51-880430	golden seed	13.0	29.0	2	18
51-880530	yamame ghost	13.0	29.0	2	18
51-880630	pearl white	13.0	29.0	2	18
51-880730	sunny green	13.0	29.0	2	18
51-880930	UV herring	13.0	29.0	2	18
51-881130	UV lime	13.0	29.0	2	18



CRAZY FIN SHAD

READY TO FISH


A Crazy Fin Shad kapható jighorgon, készre szerelve is.
10cm: 10g jigfejjel - összsúlya: 16g 13cm: 15g jigfejjel - összsúlya: 27g

CRAZY FIN SHAD | 100MM

CRAZY FIN SHAD | 130MM

SHAD | HORGÁSZATRA KÉSZ

SHAD | HORGÁSZATRA KÉSZ




Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db	Rendelési egység db
51-890010	orange candy	10.0	16.0	2	20
51-890310	green tiger	10.0	16.0	2	20
51-890410	golden seed	10.0	16.0	2	20
51-890510	yamame ghost	10.0	16.0	2	20
51-890610	pearl white	10.0	16.0	2	20
51-890710	sunny green	10.0	16.0	2	20
51-890910	UV herring	10.0	16.0	2	20
51-891110	UV lime	10.0	16.0	2	20

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Súly g	Tart. db	Rendelési egység db
51-890030	orange candy	13.0	27.0	2	18
51-890330	green tiger	13.0	27.0	2	18
51-890430	golden seed	13.0	27.0	2	18
51-890530	yamame ghost	13.0	27.0	2	18
51-890630	pearl white	13.0	27.0	2	18
51-890730	sunny green	13.0	27.0	2	18
51-890930	UV herring	13.0	27.0	2	18
51-891130	UV lime	13.0	27.0	2	18

GUBANCGÁTLOK

Ma is az egyik leggyakrabban használt kiegészítő a ponty- és feederhorgászok körében. Természetesen ezek a merev gubancgátlok egyéb fenekező horgászmodszerekhez is kitérnők.




FLEXI FEEDER BOOM GUBANCGÁTLO

HAJLÍTOTT | 360°-OS FORGÁS

Rugalmas, hajlított gubancgátló cső forgókapoccsal, amely minden irányba fordítható.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Típus	Tart. db
49-52013	sand	13.0	hajlított	2



FÉM GUBANCGÁTLO

HAJLÍTOTT | FORGÓVAL

Erős, hajlított gubancgátló cső forgókapoccsal.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Típus	Tart. db
49-52412	silver	12.0	hajlított	3

PRO CARP SZERELÉKTÁROLO

Körülbelül 15 pontyozó szerelék átlátható elhelyezésére fejlesztettük ki. Kezelése gyors és biztonságos. 2 különálló mini-tárolóval, amiben nem csak a rögzítő mini-rajzszögek, hanem akár horgok is helyet kaphatnak.

Cikkszám	Méret cm	Tart. db
11-10104	34.5x9x2.6	1

GUBANCGÁTLO CSŐ

HAJLÍTOTT | FORGÓVAL

Műanyagból készült, forgókapoccsal.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Típus	Tart. db
48-51110	green	10.0	hajlított	3
48-51112	green	12.0	hajlított	3



GUBANCGÁTLO CSŐ

HAJLÍTOTT | KAPOCCSAL

Univerzális, hajlított gubancgátló cső fenekezéshez, feeder- és célzott pontyhorgászathoz. Zsinórkímélő csővégekkel.

Cikkszám	Szín	Hossz cm	Típus	Tart. db
49-53105	black	5.0	hajlított	3
49-53110	black	10.0	hajlított	3
49-53115	black	15.0	hajlított	3
49-53125	black	25.0	hajlított	3



Szerelékek nélkül adjuk.

HAJSZÁLELŐKÉS ELŐKÉK



PRO CARP CLASSIC BOILIE RIG

PONTYOZÓ HOROGGAL T4 (TEFLON BEVONATOS)

Ez a szerelék rendkívül sokrétűen használható, gyakorlatilag minden pontyozásra szóba jöhető csalit felkínálhatunk a Classic Boilie szereléken. A Rolling forgónak hála a szerelék csúszó ólmos és Safety Clip-es, azaz biztonsági kapcsos ólmmal is bevethető. Az előkeanyag süllyedő, az óvatos halak sem nagyon veszik észre.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02300-1	18.0	1	25	2
11-02300-2	18.0	2	25	2
11-02300-4	18.0	4	25	2
11-02300-6	18.0	6	25	2

PRO CARP LINE ALIGNER RIG

PONTYOZÓ HOROGGAL T3 (TEFLON BEVONATOS)

A Line Aligner szerelék egyedülállóan biztos akadást garantál. A lefelé hajlított zsurorcsoves megoldás meggátolja azt, hogy a ponty akadás nélkül kifújja a horogcsalit a szájából, miután felszippantotta azt. Boljihoz, pop-up-okhoz, pellethez és szemes csalihoz egyaránt használható.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02301-1	18.0	1	25	2
11-02301-2	18.0	2	25	2
11-02301-4	18.0	4	25	2
11-02301-6	18.0	6	25	2

PRO CARP HIGH ABRASION RIG

PONTYOZÓ HOROGGAL T4 (TEFLON BEVONATOS)

Ha kagylós, növényzetben, vagy akadókban gazdag vízterületen horgászunk, akkor jó hasznát vesszük majd a High Abrasion, azaz magas kopásállóságú szereléknek. A zsinór teljes erejét ki tudjuk használni nehéz szituációkban is magas kopásállóságának köszönhetően. Folyóvízi horgászathoz is ajánlott.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02302-1	18.0	1	35	2
11-02302-2	18.0	2	35	2
11-02302-4	18.0	4	35	2
11-02302-6	18.0	6	35	2

PRO CARP CLASSIC RIG

PONTYOZÓ HOROGGAL T4 (TEFLON BEVONATOS)

Ez egy klasszikus szerelék, mely modern módszerrel csatlakozik a főzsinórhoz. Az egyre kedveltebb Quick Change kapocssal szereljük. Egy tompa horog, vagy más stílusú csali cseréje olyan gyorsan lehetséges, ami azelőtt elképzelhetetlen volt. Az előke és a horog bármilyen víz- és csalítípusához ideális.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02303-1	18.0	1	25	2
11-02303-2	18.0	2	25	2
11-02303-4	18.0	4	25	2
11-02303-6	18.0	6	25	2



PRO CARP COMBI RIG

PONTYOZÓ HOROGGAL T6 (TEFLON BEVONATOS)

A Combi Rig szerelék egyben kínálja a gubancmentes dobáshoz szükséges merevséget, és a horogcsali természetes felkínálásának lehetőségét. A fluorkarbon anyaga meggátolja a gubanc képződését dobás során, és a vízben szinte láthatatlan. A hajszálelőkéhez használt zsinór lágy, a rajta felkínált csalit könnyen felszippantja a hal. Ha Pro Carp Tungsten Putty-t teszünk az előkére, kiváló pop-up szerelékké alakítható.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02305-2	19.0	2	25	2
11-02305-4	19.0	4	25	2
11-02305-6	19.0	6	25	2

PRO CARP CLASSIC BOILIE RIG ST

PONTYOZÓ HOROGGAL T4 (TEFLON BEVONATOS)

A felhasznált zsugorcsovek garantálják a csomók teljes védelmét és az extrém hatékony akasztási rátát. Az előke és a horog szinte bármilyen víztípuson és csalihoz használható.

A forgókapocs mérete illik minden általánosan használt safety clip kapcsolhoz és inline ólomhoz.

Cikkszám	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02320-2	2	35	2
11-02320-4	4	25	2
11-02320-6	6	25	2



PRO CARP POP-UP BOILIE RIG

PONTYOZÓ HOROGGAL T2 (TEFLON BEVONATOS)

A Pop-Up szerelék ideális, ha lebegő bojlit használatára van szükség. Az általunk alkalmazott T2-es horog hosszú szára lehetővé teszi a horogcsali természetes felkínálását, így a ponty azt könnyen beszippanthatja. Pro Carp Tungsten-Putty alkalmazásával tudjuk beállítani, hogy mennyivel a fenék felett lebegjen a csalink.

Cikkszám	Rig hossza cm	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02306-2	19.0	2	25	2
11-02306-4	19.0	4	25	2
11-02306-6	19.0	6	25	2

PRO CARP COATED RIG ST

PONTYOZÓ HOROGGAL T6 (TEFLON BEVONATOS)

A bevonatos előkék különösen a pop-up szerelésekhez ideálisak.

Tegyünk egy kis darabka volfrámpasztát (Tungsten Putty) az előkére a lágy és a merev rész közé, és a lebegő bojlit finoman a fenék felett lebeg majd. Elemelkedik az etetett anyagtól, így a kíváncsi pontyok hamar felszippantják. Ha süllyedő csali szereléken alkalmazzuk, még az óvatos, gyanakvó halak sem éreznek rögtön ellenállást az előke lágy szakasza miatt.

A forgókapocs mérete illik minden általánosan használt safety clip kapcsolhoz és inline ólomhoz.

Cikkszám	Horog méret	Erő lb	Tart. db
11-02323-2	2	35	2
11-02323-4	4	25	2
11-02323-6	6	25	2

BIG TROUT SBIROLINO

FELÚSZÓ

Klasszikus sbirolinók aktív felszíni horgászathoz. Kaphatók tejes-áttetsző testtel. Csillógasmentes, a halak számára a felszínen úszva sem kivehető.

Cikkszám	Szín	Súly g	Típus	Tart. db
79-62110	white	10.0	felúszó	1
79-62112	white	12.0	felúszó	1
79-62115	white	15.0	felúszó	1
79-62120	white	20.0	felúszó	1
79-62125	white	25.0	felúszó	1
79-62130	white	30.0	felúszó	1
79-62140	white	40.0	felúszó	1

BIG TROUT SBIROLINO

LASSAN SÜLLYEDŐ

Karcsú, lassan süllyedő sbirolino átlátszó testtel. A különböző súlyok különböző mélységbe viszik a sbirolinót, így sikerrel horgászható meg a középső vízréteg is.

Cikkszám	Szín	Súly g	Típus	Tart. db
79-62310	clear	10.0	lassan süllyedő	1
79-62312	clear	12.0	lassan süllyedő	1
79-62315	clear	15.0	lassan süllyedő	1
79-62320	clear	20.0	lassan süllyedő	1
79-62325	clear	25.0	lassan süllyedő	1
79-62330	clear	30.0	lassan süllyedő	1
79-62340	clear	40.0	lassan süllyedő	1

BIG TROUT SBIROLINO

SÜLLYEDŐ

Karcsú, süllyedő sbirolino átlátszó testtel, ettől szinte láthatatlanul sülk a vízben. A különböző súlyok tempósan a kívánt mélységbe viszik a sbirolinót, így sikerrel horgászható meg a mélyebb rétegek is.

Cikkszám	Szín	Súly g	Típus	Tart. db
79-62510	clear	10.0	süllyedő	1
79-62515	clear	15.0	süllyedő	1
79-62520	clear	20.0	süllyedő	1
79-62525	clear	25.0	süllyedő	1
79-62530	clear	30.0	süllyedő	1

NITRO BAITFORMER

CSALIFORMÁZÓ

A BaitFormer csaliformázóval a pisztrángozó paszta gyorsan és könnyen megformázható:

- nyomjon egy gombócnyi pasztát a horog köré,
- tegye be az egészet a formába,
- csukja rá a BaitFormer-t,
- majd nyissa ki a BaitFormer-t, és vegye ki a formázott pasztát, benne a horoggal.

Cikkszám	Tart. db
57-09001	1



ÜVEGGYÖNGY



ÜVEGGYÖNGY KÉSZLET

ÁTLÁTSZÓ | Ø 4-6MM

Átlátszó üveg stoppergyöngy szortiment.

10x Ø 4mm
10x Ø 5mm
10x Ø 6mm

Cikkszám	Szín	Ø mm	Tart./Szet db
49-09301	clear	4-6	30

ÜVEGGYÖNGY KÉSZLET

PIROS | Ø 4-6MM

Piros üveg stoppergyöngy szortiment.

10x Ø 4mm
10x Ø 5mm
10x Ø 6mm

Cikkszám	Szín	Ø mm	Tart./Szet db
49-09300	red	4-6	30



GUMIÜTKÖZŐ KÉSZLET

FLUO-SÁRGA | OVÁLIS | Ø 4-6MM

Ovális fluoro-sárga softbead ütköző szortiment.

10x Ø 4mm
10x Ø 5mm
10x Ø 6mm

Cikkszám	Szín	Ø mm	Tart./Szet db
49-09200	fluor yellow	4-6	30

GUMIÜTKÖZŐ KÉSZLET

OLAJZÖLD | KERESZ | Ø 5-7MM

Kerek olivazöld softbead ütköző szortiment.

10x Ø 5mm
10x Ø 6mm
10x Ø 7mm

Cikkszám	Szín	Ø mm	Tart./Szet db
49-09201	olive green	5-7	30

SZILIKONSTOPPER KÉSZLETEK



SZILIKONSTOPPER KÉSZLET

SÁRGA / PIROS

5-5 stopper M-es és L-es méretben piros, sárga és sárga /piros színben.

Cikkszám	Szín	Méret	Tart./Szet db
49-09100	yellow/red	M+L	30



SZILIKONSTOPPER KÉSZLET

ÁTLÁTSZÓ / FEHÉR

5-5 különböző alakú stopper M-es és L-es méretben fél-áttetsző és fehér színben.

Cikkszám	Szín	Méret	Tart./Szet db
49-09101	clear/white	M+L	30



SZILIKONSTOPPER KÉSZLET

OLAJZÖLD

5-5 különböző alakú stopper M-es és L-es méretben olivazöld színben.

Cikkszám	Szín	Méret	Tart./Szet db
49-09102	olive green	M+L	30




SZILIKONSTOPPER KÉSZLET

FLUO-SÁRGA

5-5 különböző alakú stopper M-es és L-es méretben fluoro-zöld/sárga színben.

Cikkszám	Szín	Méret	Tart./Szet db
49-09103	fluo yellow	M+L	30

SZILIKONSTOPPER KÉSZLETEK



SZILIKONSTOPPEREK

SÁRGA / PIROS

Univerzálisan használható stopper, nem csúszik és szuperlágú.

Cikkszám	Szín	Méret	Tart. db
49-02312	yellow/red	M	15
49-02313	yellow/red	L	15
49-02314	yellow/red	XL	15



SZILIKONSTOPPEREK

ÁTLÁTSZÓ

Csúszásbiztos és nagyon lágú.

Cikkszám	Szín	Méret	Tart. db
49-02011	clear	S	15
49-02012	clear	M	15
49-02013	clear	L	15
49-02014	clear	XL	15

FLOAT RINGS & BEADS

SZILIKON ÚSZÓRÖGZÍTŐ KÉSZLET

DOBOZ KÉSZLET | KICSI & KÖZEPES MÉRET

5 rekesz különböző átmérőjű szilikon úszórögztítő gyűrű. Jól nyúlnak és nehezen szakadnak.

Cikkszám	Méret
49-09010	S
49-09011	M



ÚSZÓRÖGZÍTŐ VÁLOGATÁS

DOBOZ KÉSZLET | KIS MÉRET

5 rekesz különböző átmérőjű és színű úszórögztítő gyűrű.

Cikkszám	Méret
49-09001	S



ÜVEGGYÖNGY KÉSZLET

DOBOZ KÉSZLET | 5 SZÍNŰ | Ø 4MM

5 rekesz tele különböző színű üveg stoppergyönggyel ø 4mm-es méretben.

Cikkszám	Ø mm	Tart./Szet db
49-09030	4	100



ÜVEGGYÖNGY KÉSZLET

DOBOZ KÉSZLET | PIROS | Ø 3-7MM

5 rekesz tele piros üveg stoppergyönggyel ø 3mm, 4mm, 5mm, 6mm és 7mm méretben, mindből 20 darab.

Cikkszám	Szín	Ø mm	Tart./Szet db
49-09040	red	3-7	100



GUMIÜTKÖZŐ KÉSZLET

DOBOZ KÉSZLET | FLUO-ZÖLD | Ø 4-8MM

5 rekesz ovális, fluoro-sárga softbead ütköző különböző méretekből.

Cikkszám	Szín	Ø mm	Tart./Szet db
49-09020	fluor green	4-8	50




LIGHTSTICK VILÁGÍTÓPATRONOK

Különösen magas fényintenzitás és hosszan tartó fénykibocsátás jellemzik az új LIGHTSTICK világító patronokat, melyek porbázisúak, ellentétben a korábban alkalmazott folyadék alapú megoldással.

LIGHTSTICK VILÁGÍTÓPATRON

STANDARD MÉRET | Ø 4.5MM

Cikkszám	Szín	Méret mm	Tart. db
49-08005	yellow	37x4,5	2
49-08006	red	37x4,5	2
49-08007	blue	37x4,5	2



LIGHTSTICK VILÁGÍTÓPATRON

MINI MÉRET | Ø 3.0MM

Cikkszám	Szín	Méret mm	Tart. db
49-08009	yellow	25x3	2



LIGHTSTICK CSÍPTETŐS VILÁGÍTÓPATRON

3.3-3.7MM SPICC ÁTMÉRŐHÖZ

„Beépített” rögzítővel - közvetlenül a botspiccre tehető.

Cikkszám	Szín	Méret mm	Tart. db
49-08001	yellow	37x4,5	2



ANGOLNACSENGŐ



LED-ES ANGOLNACSENGŐ | 2 FEJES

Világító diódával és műanyag gyorsrögzítővel.
Elemekkel együtt adjuk.

Cikkszám	Szín LED	Tart. db
49-80001	yellow	1



ANGOLNACSENGŐ, 1 FEJES

Speciális, biztonságos műanyag rögzítéssel és
világítópatron-tartóval

Cikkszám	Tart. db
49-80003	1



ANGOLNACSENGŐ, 2 FEJES

Speciális, biztonságos műanyag rögzítéssel és
világítópatron-tartóval

Cikkszám	Tart. db
49-80004	1



ANGOLNACSENGŐ, 2 FEJES

Biztosan tartó, műanyag gyorscsipesszel

Cikkszám	Tart. db
49-80005	1



ANGOLNACSENGŐ, 2 FEJES

Speciális, fém gyorscsipesszel

Cikkszám	Tart. db
49-80007	1



ANGOLNACSENGŐ, 1 FEJES

Krokodilcsipesszel

Cikkszám	Tart. db
49-80006	1



ANGOLNACSENGŐ, 2 FEJES

Krokodilcsipesszel

Cikkszám	Tart. db
49-80010	1

KAPÁSJELZŐK

CSIPTETŐS
KAPÁSJELZŐ

FÉNYLŐ |
VILÁGÍTÓPATRONOS



Cikkszám	Méret cm	Tart. db
48-10042	9.5	1

MAGMIX ETETŐANYAG MIXEK



A Magmix etetőanyag keveréket a nemzetközi versenyzői mezőny specialistái fejlesztették a megcélzott halfaj igényeihez, és az alkalmazott módszer adottságaihoz igazodva. Az anyag a vízben aktív, nagy távolságról is az etetésre csalja a halakat.

A Magmix stimuláló attraktorokból és a halakat nem jóllakató, felaprított szemes anyagból és minőségi lisztekkel összeállított elegye a halakat folyamatos keresésre készíti, tovább maradnak emiatt az etetésen.

Előkészítés:
Keverje be az etetőanyagot kevés vízzel, fokozatosan adagolva, 15-20 perc alatt három- négy alkalommal átforgatva. Közben hagyja, hogy felszívja a vizet az anyag. Ezután szitálja át. Csonti, csontibáb és giliszta hozzáadása növeli a csalogató hatást.
Tartsa hideg, száraz helyen.
Legalább 12 hónapig megőrzi minőségét.



MAGMIX PONTY

ETETŐANYAG MIX

Cikkszám	Leírás	Tart. kg
59-60000	Ponty	1.0
59-62000	Ponty	3.0



MAGMIX FEEDER

ETETŐANYAG MIX

Cikkszám	Leírás	Tart. kg
59-60004	Feeder	1.0
59-62004	Feeder	3.0



MAGMIX BODORKA

ETETŐANYAG MIX

Cikkszám	Leírás	Tart. kg
59-60001	Bodorka	1.0



MAGMIX DÉVÉR SPECIÁL

ETETŐANYAG MIX

Cikkszám	Leírás	Tart. kg
59-60002	Bream special	1.0



MAGMIX MATCH SPECIÁL

ETETŐANYAG MIX

Cikkszám	Leírás	Tart. kg
59-60003	Match Special	1.0

MAGMIX KUKORICA PELLETT

ETETŐANYAG

Az édes, pörkölt kukoricából készült CORMORAN kukorica-pelletet csúzlival vagy kézzel is bejuttathatjuk a szerelékünk köré. Nagyon gyorsan oldódik a vízben és pörkölt kukorica-illata messzire szétterül, odacsalva a keresgélő halakat. Apró darabokra hullik szét a vízben, nem tudnak jóllakni vele.

Cikkszám	Szín	Tart. kg
59-30100	yellow	1.0



KÉSZ SZERELÉKEK

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26002

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26002	1.4	1

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26003

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26003	1.0	1

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26004

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26004	1.0	1

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26005

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26005	2.0	1

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26006

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26006	1.25	1

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26007

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26007	0.75	1

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26008

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26008	1.0	1

KÉSZ SZERELÉK
MJ46-26011

Cikkszám	Erő g	Tart. db
46-26011	0.75	1

ÚSZÓK



M 250

M 251

M 252

M 254

M 255

ÚSZÓ MJ250

INLINE ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS

Világítópátronos úszó belső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-25006	6.0	1
43-25008	8.0	1
43-25010	10.0	1
43-25012	12.0	1

ÚSZÓ MJ251

INLINE ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS

Világítópátronos szivar-úszó, belső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-25110	10.0	1
43-25115	15.0	1
43-25120	20.0	1
43-25130	30.0	1

ÚSZÓ MJ252

INLINE ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS

Kompakt világítópátronos úszó belső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-25206	6.0	1
43-25208	8.0	1
43-25210	10.0	1

ÚSZÓ MJ254

CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS

Vékony világítópátronos csúszóúszó alján füllel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-25403	3.0	1
43-25405	5.0	1
43-25407	7.0	1

ÚSZÓ MJ255

CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS

Klasszikus világítópátronos csúszóúszó forgóval.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-25504	4.0	1
43-25506	6.0	1
43-25508	8.0	1



M 260 M 261 M 262 M 265 M 266

ÚSZÓ M|260

**CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Általános világítópátronos úszó külső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-26003	3.0	1
43-26005	5.0	1
43-26007	7.0	1

ÚSZÓ M|261

**CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Vékony világítópátronos úszó külső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-26103	3.0	1
43-26105	5.0	1
43-26107	7.0	1

ÚSZÓ M|265

**CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Vékony világítópátronos csúszóúszó forgóval.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-26503	3.0	1
43-26504	4.0	1
43-26505	5.0	1

ÚSZÓ M|262

**CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Vékony világítópátronos úszó alsó súlyponttal, külső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-26203	3.0	1
43-26205	5.0	1
43-26207	7.0	1

ÚSZÓ M|266

**FIX ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Általános világítópátronos fix úszó.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-26603	3.0	1
43-26605	5.0	1



M 283 M 287

TAVI ÚSZÓ M|283

CSÚSZÓ ÚSZÓ

Vékony békéshalas úszó forgóval és vastag antennával.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-28303	3.0	1
43-28304	4.0	1
43-28305	5.0	1

ÚSZÓ M|287

INLINE ÚSZÓ

Vékony úszó központos belső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-28706	6.0	1
43-28708	8.0	1
43-28710	10.0	1



M 290-4 M 291-5 M 293-8

SÜLLŐZŐ ÚSZÓ M|290

**CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Tojásalakú süllőző úszó csalihalas pecához külső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-29004	4.0	1

SÜLLŐZŐ ÚSZÓ M|291

**INLINE ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Világítópátron tartóval Kompakt süllőzőúszó csalihalas pecához belső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-29105	5.0	1

SÜLLŐZŐ ÚSZÓ M|293

**CSÚSZÓ ÚSZÓ |
VILÁGÍTÓPATRONOS**

Világítópátron tartóval Vékony süllőzőúszó csalihalas pecához külső zsinórvezetéssel.

Cikkszám	Erő g	Tart. db
43-29308	8.0	1

HORGOK



PROFILINE ELŐKÉRE KÖTÖTT HORGOK

Csomagonként 10 kész előke horoggal

PONTYOZÓ HOROG MJ210G

Előkehossz: 70cm,
horog: arany

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-210G033-1	gold	1	70	0.33	10
70-210G030-2	gold	2	70	0.30	10
70-210G027-4	gold	4	70	0.27	10
70-210G025-6	gold	6	70	0.25	10
70-210G023-8	gold	8	70	0.23	10

PONTYOZÓ HOROG MJ211S

Előkehossz: 70cm,
horog: fekete

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-211S033-1	black	1	70	0.33	10
70-211S030-2	black	2	70	0.30	10
70-211S030-4	black	4	70	0.30	10
70-211S025-6	black	6	70	0.25	10
70-211S025-8	black	8	70	0.25	10

GILISZTÁS HOROG MJ299B

Előkehossz: 50cm,
horog: barnított

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-299B025-4	bronzed	4	50	0.25	10
70-299B025-6	bronzed	6	50	0.25	10
70-299B022-8	bronzed	8	50	0.22	10
70-299B01810	bronzed	10	50	0.18	10
70-299B01612	bronzed	12	50	0.16	10

CSONTIHOROG M|280N

Előkehossz: 50cm,
horog: nikkel



Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-280N016-8	nikkel	8	50	0.16	10
70-280N01610	nikkel	10	50	0.16	10
70-280N01410	nikkel	10	50	0.14	10
70-280N01612	nikkel	12	50	0.16	10
70-280N01412	nikkel	12	50	0.14	10
70-280N01214	nikkel	14	50	0.12	10
70-280N01216	nikkel	16	50	0.12	10
70-280N01016	nikkel	16	50	0.10	10
70-280N01018	nikkel	18	50	0.10	10

ANGOLNA HOROG M|200B

Előkehossz: 50cm,
horog: barnított



Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-200B035-1	bronzed	1	50	0.35	10
70-200B035-2	bronzed	2	50	0.35	10
70-200B035-3	bronzed	3	50	0.35	10
70-200B035-4	bronzed	4	50	0.35	10
70-200B030-5	bronzed	5	50	0.30	10
70-200B030-6	bronzed	6	50	0.30	10
70-200B028-7	bronzed	7	50	0.28	10
70-200B030-8	bronzed	8	50	0.30	10
70-200B02510	bronzed	10	50	0.25	10

HOROG KUKORICÁHOZ M|250G

Előkehossz: 70cm,
horog: arany



Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-250G025-4	gold	4	70	0.25	10
70-250G022-6	gold	6	70	0.22	10
70-250G020-8	gold	8	70	0.20	10
70-250G01810	gold	10	70	0.18	10
70-250G01612	gold	12	70	0.16	10

PASZTÁS HOROG M|261N

Előkehossz: 50cm,
horog: nikkel



Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-261N030-2	nikkel	2	50	0.30	4
70-261N025-4	nikkel	4	50	0.25	4
70-261N025-6	nikkel	6	50	0.25	4
70-261N022-8	nikkel	8	50	0.22	4

SÜLLŐZŐ HOROG M|240N

Előkehossz: 70cm,
horog: nikkel



Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-240N025-2	nikkel	2/0	70	0.25	10
70-240N025-1	nikkel	1/0	70	0.25	10
70-240N024-1	nikkel	1	70	0.23	10

KESZEGEZŐ HOROG M|220N



Előkehossz: 60cm,
horog: nikkelt

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-220N020-8	nikkel	8	60	0.20	10
70-220N01810	nikkel	10	60	0.18	10
70-220N01612	nikkel	12	60	0.16	10
70-220N01414	nikkel	14	60	0.14	10
70-220N01216	nikkel	16	60	0.12	10

RYDER SÜLLŐZŐ HOROG M|245B



CoraStrong-ra kötve
Előkehossz: 70cm,
horog: barnított

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-245B010-2	bronzed	2	70	0.10	2
70-245B008-4	bronzed	4	70	0.08	2
70-245B008-6	bronzed	6	70	0.08	2

PISZTRÁNG HOROG M|230N



Előkehossz: 70cm,
horog: nikkelt

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-230N026-4	nikkel	4	70	0.26	10
70-230N026-6	nikkel	6	70	0.26	10
70-230N020-6	nikkel	6	70	0.20	10
70-230N025-8	nikkel	8	70	0.25	10
70-230N020-8	nikkel	8	70	0.20	10
70-230N02010	nikkel	10	70	0.20	10
70-230N02012	nikkel	12	70	0.20	10

ÁLTALÁNOS HOROG M|290B



Előkehossz: 60cm,
horog: barnított

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Ø Zsinór mm	Tart. db
70-290B027-2	bronzed	2	60	0.27	10
70-290B025-4	bronzed	4	60	0.25	10
70-290B023-6	bronzed	6	60	0.23	10
70-290B023-8	bronzed	8	60	0.23	10
70-290B02010	bronzed	10	60	0.20	10
70-290B01812	bronzed	12	60	0.18	10

ÁLTALÁNOS HOROGSZETT M|299SO




Előkehossz: 60cm,
horog: barnított
Horogméret: 4, 6, 8,
10, 12 - mindegyikből
2 darab

Cikkszám	Szín	Horog méret	Rig hossza cm	Tart./Szet db
70-299SO	bronzed	4-12	60	10



CORLOCK KARABINEREK ÉS FORGÓKAPCSOK

Erős és megbízható karabiner rugóacélból, melyet nedves és elgémberedett ujjal is könnyű kezelni.



Eredeti méret



A tökéletes egyensúly érdekében szimmetrikus kialakítás

Az extra széles fül optimális a műcsali szabad mozgásához.

Mindenféle műcsali használatára alkalmas

Szupererős és megbízható zárás. Használata egyszerű

A forgó kis fülbe csatlakozik, hogy az előke végén lévő hurok vagy csomó középponti pozícióban maradjon

CORLOCK FORGÓKAPOCS



A Corlock forgókapocs specialistáknak készült, akiknek minden szituációban fontos, hogy hagyatkozhatnak a forgókapcsukra.



CORLOCK KARABINER



Kifejezetten műcsalis horgászathoz fejlesztve. Az extra széles öblű fül szabad utat enged a csali mozgásának.



Cikkszám	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
80-70012	12	10.0	8
80-70010	10	12.0	7
80-70008	8	16.0	7
80-70006	6	21.0	6
80-70004	4	30.0	6

Cikkszám	Forgó méret	Hossz mm	Erő kg	Tart. db
80-70211	11	11	12.0	10
80-70213	13	13	21.0	10
80-70215	15	15	30.0	10

CORMORAN MINŐSÉGI FORGÓKAPCSOK



EASY SNAP KAPOCS FORGÓVAL



Fekete-nikkel, erős.

Cikkszám	Szín	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
80-10014	black-nickel	14	4.0	10
80-10012	black-nickel	12	5.0	10
80-10010	black-nickel	10	7.0	10
80-10008	black-nickel	8	9.0	8
80-10006	black-nickel	6	11.0	8
80-10004	black-nickel	4	12.0	6
80-10002	black-nickel	2	13.0	6

HOOKED SNAP FORGÓKAPOCS



Barnított, nagy teherbírású.

Cikkszám	Szín	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
80-00014	bronzed	14	22.0	8
80-00012	bronzed	12	22.0	8
80-00010	bronzed	10	30.0	7
80-00008	bronzed	8	30.0	7
80-00006	bronzed	6	37.0	6
80-00004	bronzed	4	37.0	6
80-00002	bronzed	2	41.0	5

CORTEST FORGÓKAPOCS



Barnított, nagyon magas teherbírású.

Cikkszám	Szín	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
80-07012	bronzed	12	22.0	8
80-07010	bronzed	10	30.0	7
80-07008	bronzed	8	30.0	7
80-07006	bronzed	6	37.0	6

CSOMÓMENTES KAPOCS



Kifejezetten fonott zsinórhoz fejlesztették. Lehetővé teszi fonott zsinór kapcsához vagy épp monofilhoz történő kötését másodpercek alatt, csomómentesen, ráadásul a szakítószilárdság közel 100%-ának megtartása mellett. Not-a-knot csomómentes kapocs, rozsdamentes acélból.

Cikkszám	Méret	Erő kg	Tart. db
80-15202	M	14.0	10
80-15201	L	32.0	10
80-15200	XL	65.0	10

HOOKED SNAP KARABINER



Erős karabiner, barnított.

Cikkszám	Szín	Forgó méret	Erő kg	Tart. db
80-14001	bronzed	1	13.0	10
80-14002	bronzed	2	18.0	10
80-14003	bronzed	3	28.0	10



1X7 DRÓTELŐKÉK

Kedvező árú 1x7 szálacél drót, mely masszív és ellenáll a rablólalok fogainak.



1X7 DRÓTELŐKE

HUROKKAL ÉS KAPOCCSAL

Kiváló árfekvésű acélelőke hurokkal és karabinerrel. Számos felhasználási területen megállja a helyét.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
75-22060	brown	50.0	6.0	2
75-22090	brown	50.0	9.0	2
75-22120	brown	50.0	12.0	2
75-22150	brown	50.0	15.0	2



1X7 DRÓTELŐKE

FORGÓVAL ÉS KAPOCCSAL

Meglepően kedvező árfekvésű acélelőke forgókapoccsal és karabinerrel. A rablólalok horgászata minden területén bevethető.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
75-23060	brown	20.0	6.0	2
75-23090	brown	20.0	9.0	2
75-23120	brown	20.0	12.0	2
75-23150	brown	20.0	15.0	2
75-24060	brown	30.0	6.0	2
75-24090	brown	30.0	9.0	2
75-24120	brown	30.0	12.0	2
75-24150	brown	30.0	15.0	2
75-25060	brown	70.0	6.0	2
75-25090	brown	70.0	9.0	2
75-25120	brown	70.0	12.0	2
75-25150	brown	70.0	15.0	2



1X7 DRÓTELŐKE

HUROKKAL ÉS EGYÁGÚ HOROGGAL

Nagyon kedvező árfekvésű drótelőke hurokkal és széles öblű, egyágú horoggal. Tartalom: 1 db

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Erő kg	Tart. db
75-26090	brown	50.0	2	9.0	1
75-26091	brown	50.0	1	9.0	1
75-26120	brown	50.0	1/0	12.0	1
75-26150	brown	50.0	2/0	15.0	1



1X7 DRÓTELŐKE

HUROKKAL ÉS HÁRMASHOROGGAL

Nagyon kedvező árfekvésű acélelőke hurokkal és erős hármashoroggal. Tartalom: 1 db

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horogméret	Erő kg	Tart. db
75-27090	brown	50.0	4	9.0	1
75-27091	brown	50.0	2	9.0	1
75-27120	brown	50.0	1	12.0	1
75-27121	brown	50.0	1/0	12.0	1

RABLÓHALAS ELŐKÉK

Titanium

„Single Strand“ egyszálal titánium előkék

Ha egy normál acél drótelőke nem felel meg az elvárásainak, nem elég rugalmas vagy hamar megtörik, esetleg nem olyan erős, mint szeretné, vagy csak túl vastagnak találja, akkor mindenképp tegyen egy „Single Strand“ titánium előkét a csalija elé. Garantáljuk az élvezetes horgászatot és a biztonságos fírást.

- Átmérőjéhez képest magas teherbírás
- Optimális merevség - ideális pergetni, sleppelni, de akár jerkbaitekhez is
- Kis átmérő



1X1 TITÁNIUM EGYSZÁLAS ELŐKE


FORGÓVAL ÉS KAPOCCSAL

Forgókapoccsal és nagy, széles öblű Corlock karabinerrel, mely nem akadályozza a csali szabad mozgását.



CORLOCK KARABINER

Titánium-, 7x7 és 1x19-es drótelőkéink az új CORMORAN Corlock karabinerrel készülnek.



1. A tökéletes egyensúly érdekében szimmetrikus kialakítás
2. Az extra széles fül optimális a műcsali szabad mozgásához. Mindenféle műcsali használatára alkalmas
3. Szupererős és megbízható zárás. Használata egyszerű
4. A forgó kis fülbe csatlakozik, hogy az előke végén lévő hurok vagy csomó középponti pozícióban maradjon


Cikkszám	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
75-84308	20.0	8.0	2
75-84312	20.0	12.0	2
75-84318	20.0	18.0	1
75-84408	30.0	8.0	2
75-84412	30.0	12.0	2
75-84418	30.0	18.0	1



7x7 drótelőkék

49 különálló drótszálat fonnak egybe egy különlegesen rugalmas előkévé, melynek terhelhetősége roppant magas. Mindenek előtt kis csalik, mini wobblerek, körforgók, kanalak és jégk profitalhatnak az extrém könnyen mozgó drótelőkéből.

- kék: 6kg
- zöld: 9kg
- piros: 13kg



7X7 DRÓTELŐKE

FORGÓVAL ÉS KAPOCCSAL

Forgókapoccsal és karabinerrel. A tökéletes pergető előke. Az extraszéles fül elősegíti a csali szabad mozgását. Mindenféle műcsalinhoz használható.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
75-43060	brown	20.0	6.0	2
75-43090	brown	20.0	9.0	2
75-43130	brown	20.0	13.0	2
75-44060	brown	30.0	6.0	2
75-44090	brown	30.0	9.0	2
75-44130	brown	30.0	13.0	2
75-45060	brown	45.0	6.0	2
75-45090	brown	45.0	9.0	2
75-45130	brown	45.0	13.0	2

7X7 DRÓTELŐKE

HUROKKAL ÉS KAPOCCSAL

Hurokkal és Corlock karabinerrel.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
75-41060	brown	60.0	6.0	2
75-41090	brown	60.0	9.0	2
75-41130	brown	60.0	13.0	2



7X7 DRÓTELŐKE

HUOKKAL ÉS EGYÁGÚ HOROGGAL

Hurokkal és egy kerek öblű, egyágú horoggal. Tartalom: 1 db

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog méret	Erő kg	Tart. db
75-46060	brown	50.0	1	6.0	1
75-46090	brown	50.0	1/0	9.0	1
75-46130	brown	50.0	2/0	13.0	1



7X7 DRÓTELŐKE

HUOKKAL ÉS HÁRMASHOROGGAL

Hurokkal és egy kerek öblű hármashoroggal. Tartalom: 1 db

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horogméret	Erő kg	Tart. db
75-47060	brown	50.0	4	6.0	1
75-47090	brown	50.0	2	9.0	1
75-47091	brown	50.0	1	9.0	1
75-47130	brown	50.0	1/0	13.0	1



1x19 drótelőkék

Kifejezetten süllő és csuka fogására fejlesztettük. Hajlékonysága közel áll a 49 százból font 7x7-es acél dróthez. Speciális barna színe jelentősen csökkenti az előke riasztó hatását.



1X19 ASSIST HOOK PATKOLÓ ELŐKE

HÁRMASHOROGGAL

Nélkülözhetetlen patkoló előke horoggal, gumicsalis horgászathoz. Az előkehossz, a drót ereje és a horogméret optimálisan összehangolt, kerek öblű CGS hármashoroggal készül. Ezek a patkoló horgok a legkevésbé sem befolyásolják a gumicsali mozgását és kiemelkedően jó hatással vannak a kapások halra váltási arányára. Tartalom: 2 db

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Horog-méret	Erő kg	Javasolt műcsali méret cm	Tart. db
75-37090	brown	5.0	6	9.0	8-10	2
75-37120	brown	8.0	4	12.0	10-14	2
75-37121	brown	9.0	4	12.0	14-16	2
75-37160	brown	10.5	2	16.0	16-20	2
75-37161	brown	12.0	2	16.0	18-22	2



- kék: 6kg
- zöld: 9kg
- piros: 12kg
- sárga: 16kg



1X19 DRÓTELŐKE

FORGÓVAL ÉS KAPOCCSAL

Forgókapoccsal és Corlock karabinerrel.

Cikkszám	Szín	Rig hossza cm	Erő kg	Tart. db
75-34060	brown	30.0	6.0	2
75-34090	brown	30.0	9.0	2
75-34120	brown	30.0	12.0	2
75-34160	brown	30.0	16.0	2
75-35060	brown	60.0	6.0	2
75-35090	brown	60.0	9.0	2
75-35120	brown	60.0	12.0	2
75-35160	brown	60.0	16.0	2

HORGÁSZÓLMOK



SÖRÉTÓLOM KÉSZLET

KISMÉRETŰ DOBOZ | VÁLOGATÁS

Kicsi, könnyen kezelhető, kerek doboz finomabb sörétólmokból álló készlettel (0.10g-tól 0.64g-ig), 6 rekeszben.

Cikkszám	Súlyok g	Tart./Szet g
81-40070	0.10-0.64	70



SÖRÉTÓLOM KÉSZLET

NAGYMÉRETŰ DOBOZ | VÁLOGATÁS

Nagy, kerek doboz, finomabb sörétólmokból álló készlettel (0.10g-tól 0.64g-ig), 6 rekeszben.

Cikkszám	Súlyok g	Tart./Szet g
81-40120	0.10-0.64	120



SÖRÉTÓLOM KÉSZLET

NAGYMÉRETŰ DOBOZ | SÖRÉTÓLOM KÉSZLET

Nagy, kerek doboz, nagyobb sörétólmokból álló készlettel (0.64g-tól 1.80g-ig), 6 rekeszben.

Cikkszám	Súlyok g	Tart./Szet g
81-41120	0.64-1.80	120



MÉLYSÉGMÉRŐ SZETT


MÉLYSÉGMÉRŐ

Cikkszám	Súlyok g	Tart./Szet db
81-47001	5/10/15	3

MÉLYSÉGMÉRŐ SZETT

KOMPAKT FORMA

Cikkszám	Súlyok g	Tart./Szet db
81-47002	10/15/20	3



ANGOLNÁS FEEDERKOSÁR

Haldarabkákkal és felvágott gilisztákkal kell megtölteni.

Cikkszám	Hossz mm	Súly g	Tart. db
49-28040	90	40.0	1
49-28050	90	50.0	1
49-28060	90	60.0	1



KÖRTEÓLOM FORGÓKAPOCCSAL

Klasszikus körteóloom forgókapoccsal.

Cikkszám	Súly g
08-06010	10.0
08-06015	15.0
08-06020	20.0
08-06025	25.0
08-06030	30.0
08-06040	40.0
08-06050	50.0
08-06060	60.0
08-06080	80.0
08-06100	100.0



TIROLI FA

Tiroli fa - nélkülözhetetlen nagy sodrásban és akadós terepen.

Cikkszám	Súly g	Tart. db
81-29010	10.0	1
81-29020	20.0	1
81-29030	30.0	1
81-29035	35.0	1
81-29040	40.0	1
81-29050	50.0	1
81-29060	60.0	1
81-29070	70.0	1
81-29080	80.0	1
81-29100	100.0	1

Horgász kellékek



KRIMPELŐ FOGÓ M|1201-3

EGYETLEN NYOMÁSPONTTAL

Igen jó minőségű krimpelő fogó rablólahalazáshoz, drótelőke készítéséhez, 5 nyomóponttal készül.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
84-12013	15.0	1



KRIMPELŐ FOGÓ M|1010-0

2 NYOMÓPONTTAL

Minőségi krimpelő fogó, precízen vágott nyomópontokkal, melyek aztán majd nyílásbiztosan rögzítik a roppantócsövet.

Cikkszám	Hossz cm
84-10100	13.75



BOJLIS SZERSZÁMKÉSZLET

Nagyon kedvező árú komplett készlet bojlifúróval, bojlifűző tüvel, splicer- és stringer tűkkel.

Cikkszám	Tart./Szet db
11-04400	4




CSALIZÓ TŰK

CSALIZÓTŰ M|1000-2

Rozsdamentes acél csalizótű mozgatható fülel.


Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
83-10002	12.5	2



CSALIZÓTŰ M|1000-3

Klasszikus csalizótű rozsdamentes acélból, fix fülel.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
83-10003	17.0	2




CSALIZÓTŰ M|1000-5

EXTRA ERŐS

Erős, 20cm-es csalizótű zárható kampóval.


Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
83-10005	20.0	2



CSALIZÓTŰ M|1000-1

Ideális gilisztatű giliszták horogra tűzéséhez, csalizáshoz.


Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
83-10001	12.0	2



CSALIZÓTŰ M|1001-2

Speciális sárgaréz csalizótű.


Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
83-10012	25.0	2



CSALIZÓTŰ M|1001-3

Tengeri férgek fűzéséhez Nirosztal acélból, csúcsmínőség.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
83-10013	32.0	2



HALBUNKÓ M|1400-2

Halbunkó nagy, krómzott sárgaréz fejjel, különösen praktikus késpengével és halpucolóval, az utóbbiak szállításkor a nyélben kapnak helyet.



Cikkszám	Hossz cm	Súly g	Tart. db
83-14002	19.5	210	1



HORGÁSZKELLÉKEK



FÜSTÖLŐ BERENDEZÉS

Egyidejűleg 6 pisztrángot füstölhetünk a 2 rácson. A 2 nagy égő egyenletes és állandó hőelosztást biztosít. A fedél légmentesen zárható.

Cikkszám	Méret cm	Tart. db
68-10000	42x26x13	1



FÜSTÖLŐ BERENDEZÉS

XL-ES MÉRET

3 nagy égő gondoskodik az egyenletes és állandó hőhatásról. A fedél légmentesen zárható.

Cikkszám	Méret	Méret cm	Tart. db
68-10005	XL	50x26x12	1



NAGYHALAS MÉRLEG M|2600

100KG-IG TERJEDŐ MÉRÉSI TARTOMÁNY

Mechanikus nagyhalas mérleg 100kg-ig. Extrém stabil kivitel.

Cikkszám	Mérőterület (max.) kg	Tart. db
85-52600	100	1



CSALIHAL LEVEGŐZTETŐ PUMPA M|40006

Nagyteljesítményű, 2 sebességű, csalihalas levegőztető pumpa:

- „H” sebességi fokozat**
- Pumpa teljesítménye 1.0l/perc
 - Elem élettartama 25 óra
- „L” sebességi fokozat**
- Pumpa teljesítménye 0.8l/perc
 - Elem élettartama: 48 óra



Elem típusa: 1x „D”-1.5V
(Az elemet a csomag nem tartalmazza)

Cikkszám	Tart. db
85-40006	1

HORGÁSZKELLÉKEK

KARIKANYITÓ FOGÓ,
EGYENES MJ1100-1

EGYENES

Kompakt, erős horgászfogó kulcskarikanyitó funkcióval - minőségi szénacél alapanyagból. Használata a beépített zárórugónak köszönhetően kényelmes és egyszerű. Multifunkciós, előkék, zsinórok vágásához, horogszabadításhoz, krimpeléshez is kiváló.

Csúszásgátlós fogó résszel gyártjuk.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
84-11001	16.5	1

HOROGSZABADÍTÓ FOGÓ
MJ1100-2

M-ES MÉRET | HAJLÍTOTT

Nagyon stabil horgászfogó erős, hajlított fogófelületekkel - minőségi szénacélból. Használata a beépített zárórugónak köszönhetően kényelmes és egyszerű. Multifunkciós, előkék, zsinórok vágásához, horogszabadításhoz, krimpeléshez.

Csúszásgátlós fogó résszel gyártjuk.

Cikkszám	Hossz cm	Méret	Tart. db
84-11002	16.0	M	1

HOROGSZABADÍTÓ FOGÓ
MJ1100-4

L-ES MÉRET | HAJLÍTOTT

Vékony, kézre eső mindenes fogó kíméletes horogszabadításhoz - minőségi szénacélból. Multifunkciós, előkék, zsinórok vágásához, horogszabadításhoz, krimpeléshez.

Csúszásgátlós fogó résszel gyártjuk.

Cikkszám	Hossz cm	Méret	Tart. db
84-11004	17.5	L	1

HOROGSZABADÍTÓ FOGÓK
MJ1001

HAJLÍTOTT

Rozsdamentes acélból készült horogszabadító fogó, kítűnő minőségben.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
84-10016	16.0	1
84-10019	19.0	1



HORGÁSZZOLLÓ MJ1010-5

Tökéletes fonott és monofil zsinórhoz egyaránt. Kicsi és kézre álló.

Cikkszám
84-10105

HOROGSZABADÍTÓ FOGÓK
MJ1001

EGYENES

Rozsdamentes acélból készült horogszabadító fogó - kítűnő minőség.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
84-10015	15.0	1
84-10018	18.0	1

FILÉZŐKÉS MJ1300-7

Speciális, kényelmes filézőkés széles, rugalmas és éles pengével.

Ergonomikus alakú biztonsági nyéllel.
Pengehossz: 16cm
Teljes hossz: 28.5cm



Cikkszám	Hossz cm	Penge cm
82-13007	28.5	16.0



FILÉZŐKÉS M|1300-1

Filéző szett, egy nagyon kezes, kompakt filézőkés és hozzá egy késélező.

Pengehossz: 15cm
Teljes hossz: 28cm

Cikkszám	Hossz cm	Penge cm	Tart. db
82-13001	28.0	15.0	1



HORGÁSZKÉS M|1300-2

Nagyon robusztus, éles horgászkes ergonomikus kialakítású, csúszásbiztos nyéllel.

Pengehossz: 10cm
Teljes hossz: 21.5cm

Cikkszám	Hossz cm	Penge cm	Tart. db
82-13002	21.5	10.0	1



FILÉZŐKÉS M|1300-3

Kézre álló, éles, általános filézőkés rugalmas, vékony pengével.

Ergonomikus kialakítású, csúszásbiztos nyéllel.
Pengehossz: 20cm
Teljes hossz: 31.5cm

Cikkszám	Hossz cm	Penge cm	Tart. db
82-13003	31.5	20.0	1



KÉS SZETT M|1300-8

Horgászkes 1300-2, filézőkés 1300-3, filézőkésztyű, késélező és halpikkelyező, praktikus szállítódobozban.

Cikkszám	Tart./Szet db
82-13008	5

HORGÁSZKELLÉKEK

FILÉZŐKÉS MJ1300-5



Kézre álló, éles, mindenes filézőkés rugalmas, vékony pengével.

Ergonomikus kialakítású, csúszásbiztos nyéllel.

Pengehossz: 16cm
Teljes hossz: 27.5cm

Cikkszám	Hossz cm	Penge cm
82-13005	27.5	16.0

HORGÁSZKÉS MJ1300-6



Kézre álló, éles, mindenes halkés rugalmas, vékony pengével.

Ergonomikus kialakítású, csúszásbiztos nyéllel.

Pengehossz: 9.5cm
Teljes hossz: 21cm

Cikkszám	Hossz cm	Penge cm
82-13006	21.0	9.5



CORMORAN®

FILÉZŐKÉS BEMUTATÓ
ÁLLVÁNY MJ1224-0

Cikkszám	Hossz cm	Penge cm
82-12240	28.0	15.0



CORMORAN®

FILÉZŐ SZETT
MJ1100-0

Kiváló minőségű De Luxe filéző szett: professzionális minőségű filéző kés, élező és filéző kesztyű.

Cikkszám	Tart./Szet db
82-11000	3



A jobboldali gomb funkciói



Reflektor mód: maximális fényerő



Közelfény mód: fél fényerő



Villogó fény funkció



Folyamatos vörös fény



Vörös villogófény

A baloldali gomb funkciói



Bal gomb kétszeri megnyomása: a fejlámpa kikapcsol



Automatikus funkció aktiválva



Be- és kikapcsolás kézmozdulattal



3 darab AAA ceruzaelemmel működik



Reflektor mód: maximális fényerő, 4 bekapcsolt LED-del



Közeli fény mód: fél fényerő, 2 bekapcsolt LED-del



Folyamatos vörös fény

I-COR 3 FEJLÁMPA

Az i-COR 3 fejlámpa nagyon kedvező árú és robusztus, minden olyan funkcióval, amire egy horgászvízen szükségünk lehet. 4 fehér és 2 piros LED fényel, utóbbiak állandó vörös fényt sugároznak. Az i-COR 3 ergonomikus formájú, és nagyon kényelmes viselni. 3 darab AAA ceruzaelemmel működik (Az elemeket a csomag nem tartalmazza)



3 darab AAA ceruzaelemmel működik

Cikkszám	Tart. db
85-45203	1

I-COR 1 FEJLÁMPA

POR- ÉS VÍZÁLLÓ (IPX4)

Az i-COR 1 fejlámpa sokoldalúan használható lámpa, mely egy horgásznak gyakran hasznára válik. Ha odakint alkonyodik, vagy besötétedett, az i-COR 1 nappallá varázsolja az éjszakát és mindent kézben tarthatunk. Az i-COR 1 robusztus, vízálló (IPX4-es) és porálló lámpa, melynek minden szituációra van egy megfelelő funkciója. Akik horgászat közben gyakran használnak fejlámpát, azoknak különösen fontos tudni, hogy ez egy könnyű, kompakt és kényelmesen viselhető fejlámpa. Két gombbal állítható. Az i-COR 1-en van egy nagy teljesítményű (80 Lumen fényerejű) XPE LED és két piros LED, valamint van egy automata funkciója is, amit a kezünket a lámpa előtt elhúzva tudjuk aktiválni. 3 darab AAA ceruzaelemmel működik (Az elemeket a csomag nem tartalmazza)

Cikkszám	Tart. db
85-45201	1



DIGITÁLIS MÉRLEG MJ5260-1

25KG-IG TERJEDŐ MÉRÉSI TARTOMÁNY

Kisméretű, kézre álló halmérleg, 25kg-ig. Állítható kg és lbs súlymértékegységre. 60 másodperc után automatikusan kikapcsol. Elem típusa: 1x CR 2032 (Az elemet a csomag nem tartalmazza)

Cikkszám	Mérőterület (max.) kg	Tart. db
85-52601	25	1

PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-8000 | 3+1

TELJES SZETT | 3 KAPÁSJELZŐ & VEVŐEGYSÉG

Rádiós kapásjelző szabályozható érzékenységgel, hangerővel és hangmagassággal. A vevő készülék optikailag és akusztikai szempontból is össze van hangolva az egyes kapásjelzőkkel, a jelzés hangmagasságát automatikusan átveszi, a vevő hangerejét külön be lehet állítani. Az ejtős és a húzós kapást más-más hanggal és fényjelzéssel jelzi a működést mutató LED-en és a LED fénylépcsőn is, figyelembe véve a beállított érzékenységet. Az éjszakai fény és a némítás funkció manuálisan kapcsolható. Az elektronikus egységek teljesen tömítettek, a kapásjelző víz elleni védelme kitűnő.

Műszaki kivitel

Kapásjelző

- Beépített rádiós adó
- Sensitivity Control érzékenység állítás
- Nagyteljesítményű hangszóró
- Állítható hangerő, integrált ki-/bekapcsolóval
- Mute Taste némító gomb, mely nullára állítja a hangerőt
- Állítható hangmagasság
- Kombinált LED, mely jelzi a működést és különböző módon mutatja a húzós, illetve az ejtős kapásokat, 20 másodpercig tartó utólagos jelzéssel is
- Kombinált LED piros, kék és zöld színnel
- LED fénylépcső kapásjelzéshez (húzós és ejtős kapást eltérően jelzi) piros színnel világít
- Külön éjszakai jelzőfény, manuálisan kapcsolható
- Soft Touch felület
- Power-Out áramkimenet
- Elkülönített elemrekesz
- 9V elemmel működik

Vevőkészülék

- 4 kapásjelző jelzésére képes
- Ki-/bekapcsoló
- Elkülönített elemrekesz
- Állítható hangerő
- A hangmagasság beállítását átveszi a jelzőről
- Soft Touch felület
- Elkülönített elemrekesz
- 2 darab AAA-1.5V elemmel működik



Pro Carp F-8000 komplett szett
3 kapásjelző, 1 vevőkészülék, valamint egy talp a vevőkészüléknek, mindez praktikus dobozban. (Az elemeket a szett nem tartalmazza).

Húzós kapás



Ejtős kapás



A LED fénylépcső eltérő módon jelzi a húzós és ejtős kapást (a húzóst letről felfelé, az ejtőst fentről lefelé futó fényvel) és figyelembe veszi a beállított érzékenységet is.



A Mute, azaz némítás gombbal elnémítható a hangjelzés. 30 másodperc elteltével azonban automatikusan újra bekapcsol az előzőleg beállított hangerőre.



Az éjszakai jelzőfény manuálisan be- és kikapcsolható



A szettben található 3 kapásjelző piros, kék, illetve zöld fényvel világít



Fehér éjszakai jelzőfény



Állítható hangerő integrált be- / kikapcsolóval



Állítható hangmagasság - a vevő készülék átveszi a beállítást



Állítható érzékenység, azaz Sensitivity Control - LED fénylépcső jelzi



Elkülönített rekesz egy 9V elem számára

Cikkszám	Szín LED	Tart./Szett db
11-80799	red/blue/green	3+1

PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-4000

Profi, komplett rádiós kapásjelző szett érzékenység, hangerő és hangjelzés állítással. A vevő optikailag és akusztikusan is koordinál a kapásjelzőkkel, a kapásjelző jelzését veszi át, a hangereje azonban külön állítható. Az ejtős és a húzós kapás akusztikus és optikai jelzése különbözik, azt az üzemelést jelző LED és a LED fény sor mutatja, és az érzékenység-beállítást is figyelembe veszi. Beállítható éjszakai jelzőfény (a kerékbe integrálva) és némítás funkció is. A kapásjelzők és a vevő nyomógombbal kapcsolható ki és be. Teljesen szigetelt elektronikával, így a kapásjelző védett a víztől.

Műszaki kivitel

Kapásjelző

- Beépített rádióadó
- Sensitivity Control érzékenységállítás
- Nagyteljesítményű hangszóró
- Állítható hangerő - némára lehallkítható
- A némító gomb - mute - némára állítja a hangerőt
- Állítható hangjelzés
- Be-/kikapcsoló
- LED-fény jelzi az üzemelést / 20mp késleltetéssel alszik el
- LED- piros, kék, zöld és sárga, szettől függően
- LED fény sor kapásjelzés (húzós és ejtős kapás különböző), pirosan világít
- Éjszakai jelzőfény, külön kapcsolható
- Soft-Touch felület
- Áram kimeneti csatlakozó ajzat
- Elkülönített elemtartó rekesz
- Csatlakozó 9V elemhez

(Az elemeket a csomag nem tartalmazza)

Vevőkészülék

- Max 4 kapásjelző csatlakoztatható
- Be-/kikapcsoló
- Állítható hangerő
- Nagyteljesítményű hangszóró
- A hangjelzést a kapásjelzőtől veszi át
- Soft Touch felület
- Elkülönített elemtartó rekesz
- Csatlakozó 3x AAA-1.5V elemhez

Húzós



Ejtős kapás



A LED fény sor a húzós és ejtős kapást eltérően jelzi (húzós - fentről lefelé, ejtős - lentől felfelé húz a fény) és figyelembe veszi az érzékenység-beállítást is.



Állítható érzékenység - a LED fény sor jelzi



Állítható hangjelzés - a vevőkészülék átveszi

Integrált éjszakai jelzőfény



Elkülönített elemtartó rekesz, egy darab 9V elemhez



Üzemelést jelző fény 20mp késleltetéssel:
Húzós kapás: folyamatos fény
Ejtős kapás: villogó fény



A némító gombbal a hangerő némára állítható. 30 másodperc múlva a hangerő automatikusan visszaáll a korábban beállított erősségre.



Állítható hangerő



Nyomógomb 3 másodpercig nyomva tartva - a kapásjelző ki-, illetve bekapcsol.



Nyomógomb 1 másodpercig nyomva tartva - az éjszakai világítás ki-, illetve bekapcsol.

PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-4000 | 2+1

TELJES SZETT | 2 KAPÁSJELZŐ & VEVŐEGYSÉG

Cikkszám	Tart./Szett db
11-80450	2+1



PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-4000 | 3+1

TELJES SZETT | 3 KAPÁSJELZŐ & VEVŐEGYSÉG

Cikkszám	Tart./Szett db
11-80451	3+1



PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-4000 | 4+1

TELJES SZETT | 4 KAPÁSJELZŐ & VEVŐEGYSÉG

Cikkszám	Tart./Szett db
11-80452	4+1



PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-2000

Szuper kedvező árú, komplett rádiós kapásjelző szett érzékenység-, hangerő- és hangjelzésállításal. A vevőkészülék fény és hangjelzéseit a kapásjelzők koordinálják, a hangjelzés típusát a kapásjelzőtől veszi át, a vevő hangereje külön állítható. A kombinált LED egyszerre kapásjelző és ez jelzi a bekapcsolt állapotot is. A bekapcsolást jelző fény késleltetése 20 másodperc. Állítható, éjszakai jelzőfény funkcióval (a kerékbe integrálva).

A kapásjelző és a vevő is egy nyomógommbal kapcsolható be és ki. Az elektronika teljesen szigetelt, a kapásjelző védett a víztől.



PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-2000 | 2+1

TELJES SZETT | 2 KAPÁSJELZŐ & VEVŐEGYSÉG

Cikkszám	Tart./Szet db
11-80360	2+1



PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-2000 | 3+1

TELJES SZETT | 3 KAPÁSJELZŐ & VEVŐEGYSÉG

Cikkszám	Tart./Szet db
11-80361	3+1



PRO CARP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPÁSJELZŐ F-2000 | 4+1

TELJES SZETT | 4 KAPÁSJELZŐ & VEVŐEGYSÉG

Cikkszám	Tart./Szet db
11-80362	4+1



Műszaki kivitel

Kapásjelző

- Beépített rádióadó
- Sensitivity Control érzékenysé-gállítás
- Nagyteljesítményű hangszóró
- Be-/kikapcsoló
- Állítható hangerő - némára lehal-kítható
- Állítható hangjelzés
- Kombinált LED-fény jelzi a kapást és az üzemelést / 20mp késleltetéssel alszik el
- Kombinált LED- piros,kék,zöld és sárga, szettől függően
- Éjszakai jelzőfény, külön kapcsolható
- Soft-Touch felület
- Áram kimeneti csatlakozó ajzat
- Elkülönített elemtartó rekesz
- Csatlakozó 9V elemhez

Vevőkészülék

- Max 4 kapásjelző csatlakoztatható
- Be-/kikapcsoló
- Állítható hangerő
- Nagyteljesítményű hangszóró
- A hangjelzést a kapásjelzőtől veszi át
- Soft Touch felület
- Elkülönített elemtartó rekesz
- Csatlakozó 3x AAA-1.5V elemhez

(Az elemeket a csomag nem tartalmazza)

S • Állítható érzékenység

T • Állítható hangjelzés - a vevőkészülék átveszi



Elkülönített elemtartó rekesz, egy 9V elemhez



Üzemelés jelzőfény, 20mp késleltetéssel

Integrált éjszakai jelzőfény

V • Állítható hangerő



Nyomja le a gombot 3 másodpercig - a kapásjelző be- és kikapcsol.



Nyomja le a gombot 1 másodpercig - az éjszakai jelzőfény be- és kikapcsol.

PRO CARP X-8000 KAPÁSJELZŐ



Műszaki kivétel

Kapásjelző

- szabályozható érzékenység
- nagyteljesítményű hangszóró
- szabályozható hangerő integrált be- /kikapcsoló gombbal
- állítható hangjelzés
- kombinált LED fény (4 szín, gombnyomással állítható) kapásintervallum jelzésre és üzemi fényként / 20 másodperc után kapcsol ki
- LED fény sor kapásintervallum jelzésre (húzás és ejtős kapás jelzése eltérő), piros fényel
- éjszakai jelzőfény külön be- és kikapcsolható
- Soft Touch burkolat
- áram kivezető aljzat
- különálló elemrekesz
- 9V elemmel működik

Cikkszám	Tart. db
11-80850	1

High-tech kapásjelző komplett kivitelben: érzékenység, hangerő és hangjelzés állítás. Az ejtős és húzós kapás jelzése különböző mind akusztikus úton, mind az üzemi fény LED (melynek színe gombnyomással változtatható), valamint a LED fény sor által kibocsátott optikai jelzés tekintetében. Utóbbi figyelembe veszi a beállított érzékenységet is. Állítható éjszakai jelzőfény. Az elektronika teljesen tömített, a kapásjelző vízálló.



PRO CARP X-5000 KAPÁSJELZŐ

Profi kapásjelző, csúcsmegbízhatósággal:

Érzékenység-, hangerő- és hangjelzés állítás. Az ejtős kapást és a húzós kapást akusztikusan és optikailag a LED fény sor segítségével jelzi, figyelembe véve az érzékenység-beállítást is. Állítható éjszakai jelzőfény funkcióval (a kerékbe integrálva) és némítás funkcióval. A teljesen szigetelt elektronikának köszönhetően a kapásjelző a víztől jól védett.



Műszaki kivétel

Kapásjelző

- Sensitivity Control érzékenysé-gállítás
- Nagyteljesítményű hangszóró
- Állítható hangerő - némára lehal-kítható
- Állítható hangjelzés
- Be-/kikapcsoló
- LED-fény jelzi az üzemelést / 20mp késleltetéssel alszik el
- LED fény sor kapásjelzés (húzás és ejtős kapás különböző), pirosan világít
- Éjszakai jelzőfény, külön kapcsol-ható
- Soft-Touch felület
- Áram-kimeneti csatlakozó ajzat
- Elkülönített elemtartó rekesz
- Csatlakozó 9V elemhez

Cikkszám	Tart. db
11-80111	1



PRO CARP X-2000 KAPÁSJELZŐ

Kedvező árú kapásjelző komplett kivitelben, érzékenység-állítással, szabályozható hangerővel és hangjelzéssel, külön be-/kikapcsoló nyomógombbal. Állítható éjszakai jelzőfényel (a kerékbe integrálva), teljesen szigetelt elektronikával. A kapásjelző víz ellen védett.

(Az elemet a csomag nem tartalmazza)



Műszaki kivitel

Kapásjelző

- Sensitivity Control érzékenység-állítás
- Nagyteljesítményű hangszóró
- Állítható hangerő - némára lehalkítható
- Állítható hangjelzés
- Be-/kikapcsoló
- Kombinált LED-fény jelzi a kapást és az üzemelést / 20mp késleltetéssel alszik el
- Éjszakai jelzőfény, külön kapcsolható
- Soft-Touch felület
- Áram-kimeneti csatlakozó ajzat
- Elkülönített elemtartó rekesz
- Csatlakozó 9V elemhez

Cikkszám

11-80101

PRO CARP X-4000 KAPÁSJELZŐ

Igényes kapásjelző, praktikus forgó gombokkal, fantasztikus áron. Az elektronikus rész teljesen tömített. A jelző víz elleni védelme kitűnő.

Műszaki kivitel

Kapásjelző

- Nagy teljesítményű hangszóró
- Állítható hangerő, integrált ki-/bekapcsoló gombbal.
- A hangerő nullára is csökkenthető.
- Állítható hangjelzés
- A kombinált LED-fény a kapásjelzést és a működés jelzését szolgálja / 20 másodpercig megtartja a jelzést.
- Kék LED-fény
- Soft Touch felület
- Sounderbox hangszórócsatlakozó
- Elkülönített elemtartó rekesz
- 9V-os elemmel működik

(Az elemet a csomag nem tartalmazza)



PRO CARP FLEXI-BUTT GRIP BOTTARTÓFEJ M|1107

FLEXIBILIS BETÉTEL

A Pro Carp Flexi-Butt bottartó megakadályozza, hogy kicsapódjon, vagy kicsússzon a pontyos bot a tartóból. A gumibetétes flexibilis pofák a beépített rugós megoldásnak köszönhetően mindig elegendő ellenállással tartják a botot.



Cikkszám	Szín LED	Tart. db
11-80700	blue	1

Cikkszám	Tart. db
11-07038	1

BANKSTICKS

LESZÚRÓ M|6358

2 RÉSZES

2 részes, könnyű teleszkópos leszúró angol menettel minden általánosan használt kapásjelzőkhöz és bottartókhöz.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-58001	47-78	2	1
63-58002	78-130	2	1

LESZÚRÓ M|6359

2 RÉSZES | CSAVAROS VÉGGEL

2 részes, könnyű teleszkópos leszúró angol menettel minden szokványosan használt kapásjelzőhöz vagy bottartó fejhez. Csavaros hegygel készül, könnyen becsavarható a talajba.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-59001	55-95	2	1
63-59002	80-135	2	1

LESZÚRÓ M|6360

2 RÉSZES | GYORSRÖGZÍTŐVEL

Könnyű, gyorszáras leszúró angol menettel minden általánosan használt kapásjelzőhöz és bottartó fejhez.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-60001	50	2	1


LESZÚRÓ M|6361

2 RÉSZES | GYORSRÖGZÍTŐVEL ÉS MENETES VÉGGEL

Könnyű leszúró gyorszárral és angol menettel az összes általánosan használt kapásjelzőhöz és bottartóhoz. Csavaros hegygel készül, ezáltal könnyedén becsavarható a talajba.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-61001	30	2	1
63-61002	45	2	1
63-61003	60	2	1

A 6360 és 6361 cikkszámú modellek belső része hegyes végű, így egyrészese leszúróként is használhatóak.



63-58 ...


63-60001

63-59 ...

63-61 ...

3-BOTOS ROD POD M|81004

3 BOTHOZ | FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ




Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Súly kg
63-81004	80-130	81	2.0

A 81004 cikkszámú 3 botos Rod Pod modell egy könnyű és nagyon stabil pod, mely gyorsan felállítható és nagyfokú stabilitás jellemzi. A változtatható hosszúságú lábának köszönhetően optimális mindenféle terepen és mindenféle bothosszhoz. 3 bottartóval adjuk, a buzzerbar-ok magassága állítható. A alumínium elemek speciális bevonattal készülnek, különösen ütés- és terhelésállóak.

Szállítótáska jár hozzá. A táska anyaga: poliészter

PRO CARP GUN POD M|81001

3 PONTYOZÓ BOTHOZ | ÁLLÍTHATÓ DŐLÉSSZÖG



Az igényes Pro Carp Gun Pod 3 bot tartására készül. A teleszkópos, állítható lábak garantálják a stabil pozíciót egyenetlen felületen is. Hála a két központi rögzítőcsavarnak, a Gun Pod gyorsan és stabilan felállítható és megfelelő dőlésszögben rögzíthető. Emiatt tökéletes pontyhorgászatra és folyóvízi pecára egyaránt.

A buzzerbar keresztartók magassága állítható. Az alumínium elemek speciális bevonatot kaptak és különösen ütésállóak, terhelhetőek.

Szállítótáska jár hozzá. A táska anyaga: poliészter

Méretek

- magasság (vízszintes pozícióban): min. 71cm - max. 123cm
- teljes hossz: 80-123cm
- teleszkópos lábak: 56-100cm
- buzzerbar keresztartó: 50cm
- kapásjelző távolság: 24cm
- szállítási hossz: 94cm
- súly: 3.8kg

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Magasság cm	Súly kg
63-81001	80-123	94	71-123	3.8

GUN POD M|81002

3 BOTHOZ | 360°-BAN FORGATHATÓ | ÁLLÍTHATÓ DŐLÉSSZÖG



Méretek

- 360° fokban elforgatható
- magasság (vízszintes helyzetben): min. 61cm - max. 100cm
- teljes hossz: 84-126cm
- teleszkópos lábak: 53-90cm
- buzzerbar keresztartó: 50cm
- kapásjelző távolság: 24.5cm
- szállítási hossz: 110cm
- súly: 3.0kg

A 81002 cikkszámú Gun Pod modell 3 bot számára jóval több, mint egy érzékeny pontyhorgászok számára gyártott pod kezdőknek. Konstrukciójának, minőségének és kivitelének köszönhetően valódi alternatíva minőségutadat, tapasztalt horgászok számára is.

360° fokban elforgatható, dőlése és hossza (akár duplájára kihúzva) változtatható, és a keresztartó buzzerbar-ok magassága is szabályozható. A teleszkóposan állítható lábakkal garantált a biztos pozíció az egyenetlen talajon is. Az alumínium alkatrészek speciális bevonattal készülnek, különösen ütés- és sérülésállóak.

Szállítótáska jár hozzá. A táska anyaga: poliészter

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Magasság cm	Súly kg
63-81002	84-126	110	61-100	3.0

BOTTARTÓK



BOTTARTÓ M|6353

1 RÉSZES

Egyrészes, stabil orsótartó speciális bottartó fejjel. Szuper kedvező árú.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-53001	60	1	1
63-53002	75	1	1
63-53003	85	1	1

BOTTARTÓ, TELE M|6354

2 RÉSZES | EXTRA STABILITÁS

Extraerős, egyszerűen beállítható bottartó speciális fejjel és lábtartóval a könnyű leszúráshoz. Ideális fenekezéshez erősen áramló vízre.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-54001	80-135	2	1

BOTTARTÓ, TELE M|6355

2 RÉSZES | EXTRA STABILITÁS

Extraerős, egyszerűen állítható bottartó szabályozható dőlésszögű bottartó fejjel. Felületkialakítás a lábnak a könnyű leszúráshoz. Ideális nagy sodrású folyóvízre fenekező horgászatra.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-55001	65-105	2	1

BOTTARTÓ, TELE M|6350

2 RÉSZES

Könnyű, egyszerűen állítható bottartó speciális fejjel.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-50001	34-46	2	1
63-50002	50-84	2	1
63-50003	75-130	2	1

BOTTARTÓ, TELE M|6351

2 RÉSZES | ACÉLHEGGYEL

Strapabíró, egyszerűen állítható bottartó speciális fejjel és acélheggyel, ami fáradság nélkül leszúrható.

Cikkszám	Hossz cm	Tagok	Tart. db
63-51001	55-100	2	1

BOTTARTÓK



78-20000

**BIG CAT HARCSÁZÓ
BOTTARTÓ ÁLLVÁNY M|7820**ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG |
FORGATHATÓ KARRAL

Profi, nemesacélból készült bottartó, bármilyen, kereskedelemben kapható kapásjelzővel használható. A tépőzár bombabiztosan tartja a botot, a forgatható kar pedig a gyorszárakkal állítható. Két helyen állítható, magassága 155cm, szállítási hossza 100cm.

Cikkszám	Zárt hossz cm	Magasság cm	Tart. db
78-20000	100	-155	1

**BOTTARTÓ M|6362**

DUPLA CSAVAROS LESZÚRÓVAL

Praktikus bottartó EVA betéttel (belső átmérő \varnothing 30mm) és becsavarozható dupla leszúróval nehéz talajra.

Cikkszám	Hossz cm	\varnothing Belül cm	Tart. db
63-62001	41	3.0	1

**BOTTARTÓ M|6363**

ÁLLÍTHATÓ DUPLA LESZÚRÓVAL

Praktikus bottartó EVA betéttel (belső átmérő \varnothing 30mm), fokozatmentesen állítható, dupla leszúróval nehéz talajra.

Cikkszám	Hossz cm	\varnothing Belül cm	Tart. db
63-63001	43	3.0	1

BOTTARTÓ M|10007

Fokozatmentesen állítható bottartó rendkívül robusztus leszúróval.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
63-10007	42	1

**BOTTARTÓ M|10008**

Egyszerű bottartó erős leszúróval, nehéz talajviszonyokhoz.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
63-10008	40	1



BEACH POD X-TREME M|6310

3 SURF BTHOZH |
GYORSCSATLAKOZÓVAL

Ez az extrém minőségi, háromlábú bottartó 3 bot számára megbízható stabilitást garantál, még viharos szélben is, funkcionáltsága olyan, hogy még a tengeri parti dobóprofil is megirigyelhetik. Szállítási mérete nagyon kompakt, könnyű alumínium szerkezetének hála, egyszerű szállítani és problémamentesen, gyorsan felállítható. Gyorsrögzítővel állítható a lábak hossza, gyerekjáték a beállítás és a biztosítás. A középső rúd végén van egy kampó, arra akaszthatunk stabilizátor gyanánt homokzsákok például.

Cikkszám


63-10050

SURFCAST BOTTARTÓ ÁLLVÁNY M|6301


2 SURF BTHOZH |
GYORSCSATLAKOZÓVAL

Ez a két botos tripod a stabilitás magasiskolája. Viharos időben sem borul fel, mégis könnyen szállítható, alumínium alapanyagának köszönhetően. A lábak állítása teleszkóposan akár 180cm-ig, gyorszárás rögzítéssel gyerekjáték. Stabilizáló homokzsákokat, vagy vízzel töltött vödört akaszthatunk a közepére szerelt kampóba, ha szükséges

Cikkszám	Magasság cm
63-01777	-180



FEEDER BOTTARTÓK

**ALUMÍNIUM FEEDER TRIPOD
M|6301**

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG


Háromrészes teleszkópos tripod alumíniumból. A bottartó rész extra vastag gumibevonatot kapott, így megóvjaa a botokat a sérülésektől. Feederezéshez ideális. Magassága 50 és 110cm között állítható.

Cikkszám	Magasság cm
63-01025	50-110

**EVA FEEDER BOTTARTÓ FEJ M|6380-2**

10 BOTPOZÍCIÓHOZ

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
63-80102	24	1

**SIDEWAY FEEDER BOTTARTÓ FEJ M|6380-3**

6 BOTPOZÍCIÓHOZ

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
63-80103	25	1

**LONGNOSE FEEDER BOTTARTÓ FEJ M|6367**

Speciális bottartó fej feederhorgászathoz. Első és hátsó bottartóként egyaránt használható.

Cikkszám	Hossz cm	Tart. db
63-67001	10,5	1

ÁLLÓ DRÓT HALTARTÓ M|6230

Speciális kialakításának köszönhetően ezt a haltartót stabilan felállíthatjuk. Heringhez ideális.

Cikkszám	Hossz cm	Ø cm
62-30805	40	34/28



CSALIHAL VARSA M|6109

Ez a kicsi, praktikus halcsapda ideális csalihalak fogására. A csalihalcsapda nagyon stabil, és szállításhoz kicsire összehajtható.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Szín Háló	Méret cm
61-09250	black	55x24x24



CSÓNAKOS HALTARTÓ SZÁK M|6217

Halkímélő haltartó háló. Csónakhoz rögzíthető.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Szín Háló	Hossz cm	Ø cm
62-17055	blue	55	35

HAJÓS MERÍTŐSZÁK M|6221

Kerek, speciális merítő, alumínium kerettel, a hajó oldalán szákoláshoz, kötéllel (5 m) leengedhető.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Szín Háló	Háló mm	Ø cm
62-21060	black	20x10	60

MERÍTŐSZÁKOK



TENGERI PISZTRÁNGOS GÁZLÓ-MERÍTŐ M|6109

1 RÉSZES | FELÚSZÓ

Minőségi, úszó tengeri pisztrángos gázlómerítő, természetes parafa nyéllel. A 60cm mély merítőhálóból nem tud kiugrani a hal.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
61-09110	60x50	60	15x20	1

GÁZLÓMERÍTŐ M|6253

1 RÉSZES | GYORSRÖGZÍTŐVEL

Minőségi gázlómerítő könnyű, gumírozott, 9mm szemméretű hálóval, a nyél végén mágneses gyorszárral.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

Cikkszám	Hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-531080	80	60x50	50	9	1



CSALIHALFOGÓ & KERTI TAVI HÁLÓ M|62541-2

2 RÉSZES

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-541160	160	105	30x30	20	4	2


CSALIHALFOGÓ & KERTI TAVI HÁLÓ M|62541

Minőségi csali- és tavi merítő robusztus műanyag fejjel és teleszkópos merítőnyéllel, mely gyorszáras, fokozatmentesen állítható. 4mm szemméretű poliészter hálóval készül, melyet a megnövelt tartósság érdekében a merítő karjaiba integráltak.

CSALIHALFOGÓ & KERTI TAVI HÁLÓ M|62541-3

3 RÉSZES

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-541240	240	75	40x40	30	4	3



CSALIHALFOGÓ HÁLÓ M|6209

2 RÉSZES

Kedvező árú csali- és tavi merítő teleszkópos nyéllel, ideális kerti tavakhoz is.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Hossz cm	Méret cm	Háló mm	Tagok
62-09155	155	25x18	3	2



ULTRAERŐS ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6247

Ultraerős, összezsukható merítőszák egyrészes, masszív alumínium csuklóval és teleszkópos merítőnyéllel, amely kihúzáskor és összetolásakor nem fordul el. A nyél hossza egy csavaros fém rögzítővel állítható.

Szagsemleges gumibevonátú, 15x8mm szemméretű hálóval készül, melynek alsó részét 6mm-es szemek alkotják.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

- Torzulásálló teleszkópos alumínium merítőnyél
- Gumi nyél
- Egyrészes alumínium merítőfej, összezsukható
- Háló kerete: 10mm
- Gumírozott poliészter háló, szagmentes
- Háló: 15x8mm, alsó rész: 6mm

ULTRAERŐS ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6247-2

2 RÉSZES

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-47222	gun smoke	green	220	95	60x60	55	15x8	2
62-47242	gun smoke	green	240	110	70x70	65	15x8	2

ULTRAERŐS ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6247-3

3 RÉSZES

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-47243	gun smoke	green	240	70	60x60	55	15x8	3
62-47283	gun smoke	green	280	90	60x60	55	15x8	3
62-47313	gun smoke	green	310	105	70x70	65	15x8	3
62-47293	gun smoke	green	280	90	80x80	80	15x8	3
62-47323	gun smoke	green	310	105	80x80	80	15x8	3



Csavaros fém zárószerszemet

MERÍTŐSZÁKOK



ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6246

Erős, összezsukható merítőszák egyrészes, masszív alumínium csuklóval és „gun smoke” eloxált teleszkópos merítőnyéllel, amely kihúzáskor és összetolásakor nem fordul el. A nyél hossza egy csavaros, fém rögzítővel állítható.

Szagsemleges gumibevonatú, 15x8mm szemméretű hálóval készül, melynek alsó részét 6mm-es szemek alkotják.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

- Torzulásálló teleszkópos alumínium merítőnyél
- Gumi nyél
- Egyrészes alumínium merítőfej, összezsukható
- 9mm keret
- Gumirozott poliészter háló, szagmentes
- Háló: 15x8mm, alsó rész: 6mm

ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6246-2

2 RÉSZES

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-46222	gun smoke	green	220	95	60x60	55	15x8	2

ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6246-3

3 RÉSZES

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-46223	gun smoke	green	260	75	60x60	55	15x8	3



Csavaros fém záró szerkezet



ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6242

Kedvező árfekvésű merítoszák funkcionális, stabil alumínium csuklóval és eloxált teleszkópos merítőnyéllel. Ez a merítő könnyű és elég erős nehéz halak szákolásához is.

Szagsemleges gumibevonattal, valamint 10mm szemméretű hálójával készül.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

- Torzulásálló teleszkópos alumínium merítőnyél
- Gumi nyél
- Összecsukható alumínium hálófej
- 6mm fém keret
- Gumírozott poliészter háló, szagmentes
- Háló: 10mm

ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6242-2

2 RÉSZES



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-42122	red	green	120	50	40x40	28	10	2
62-42152	red	green	150	65	50x50	38	10	2
62-42192	red	green	190	85	50x50	38	10	2
62-42222	red	green	220	95	60x60	48	10	2

ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6242-3

3 RÉSZES



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-42263	matt orange	green	260	75	60x60	48	10	3
62-42323	matt orange	green	320	105	60x60	48	10	3

MERÍTŐSZÁKOK



ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6245

Könnyű, mégis erős merítőszák masszív alumínium csuklóval és eloxált teleszkópos merítőnyéllel. A nyél hossza csavaros fém rögzítéssel állítható.

Szagsemleges, gumibevonatú (Rubber Coated) hálóval készül.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

- Gumi nyél
- 9mm keret
- Gumírozott poliészter háló, szagmentes

ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6245-2

2 RÉSZES


Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-45152	blue	green	150	65	50x50	40	15x8	2
62-45192	blue	green	190	85	50x50	50	15x8	2
62-45222	blue	green	220	95	60x60	55	15x8	2
62-45242	blue	green	240	110	70x70	65	15x8	2



ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6245-3

3 RÉSZES

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-45283	brown	green	280	90	60x60	55	15x8	3
62-45313	brown	green	310	105	70x70	65	15x8	3



Csavaros fém zárószerszerkezet




KOMPAKT ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6245-3

3 RÉSZES

- Torzulásálló teleszkópos alumínium merítőnyél (rövid tagos)
- Gumi nyél
- 9mm keret
- Gumírozott poliészter háló, szagmentes
- Háló: 10mm

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal



Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-45173	black	green	170	68	50x50	50	10	3
62-45213	black	green	210	75	60x60	50	10	3



ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|6240

2 RÉSZES

Belépő szintű merítő fantasztikus áron. Kevés pénzért stabil rugóacél karú, finom szemű hálóval készült merítőt kap a horgász.

Anyag: Háló poliészter

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-40122	120	50	40x40	28	5	2
62-40152	150	60	50x50	26	10	2
62-40182	180	70	60x60	48	10	2



rubber
coat

K-DON
CORMORAN



Stabil össze-csukáskor merítőfej műanyagból, fémszanérral és szintén fém rögzítőcsavarral.

K-DON ÖSSZECSUKHATÓ CSÓNAKOS MERÍTŐ M|6211

2 RÉSZES | ÖSSZECSUKHATÓ FEJJEL

Nagyméretű rablóhalas merítő praktikus, lebillenthető fejjel és fekete eloxált száknnyéllel, mely a kinyitás és összetolás közben nem tud elcsavarodni.

Szürke, gumibevonatú, 15x8mm szemméretű hálóval, a merítő alja viszont 6mm-es szemméretű gumírozott hálóból készül.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-11874	black	black	250	95	80x70	75	15x8	2



SZUPER SZÁKNYÉL M|6109

3 RÉSZES

3 részes sokszögletű merítőszáknnyél alumíniumból. Angol menettel.

Cikkszám	Hossz cm	Zárt hossz cm	Tagok
61-09330	330	120	3



ÖSSZECSUKHATÓ MERÍTŐ M|62511

2 RÉSZES

- Teleszkópos alumínium merítőnyél gyorsrögzítővel
- Gumi nyél
- Összezsukható alumínium hálófej
- 8mm keret
- Rugóacél övcsat
- Gumírozott poliészter háló, szagmentes
- Háló: 9mm

Kompakt, összezsukható merítő könnyű, mégis stabil alumínium fejjel, egy tologommal egyszerűen kezelhető. Teleszkópos merítőnyél gyors rögzítéssel, hossza fokozatmentesen állítható, övcsat rugóacélból, hálója szagmentes, gumírozott (Light Rubber Coated) és extra könnyű, 9mm szemméretű.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-511130	olive green	green	130	53	45x45	30	9	2
62-511160	olive green	green	160	63	55x55	40	9	2



ÖSSZECSUKHATÓ PISZTRÁNGOS MERÍTŐ M|62512

1 RÉSZES

- Egyrészes alumínium merítőnyél
- Gumi nyél
- Összezsukható alumínium hálófej
- 8mm keret
- Rugóacél övcsat
- Gumírozott, szagtalan poliészter háló halkímélő középső résszel
- Háló: 9mm

Nagyon könnyű, összehajtható merítő kis súlyú, mégis stabil alumínium fejjel, mely egy tologommal egyszerűen kezelhető.

Egyrészes merítőnyéllel, rugóacélból gyártott övcsattal és kombinált hálóval, mely szagmentes, extrakönnyű, gumírozott (Light Rubber Coated), 9mm szemméretű hálóval készül, halkímélő középső résszel.

Anyag: Háló poliészter, gumi bevonattal

Cikkszám	Szín Hajtókar	Szín Háló	Hossz cm	Zárt hossz cm	Méret cm	Háló mélység cm	Háló mm	Tagok
62-512100	black	black/red	100	56	45x45	30	9	1



MŰCSALIS DOBOZ M|10025

M-ES MÉRET | EGYOLDALAS

Közepes méretű műcsalis és szerelések doboz 4 hosszú, állítható rekeszsel, melyek összesen 16 részre oszthatók.

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10025	M	28x18.5x4.5



APRÓCIKKES DOBOZ M|10026

L-ES MÉRET | EGYOLDALAS

Nagyméretű műcsalis és általános szerelések doboz. 1 nagy rekeszsel, és 5 keskeny rekeszsel, amik 20 kisebb rekeszre oszthatók.

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10026	L	32x22.5x5



MŰCSALIS DOBOZ M|10021

KÉTOLDALAS

Kétoldalas apróciikkész doboz füllel. 20 rekesz van benne, ami tovább variálható 14 kivethető határoló lappal.

Cikkszám	Méret cm
66-10021	30x21x7

MŰCSALIS DOBOZ M|10023

KÉTOLDALAS

Kétoldalas műcsalis és szerelések doboz 5 hosszú rekeszsel az egyik, 8 rekeszsel a másik oldalon.

Cikkszám	Méret cm
66-10023	18x11x5



MŰCSALIS DOBOZ M|10018

KÉTOLDALAS

Kétoldalas műcsalis doboz 6 hosszú rekeszsel a fedélben, ezek 16 kisebb rekeszre oszthatók. 4 közepes méretű tároló rekesz van az alsó részben, amelyek szintén tovább oszthatók. Az alsó szegmensben van még egy nagy, 4 szekcióra osztható tárolórekesz is.

Cikkszám	Méret cm
66-10018	28x18x7



HORGÁSZDOBOZ M|10016

L-ES MÉRET | ELVÁLASZTHATÓ

Dupla, összecsisztatható szerelések doboz, melynek mindkét része külön-külön is teljes értékűen használható. Külön füllel ellátott, 10 részre osztható, egyenként akár 44 kis rekeszre bővíthető dobozok. A tökéletes közepméretű műcsalis táská.

- Nagy, dupla fiókos horgászdohoz műcsalik számára, osztható
- 10 rekesz, elválasztható akár 44 részre
- Elválasztók

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10016	L	38x28x11



HORGÁSZDOBOZ M|10015

M-ES MÉRET | ELVÁLASZTHATÓ

Dupla, összecsisztatható szerelések doboz, melynek mindkét része külön-külön is teljes értékűen használható. Külön füllel ellátott, 10 részre osztható, egyenként akár 34 kis rekeszre bővíthető dobozok. A tökéletes közepméretű műcsalis táská.

- Közepes, kétfiókos doboz műcsalik számára, rekeszelhető
- 10 rekesz, elválasztható akár 34 részre
- Elválasztók

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10015	M	28x22x6

APRÓCIKKES DOBOZ M|10035

Horgok, kapcsok, ütközők és más aprócskek tárolására, 10 zárható rekeszsel, és két nagyobb tárolóval, ami 10 külön rekeszre osztható.

Cikkszám	Méret cm	Tart. db
66-10035	12x10.5x3.3	1



CSALISDOBOZ KÉSZLET

3 dobozt tartalmaz: (Ø 7cm, Ø 9cm és Ø 10cm) fedéllel.

- 3 darabos csalis dohoz készlet tetővel

Cikkszám	Szín	Ø cm	Tart./Szet db
66-15020	green	7/9/10	3

HORGÁSZDOBOZOK - 11000-ES SZÉRIA

Kedvező árú, funkcionális szerelések ládák, melyek bármelyik horgászstílus művelői számára jól kihasználhatók. Masszív füllel és gyorszárral.



HORGÁSZDOBOZ M|11001

M-ES MÉRET | 2 TÁLCÁS

Kedvező árú szerelések láda 2 fiókkal, azokban összesen 10 rekeszrel, melyekből 6 egyénileg méretezhető a 6 elválasztólapal. Tágas alsó rekeszében a nagyobb kellékek is helyet kaphatnak.

- 2 fiókos műcsalis doboz
- 10 rekesz, 2 külön állítható
- Nagyobb eszközöknek kialakított alsó rész

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-11001	M	30x18x14.5



HORGÁSZDOBOZ M|11004

L-ES MÉRET | 3 TÁLCÁS

Kedvező árú szerelések láda két állítható és egy fix fiókkal. A két állítható polcon összesen 8 rekesz található, a fixen pedig 4. A tágas alsó rekeszben a nagyobb kellékeknek is jut hely.

- 3 fiókos horgászdoboz
- Felső fiók 4 fix résszel
- A két alsó fiók akár 8 részre is osztható
- Nagyobb eszközöknek kialakított alsó rész

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-11004	L	36x20x20



MŰCSALIS DOBOZ M|1016

KÉTOLDALAS

Kétoldalas műcsalis doboz, mely mindenek előtt 9.5cm-es hosszra terjedő wobblerekhez ajánlott. A wobblerek rendben lapulnak 14 külön rekeszben, így a hármashorgok nem fognak összeakadni. Ez a doboz kis jégéhez, villantókhöz, mini pilkerekhez is ideális.

- Kétoldalas műcsalis doboz
- 14 külön rekesz
- Ideális legfeljebb 9.5cm-es csalikhoz

Cikkszám	Méret cm
66-11016	20x12.5x3.5

MŰCSALIS DOBOZ M|1018

EGYOLDALAS

Közepes méretű műcsalis vagy aprócsalékos doboz nagy, masszív, rápatintható zárral, mely szürkületben is könnyen kezelhető. Az állítható méretű rekeszek száma 15-ig növelhető.

- Műcsalis és kellékes doboz rápatintható zárral
- A rekeszek akár 15 részre is oszthatók

Cikkszám	Méret cm
66-11018	23x12.5x3.5

HORGÁSZDOBOZOK - 10000-ES SZÉRIA

Minőségi, funkcionális szerelések ládák szinte bármely horgászstílushoz. Masszív konstrukció, kítűnő kidolgozás és tartós, strapabíró anyagok fémjelzik.

Füle robusztus, gyors zárja könnyen használható. Ennek a sorozatnak minden tagja lezárható.



HORGÁSZDOBOZ M|10001

S-ES MÉRET | 1 TÁLCÁS

Könnyen kezelhető egyfiókos szerelések láda 4 fix és 3 állítható rekeszsel, amelyek összesen 6 kisebb rekeszre oszthatók. Tágas alsó rekeszében nagyobb kellékek is elférnek.

- 1 fiókos horgászdoboz
- 7 rekesz, 3 elválasztható akár 6 részre
- Nagyobb eszközöknek kialakított alsó rész

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10001	S	34x20x15.5

HORGÁSZDOBOZ M|10002

M-ES MÉRET | 2 TÁLCÁS

Kompakt, kétfiókos szerelések láda. 5 fix és 9 állítható rekesz található benne, utóbbiakat legfeljebb 19 különálló rekeszre oszthatjuk. Tágas alsó rekeszével a nagyobb kellékek számára.

- Kompakt, 2 fiókos horgászdoboz
- 14 rekesz, 9 elválasztható akár 19 részre
- Nagyobb eszközöknek kialakított alsó rész

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10002	M	36x20x18.8



HORGÁSZDOBOZ M|10003

L-ES MÉRET | 3 TÁLCÁS

Kompakt, 3 fiókos szerelések láda, 20 fix és 7 állítható rekeszsel, melyek összesen 17 különálló rekeszre oszthatók. A tágas alsó rekeszben a nagyobb kellékek is elférnek.

- Kompakt, 3 fiókos horgászdoboz
- 27 rekesz, 7 elválasztható akár 17 részre
- Nagyobb eszközöknek kialakított alsó rész

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10003	L	44x24x20

HORGÁSZDOBOZ M|10004

XL-ES MÉRET | 3 TÁLCÁS

Extra nagy, 3 fiókos szerelések láda, 20 fix és 7 állítható rekeszsel, melyek összesen 17 különálló rekeszre oszthatók. A tágas alsó rekeszben a nagyobb kellékek is elférnek.

- 3 fiókos horgászdoboz
- 27 rekesz, 7 elválasztható akár 17 részre
- Nagyobb eszközöknek kialakított alsó rész

Cikkszám	Méret	Méret cm
66-10004	XL	48x25x25

MŰCSALIS TÁSKÁK - 5000-ES SZÉRIA

A kompakt, funkcionális „Full Shock Protection“ ütészédelemmel ellátott műcsalis táskák a modern rablóhalas horgászat korszerűségét testesítik meg. A narancsszínű díszítőelemek élettel teli hangsúlyt adnak a táskáknak. A CORMORAN dobozokkal együtt kínált táskák egyesítik a funkcionalitás iránti igényeket az időtlen designnal.



MŰCSALIS TÁSKA Mj5005

TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Rend a hátizsákban és tökéletesen kényelmes szállítás az örömteli horgászat záloga. A kifejezetten pergető horgászoknak fejlesztett hátizsák több mint elég helyet kínál a szükséges felszerelés számára. Ha tele is van pakolva, az állítható, vastagon párnázott vállszíjjakkal kellemes vinni azt. A 4 darab műcsalis doboz (35.5x23x4.5cm) az alsó fő rekeszben praktikus, előlről hozzáférhető egy átlátszó hálós borítás lecipzárásával akár úgy is, hogy közben a felső rekesz is teljesen nyitva maradhat. Van még a hátizsákon egy nagy első zseb integrált rekeszekkel kisebb felszerelési tárgyakra, valamint 2 tágas, ütészédelettel oldalszob is. Nagyon praktikus tartozék a táskán kívül elhelyezett szemüvegtok, mely könnyen elérhető és hatékonyan óvja a szemüveget. A PVC alsó rész miatt a hátizsák egyszerre strapabíró és könnyen tisztítható.

Táska méretek: 40x24x39cm beleértve a külső zsebeket

Anyag: Táska poliészter, PVC bevonattal

Cikkszám	Méret cm
65-05005	40x24x39



MŰCSALIS TÁSKA Mj5002

TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Praktikusan kézben vagy lazán vállra véve. Ez a klassz, kompakt pergető táskák - "Full Shock Protection" ütészédelemmel - ideális arra, hogy minden szükséges műcsalit és apróságot magunkkal vigyünk anélkül, hogy a műcsalis pecát súlyemeléssel kevernénk. Kifinomult választás igényes rablóhalas horgászok számára. 2 műcsalis doboz (27x18.5x4cm) talál majd a főrekeszben és egy kisebb műcsalis és aprócsikk (20x14.5x4cm) az első zsebben. A két külső, igen tágas oldalszobban gyorsan hozzáférhető a szükséges holmikhoz, de kerülhetnek oda további csalidobozok is. Mindkét oldalára tettünk praktikus fogótartót, hogy ez a fontos szerszám mindig gyorsan elérhető legyen. PVC alsó rész gondoskodik a táskák terhelhetőségéről és tisztíthatóságáról.

Füle és állítható, párnázott vállszíja van.

Táska méretek: 40x15x21cm beleértve a külső zsebeket

Anyag: Táska poliészter, PVC bevonattal

Cikkszám	Méret cm
65-05002	40x15x21



MŰCSALIS TÁSKA Mj5006

TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Klasszikus stílusban - ez a szokatlan, oldalt nyíló pergető táskák "Full Shock Protection" ütészédelemmel készül, 2 osztott fő rekeszrel, melyek egy közös fedélen keresztül érhetők el. Jó választás sokat horgászó sportársaknak és olyanoknak is, akik kifinomult stílusra vágyanak. Az alsó fő rekeszben 4 csalidoboz (35.5x23x4.5cm) található, a felső rekeszben pedig bőven marad hely a sok felszerelés számára. A két oldalszob szintén bélélt, megvédi az ott tárolt horgászcsikkokat, eszközöket. Mindkét oldalára praktikus fogótartót helyeztünk, hogy ez a fontos szerszám mindig könnyen hozzáférhető legyen. A PVC alsó rész strapabíróvá teszi a táskát, ráadásul könnyen tisztítható.

Ergonómikus kialakítású, állítható vállszíjjal, mely szellőző megoldással párnázott.

Táska méretek: 47x24x30cm beleértve a külső zsebeket

Anyag: Táska poliészter, PVC bevonattal

Cikkszám	Méret cm
65-05006	47x24x30



A képen látható tartalom illusztráció.



Toll nélkül adjuk.

IRATOS TÁSKA M13041

Minőségi horgászengedély tartó tárcsa 4 átlátszó belső rekeszsel és tolltartóval. Ebben biztonságosan tárolhatja horgászengedélyét, területi engedélyét, napijegyét stb.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret cm
65-03041	14x20

ELŐKÉS TÁSKA M13025

Szuper praktikus, kétoldalas előketartó táská átlátszó tasakokkal 20 előke tárolására. Kapcsok, forgók, vagy éppen drótelőkék átlátható tárolására is alkalmas ez a könnyen kezelhető rendszer.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret cm
65-03025	20x11.5



SZERELÉKTARTÓ TÁSKA M13026

Univerzálisan használható szerelések és előketartó táská 10 átlátszó tasakkal, melyek külön-külön, cipzárral zárhatók.


Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret cm
65-03026	20x11.5



Használati javaslat
CORMORAN
horgászdobozokkal



VÁLLTÁSKA M13031

Az egyik leggyakrabban másolt CORMORAN táská. Pergető és legyező horgászok számára készült. Belül PVC bevonattal, ami leegyszerűsíti és meggyorsítja a tisztítást, alsó része is erős PVC.

3 külső és 2 oldalsó zsebbel készült. Válszíja állítható.


Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret cm
65-03031	39x23x18



Használati javaslat CORMORAN
horgászdobozokkal



VÁLLTÁSKA M13032

Praktikus vállra vehető táská egy főrekeszsel és egy nagy első zsebbel, állítható válszíjjal. A főrekesz PVC bevonatot kapott, így könnyen tisztítható.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret cm
65-03032	36x30x17



PERGETŐ ÖVTÁSKA M|3029

M-ES MÉRET | 30L

Ezt a gyorszáras, állítható övvel készülő övtáskát kifejezetten a pergető horgászok számára fejlesztettük ki. Belefér minden, aminek gyorsan kéznél kell lennie. Nagy főrekeszében (23x12x8cm) és első zsebében (19x11x4cm) elférnek a csalisdobozok és szerszámok, míg a hátsó zseb (23x13x5cm) akár egy nagy csalisdobozt is elnyel.



Egy cipzáras, és két másik elcsúsztatható tasak (14x15x5cm), melyeket külön övtáskaként is lehet hordani, jelentősen megnöveli a pakolható térfogatot.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal

Cikkszám	Méret cm
65-03029	23x13x17



Használati javaslat
CORMORAN
horgászdobozokkal



HORGÁSZHÁTIZSÁK M|3038

M-ES MÉRET | 30L

Kompakt „De Luxe” hátizsák kb. 30 literes űrtartalommal. Mivel ezt a hátizsákot rend szerint hosszú ideig a hátukon hordják - mindenképp a pergető horgászok - rendkívül kényelmes pántokat kapott és egy párnázott, lélegző részt ott, ahol a hátunkkal érintkezik.

Mindkét oldalon található egy praktikus és biztonságos bottartó és elől egy nagyméretű cipzáras zseb. A fedele körkörösén túlnyúlik a zsák száján, így jobb az eső és fröccsenő víz elleni védelme. Masszív PVC alsó résszel készül.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret	Méret cm	Hangerő l
65-03038	M	35x45x20	30

NAGY HÁTIZSÁK M|3039

XL-ES MÉRET | 40L

Extra nagyméretű „De Luxe” hátizsák kb. 40 literes befogadóképességgel. Körülbelül 30 literes a fő rekesze, és van benne egy elkülönített hűtő rekesz is, hűtszigetelő béléssel.

Az extrém kényelmes vállszíjak és a lélegző, hát felőli felület ugyanúgy kiemelik ezt a hátizsákot a szokványos termékek sorából, mint a két bottartó a zsák két oldalán, és a nagy cipzáras zseb elől. A fedele körkörösén túlnyúlik a zsák száján, így jobb az eső és fröccsenő víz elleni védelme. Masszív PVC alsó résszel készül.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret	Méret cm
65-03039	XL	35x55x20

BOTSZÁLLÍTÓ ZSÁKOK



BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M15121

Nagyon kedvező árú bottartó táska nagy központi rekeszsel 3 felszerelt bot számára. Hosszú, cipzárral szélesre nyitható pántos külső zsebében elférnek a leszűrők és az ernyő.

Erős és nagyon megbízható 10mm-es sátorcipzárral készül. Az állítható vállsík és a fül úgy van elhelyezve, hogy teljesen megpakolva is kényelmesen hordható legyen.

Anyag: Táska poliészter (600D), PVC bevonattal

Cikkszám	Hossz cm	Kapacitás
65-12130	130	3 bothoz
65-12155	155	3 bothoz
65-12175	175	3 bothoz



BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M15122


TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Kemény burkolatú bottartó táska, melyben kényelmesen elfér 2 felszerelt horgászbot. A kemény burkolatos megerősítés hatékonyan védi és megóvja a botokat az ütésekől és a töréstől. Az orsótartó rekesz vastagon bélelt, hogy az orsók is optimális védelmet kapjanak.

Erős és megbízható, 10mm-es sátor-cipzárral készül, párnázott, állítható vállsípjal.

Anyag: Táska poliészter (600D), PVC bevonattal

Cikkszám	Hossz cm	Kapacitás
65-12230	130	2 bothoz
65-12255	155	2 bothoz
65-12275	175	2 bothoz



BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M15123

Roppant kedvező árú bottáska számos felszerelt és szóló teleszkópos vagy többrészes bothoz. A fő rekesz 2 rugalmas válaszfalal van megosztva, így a botok rendezetten elhelyezhetők. Hosszú, cipzárral szélesre nyitható pántos külső zsebében elférnek a leszűrők és az ernyő.

Erős és nagyon megbízható 10mm-es sátorcipzárral készül. Az állítható vállsík és a fül úgy van elhelyezve, hogy teljesen megpakolva is kényelmesen hordható legyen.

Anyag: Táska poliészter (600D), PVC bevonattal

Cikkszám	Hossz cm
65-12315	115
65-12330	130
65-12355	155
65-12375	175





BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M|5124

TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Teljesen bélelt bottartó egy vagy két felszerelt bot számára. A vastag bélés tökéletesen megvédi a botokat és orsókat a tárolás során az ütésekkel, netán töréstől.

Erős 10mm-es sátorcipzárral és robosztus füllel készül.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Hossz cm	Kapacitás
65-12430	130	1-2 bothoz
65-12455	155	1-2 bothoz



BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M|5091

TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Csúcsminőségű botszállító táská „Full Shock Protection” béléssel. Két különálló részében kényelmesen el lehet helyezni 4 felszerelt botot. Hosszú külső zsebe cipzárral szélesre nyitható és hevederrel rögzíthető. Van egy második, jókora külső zsebe is (35x22x6cm) szilárd PVC aljjal, ami szintén bélelt és tökéletesen megvédi a benne tárolt felszerelést.

Két állítható és párnázott hátizsák-jellegű vállszíjjal, egy fogóval és masszív PVC alsó résszel, amire rá lehet állítani.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Méret cm	Kapacitás
65-09125	130x24x32	4 bothoz
65-09150	155x24x32	4 bothoz
65-09165	170x24x32	4 bothoz



BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M|5092

Nagyon kedvező árú botszállító táská 2 szeparált rekesszel, melybe 4 felszerelt botot kényelmesen elhelyezhetünk. Hosszú külső zsebében elférnek a bottartók stb., cipzárral szélesre nyitható és hevederrel rögzíthető.

Állítható vállszíjjal és masszív akasztókkal a felső és alsó részén is.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Hossz cm	Kapacitás
65-09220	125	4 bothoz
65-09240	145	4 bothoz
65-09265	170	4 bothoz


BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M|5093

Klasszikus botszállító táska, három egymástól elválasztott rekeszsel felszerelt, botok szállítására alkalmas. Hosszú külső zsebe teljes hosszban cipzárral nyitható, az ernyő és leszűrők is elférnek benne.

Két állítható és párnázott hátizsák-jellegű vállszíjjal, egy fogóval és masszív akasztó füllel fent és lent.

Anyag: Táskák poliészter (600D), PVC bevonattal

Cikkszám	Hossz cm
65-09305	110
65-09325	130
65-09350	155
65-09370	175



BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M|5094

TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Vastag „Full Shock Protection” bélésének köszönhetően tökéletesen megvédi a felszerelt botot. Így az mindig kész a gyors vízparti bevetésre, nem kell szereléssel tölteni az időt.

Szilárd PVC alsó résszel, masszív fogóval és alul és felül strapabíró akasztó füllel készül. A kis bélelt belső zsebben elfér egy pótdob, vagy az orsó lecsavarozható hajtókarja adott esetben.

Anyag: Táskák poliészter (600D), PVC bevonattal



Cikkszám	Hossz cm	Kapacitás
65-09425	130	1 bothoz
65-09450	155	1 bothoz



BOTSZÁLLÍTÓ CSŐ M|5096

ÜTÉSÁLLÓ

A tökéletes védelem értékes, felszerelt többrészes botok számára. Az erős, ellenálló műanyagcső belülről finom nejlón anyaggal van kipárnázva és kívülről 100%-ban 600D poliészter bevonatot kapott. Érdekes benne az integrált orsótartó rekesz, hiszen így felszerelt botot tudunk tárolni és szállítani.

Állítható, vastagon párnázott vállszíjjal készül.

Anyag: Táskák poliészter (600D), PVC bevonattal; Bélelés nejlón



Cikkszám	Hossz cm	Kapacitás
65-09650	155	1 bothoz



BOTSZÁLLÍTÓ TÁSKA M|5097

TELJES ÜTÉSVÉDELEM

Klasszikus botszállító zsák „Full Shock Protection“ ütészvédő megoldással, 3 különálló rekeszsel, felszerelt botok számára. A hosszú külső zsebben, mely cipzárral nyitható, nem teljes hosszban ernyőt és leszúrókat is tárolhat.

2 állítható hátizsák válszíjjal, füllel, masszív akasztókkal.

Anyag: Táská poliészter (600D), PVC bevonattal

Cikkszám	Hossz cm
65-09730	130
65-09755	155
65-09775	175
65-09795	195



PRO CARP STALKER MAT M|1112

Praktikus, kompakt Stalker horogszabadító matrac. Kényelmes, mégis helytakarékosan szállítható. PVC anyagának köszönhetően könnyen tisztítható és különösen kíméli a pontyok érzékeny nyálkarétegét.

Mérete: 100x60cm

Anyaga: PVC

Cikkszám	Méret cm
11-11201	100x60


PRO CARP


PRO CARP BOJLIS ÁGY M|8210

6 LÁBAS

Hatlábú bojliságy könnyű acélkerettel és állítható hosszúságú, tányéros, alumínium lábakkal. A fekvőfelület vastagon bélelt, kényelmes.

„Pro Carp Recliner“ támladöntést szabályozó gyorszárral és „Pro Carp Leg Adjustor“ lábhossz állítóval készül.

Anyag: Fedés poliészter (600D Oxford); Bélés poliuretán

Cikkszám	Méret cm
68-48210	210x78


PRO CARP


PRO CARP CARP BOJLIS ÁGY M|8212

6 LÁBAS | KISPÁRNÁVAL

Könnýű, kompakt és nagyon kényelmes. Hat lábú bojlis ágy könnyű alumínium kerettel és állítható magasságú tányéros alumínium lábakkal. A fekvőfelület vastag és kellemesen párnázott, integrált kispárnával.

„Pro Carp Recliner“ támladöntést szabályozó gyorszárral és „Pro Carp Leg Adjustor“ lábhossz állítóval készül.

Anyag: Fedés poliészter (600D Oxford); Bélés poliuretán

Cikkszám	Méret cm
68-48212	208x83



PRO CARP BOJLIS SZÉK M17200

KARFÁVAL ÉS MAGAS HÁTTÁMLÁVAL

Nagyon kényelmes általános pontyos fotel magas háttámlával. Könnyű acélvázal és állítható hosszúságú tányéros alumínium lábakkal. „Pro Carp Recliner” támla-döntést szabályozó gyorszárral és „Pro Carp Leg Adjustorral” készül, mellyel gyorsan és pontosan állítható az ülés magasság.

Méretek:
Ülőfelület: 50x50cm
Háttámla: 73cm magas
Ülés magasság: 30-41cm

Anyag: Fedés poliészter (600D Oxford)



Cikkszám	Méret cm	Ülés magasság cm	Háttámla magassága cm
68-47200	50x50	30-41	73



PRO CARP BOJLIS SZÉK M17300

DESÉKVÉDŐVEL ÉS MAGAS HÁTTÁMLÁVAL

Extra minőségű luxus bojlis fotel. Hihetetlenül kényelmes, integrált vesevédővel. Könnyű acél-/alumínium vázzal és állítható hosszúságú tányéros alumínium lábakkal. „Pro Carp Recliner” támla-döntést szabályozó gyorszárral és „Pro Carp Leg Adjustorral” készül, amellyel gyorsan és pontosan állítható az ülés magasság.

Méretek:
Ülőfelület: 52x54cm
Háttámla: 85cm magas
Ülés magasság: 43-54cm

Anyag: Fedés poliészter (600D Oxford)



Cikkszám	Méret cm	Ülés magasság cm	Háttámla magassága cm
68-47300	52x45	43-54	85

Részletes információ

Poliészter 600D

Szakadás- és kopásálló anyag vízálló PVC bevonattal.

Full Shock Protection

Az ütéselnyelő légréteg védi a műcsalis dobozokat és a táska tartalmát az ütés- és nyomás okozta sérülésektől. Ez a légréteges anyag a külső poliészter felület és a bélés közé van beágyazva.

Cipzárak

Megbízható műanyag spirálcipzárak 7mm-es szélességgel és CORMORAN fogókkal.

PVC alsó rész

Ettől igazán strapabíró, könnyen tisztítható lesz és további stabilitást is kölcsönöz a táskának.

Túlnyúló felső rész

Bőven elfedi a fő rekeszt és megakadályozza, hogy a víz a cipzáron keresztül befolyasson a táska belsejébe. A gyors nyitáshoz csak nyissa fel a túlnyúló fedelet, úgy hozzáfér a cipzárhoz.

Fogótartó


A táska oldalára helyeztük, hogy gyorsan hozzáférhessen. Univerzális méretű, a legtöbb szokásos fogó illik bele. Tépőzárral zárható.

Vállszij

A sorozat minden táskájánál (a hátizsákot kivéve) levehető, párnázott, állítható hordfelülete van.

Design

Klasszikusan visszafogott, időtálló zöld színben. A narancs díszítőelemek élénkítően hatnak.



Full Shock Protection

A ütések felfogó légpárna megvédi a felszerelést az ütések és összenyomódások okozta sérülésektől. A légpárna a nylon bélésanyag és a poliészter külső réteg közé van beágyazva.



ÖSSZECSUKHATÓ HORGÁSZ-SZÉK M|9000

Kedvező árú összezsukható horgász szék erős, szakadásbiztos 600D Oxford PVC ülőfelülettel.

Anyag: Fedés poliamid

Cikkszám
68-90000



HORGÁSZ ERNYŐ M|3530

XXL-ES MÉRET | 350CM ÁTMÉRŐ

Robosztus merevítésű horgász ernyő. Minden varrás dupla és szigetelő csíkkal le van ragasztva - így nem jut át a varrások mentén. Ennek az XXL ernyőnek a peremén található még 3 rögzítőfül, amivel nagy szél esetén még biztosabban rögzíthető.

Az ernyőt sátorcövekekkel és biztosítókötéllel együtt adjuk.
Ívméret: 300cm

Anyag: Ernyőhuzat nejlon, vízlepergető bevonattal

Cikkszám	Szín	Méret	Méret cm
68-35300	green	XXL	300



ERNYŐSÁTOR M|3525

LEVEHETŐ HÁTFALLAL | 250CM ÁTMÉRŐ

Ernyő cipzárral leválasztható hátfallal. Az ernyő stabil fémvázalattal készül.

Az ernyőt sátorcövekekkel és biztosítókötéllel együtt adjuk.
Ívméret: 250cm

Anyag: Ernyőhuzat poliészter (210D), vízlepergető bevonattal

Cikkszám	Szín	Méret cm
68-35250	green	250

THERMO BAKANCSOK, CSIZMÁK

Kitűnő minőség, megbízhatóság, kényelem és remek külső voltak az alapelvárások e bakancs tervezésekor. Az eredmény egy olyan horgászbakancs lett, amely az extrém magas elvárásoknak is tökéletesen megfelel. Ezt a típust választják a horgászat során rengeteget mozgó pergetők, de a bakancs minden más horgászmodszert rajongója számára is kényelmes alternatívája a gumicsizmának. Szerkezeténél és megerősítésénél fogva is stabilabb, mint bármely gumicsizma vagy félcipő.



ASTRO-THERMO FŰZŐS CIPŐ M|9177

CSÚSZÁSMENTES GUMITALPPAL

Nagyon kényelmes fűzős thermo-bakancs durva mintázatú, jól kapaszkodó kaucsuk járótalppal a mindig biztos léptekhez. A talp-konstrukció a gumirész tetejéig vízálló. Megerősített, magasabbra húzott lábujjvédő orral, ami egyben a lábujjak mozgásszabadságát is növeli. A vastag habosított bélés az optimális hőérzet elérését szolgálja. Rozsdamentes, széles fűzőkkel és stabil kampókkal, valamint a bakancs felhúzását segítő egyujjas füllel.

Anyag: Külső anyag 80% velúr bőr, 20% nejlon; Bélés poliamid (Nylax); Talp termoplasztikus gumi (TPR)

Cikkszám	Méret
91-77040	39/40
91-77041	40/41
91-77243	42/43
91-77445	44/45
91-77546	45/46
91-77647	46/47

NEOPRÉN ZOKNIK & KESZTYŰK



NEOPRÉN CSIZMABETÉT M|9425

MAGASÍTOTT KIVITEL | CSÚSZÁSGÁTLÓ BEVONAT

Csúszásgátló talppal.

Anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon

Cikkszám	Szín	Méret
94-25001	green	38-41
94-25002	green	42-44
94-25003	green	45-47

NEOPRÉN KESZTYŰ M|9410

A mutató és a hüvelykujj-rész lehajtható.

Anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon

Cikkszám	Szín	Méret
94-10002	dark green/black	M
94-10003	dark green/black	L
94-10004	dark green/black	XL

NEOPRÉN GÁZLÓRUHÁZAT



NEOPRÉN COMBCSIZMA M|9405

4MM NEOPRÉN | TALPBETÉTEL

4mm-es, dupla bevonatú neoprénből készül. A varrások ragasztottak, fedettek és belülről szigetelő anyaggal lezártak. 100%-ig vízálló.
A „Steel Shank” talpas gumicsizma neoprén bélést kapott.

Nadrág anyaga: 90% neoprén, 10% nejlon



Cikkszám	Méret
94-05041	40/41
94-05243	42/43
94-05445	44/45
94-05647	46/47

NEOPRÉN GUMICSIZMÁS GÁZLÓRUHA

4mm-es, dupla bevonatú neoprénből készül. A varrások ragasztottak, fedettek és belülről szigetelő anyaggal lezártak. 100%-ig vízálló.
A „Steel Shank” talpas gumicsizma neoprén bélést kapott.

NEOPRÉN GÁZLÓRUHA M|9402

4MM NEOPRÉN | GUMI SAROKKAL ÉS FILC TALPPAL

A 9402-es modell filc talppal és gumi sarokkal készül.



Cikkszám	Méret
94-02041	40/41
94-02243	42/43
94-02445	44/45
94-02647	46/47

NEOPRÉN GÁZLÓRUHA M|9403

4MM NEOPRÉN | TALPBETÉTEL

A 9403-as modell gumitalppal készül.

Az XL-es méretek nagyobb derékbőségre.



Cikkszám	Méret
94-03839	38/39
94-03041	40/41
94-03243	42/43
94-03243XL	42/43XL
94-03445	44/45
94-03445XL	44/45XL
94-03647	46/47
94-03647XL	46/47XL



GÁZLÓCSIZMA M|9504

GUMI TALPPAL

Strapabíró, selymes tapintású és könnyű.

Anyag: Gázló csizma nejlon, PVC bevonattal; Talp gumi

Cikkszám	Méret
95-04540	40
95-04541	41
95-04542	42
95-04543	43
95-04544	44
95-04545	45
95-04546	46



GÁZLÓNADRÁG M|9507

ELSŐ ZSEBBEL

Kimagasló minőség, szuper könnyű. Egy első zsebbel kínáljuk.

Anyag: Gázlónadrág nejlon, PVC bevonattal; Talp gumi; Táská nejlon, PVC bevonattal



Cikkszám	Méret
95-07439	39
95-07440	40
95-07441	41
95-07442	42
95-07443	43
95-07444	44
95-07445	45
95-07446	46



CORMORAN